

# SMERIGLIATRICI ASSIALI



Art. 92332320		
DESCRIZIONE DESCRIPTION	UNITA' UNIT	VALORE VALUE
tipo kind	PT-5501G	
velocità speed	n°/giri rpm	10000 32000
diam. pinza collet diam.	mm	2,5 - 3,2
diametro diameter	mm	58
lunghezza length	mm	235

Cod. 92332

€ 259,20

Da scontare del 50%

Smerigliatrice assiale PT-5501G con velocità variabile 10000 - 32000 giri/min. Fornita con valigetta e set di 27 utensili.



Art. 92335300		
DESCRIZIONE DESCRIPTION	UNITA' UNIT	VALORE VALUE
tipo kind	FENG	
velocità speed	n°/giri rpm	80000 30000
diam. pinza collet diam.	mm	3,2
diametro diameter	mm	
lunghezza length	mm	

Cod. 92335

€ 201,60

Da scontare del 50%

Smerigliatrice assiale FENG con velocità variabile 8000 - 30000 giri/min. Fornita con valigetta e set di utensili.



Art. 92341280		
DESCRIZIONE DESCRIPTION	UNITA' UNIT	VALORE VALUE
tipo kind	HILDA	
velocità speed	n°/giri rpm	28000
diam. pinza collet diam.	mm	6 - 6,5
diametro diameter	mm	
lunghezza length	mm	
peso weight	kg	0,8

Cod. 92341

€ 86,40

Da scontare del 50%

Smerigliatrice assiale HILDA con velocità variabile 0 - 28000 giri/min. Fornita con set di utensili.

# MICROSMERIGLIATRICI




Art. 98063200		
DESCRIZIONE DESCRIPTION	UNITA' UNIT	VALORE VALUE
tipo kind	MSG-3BSN	
velocità speed	n°/giri rpm	65000
diametro diameter	mm	16,7
lunghezza length	mm	161

**Cod. 98063**

Micromerigliatrice assiale  
MSG-3BSN  
65000giri/min  
Dimensioni: D. 16,7 X 161  
mm

€ 239,00

Da scontare del 50%



Art. 98227200		
DESCRIZIONE DESCRIPTION	UNITA' UNIT	VALORE VALUE
tipo kind	MAG-121N	
velocità speed	n°/giri rpm	23500
diametro testa head diameter	mm	20
lunghezza testa head length	mm	41
diametro diameter	mm	17
lunghezza length	mm	138

**Cod. 98227**

Micromerigliatrice angolare 120°  
MAG-121N  
23,500 giri/min  
Dimensioni: 138 x 41 x 33 mm

€ 306,00

Da scontare del 50%



# LIMATRICI



Art. 98692			
DESCRIZIONE DESCRIPTION	UNITA' UNIT	cod. 070	cod. 120
tipo kind		TLL-07	TLL-12
n° colpi n° of blows	n°/min	14000	14000
lunghezza della corsa stroke's length	mm	0,7	1,2
diametro diameter	mm	28	28
lunghezza length	mm	218	218

**Cod. 98692**

LIMATRICe PNEUMATICA lineare  
TLL-07 e TLL-12  
a movimento lineare  
14000 GIRI/min  
CORSA: 0,7 mm / 1,2 mm  
Dimensioni: D.28 X 218 mm

€ 306,00

Da scontare del 50%



Art. 98695120		
DESCRIZIONE DESCRIPTION	UNITA' UNIT	VALORE VALUE
tipo kind	TLS-12	
n° colpi n° of blows	n°/min	14000
lunghezza della corsa stroke's length	mm	1,2
diametro diameter	mm	28
lunghezza length	mm	196

**Cod. 98695**

LIMATRICE PNEUMATICA oscillante  
TLS-12  
a movimento oscillante  
14000 GIRI/min  
CORSA: 1,2 mm  
Dimensioni: D.28 X 196 mm

€ 306,00

Da scontare del 50%



**Cod. 98697200**

PALETTE per ROTORE DI RICAMBIO  
per LIMATRICI TURBO AIR  
(COD. 98692 E 98695)


€ 2,24 cad. Da scontare del 50%



Gnutti Bortolo Srl  
Via Monsuello, 34  
Lumezzane 25065 (BS)

# ACCESSORI

www.gnuttibortolo.com



MANDRINI  
AUTOCENTRANTI

**Cod. 24635**

Mandrino autocentrante a comando manuale a guida semplice a 3 ganasce. Corpo in acciaio. Serie economica.

COD. 080 € 125,00

COD. 100 € 145,00

COD. 125 € 165,00

## ART. 24635

### Dati tecnici / Technical data


cod. code	tipo model	D [mm]	D1 [mm]	D2 [mm]	D3 [mm]	H1 [mm]	h [mm]	H [mm]	z-d [mm]
24635080	K11 80	<b>80</b>	55	66	16	50	3,5	66	3-M6
24635100	K11 100	<b>100</b>	72	84	22	55	3,5	74,5	3-M8
24635125	K11 125	<b>125</b>	95	108	30	58	3,5	84	3-M8



Pietra abrasiva a sezione rettangolare Fiber Stone costituita da fibre ceramiche incrociate. Ideale per lucidatura, manuale o con utensile rotante, di superfici di varie forme di acciai con durezza fino a 57 HRC, alluminio, rame, ecc.

**Cod. 67642**

4 x 1 x100 Gr.220 e Gr.400 e Gr.600 € 17,60 **Da scontare del 50%**  
 6 x 1 x100 Gr.120 e Gr.220 e Gr.400 € 25,60 **Da scontare del 50%**  
 10 x 1 x100 Gr.220 e Gr.400 € 36,80 **Da scontare del 50%**



Pietra abrasiva a sezione tonda Fiber Stone costituita da fibre ceramiche incrociate. Ideale per lucidatura, manuale o con utensile rotante, di superfici di varie forme di acciai con durezza fino a 57 HRC, alluminio, rame, ecc.

**Cod. 67644**

Tonde 3 x100 Gr.600 e Gr.1200 € 36,80  
**Da scontare del 50%**

## Art. 67642

### Dati tecnici / Technical data

cod. code	larghezza width [mm]	spessore thickness [mm]	lunghezza length [mm]	granulometria grain	colore colour
67642222	<b>4</b>	1	100	<b>220</b>	marrone brown
67642240	<b>4</b>	1	100	<b>400</b>	arancio orange
67642260	<b>4</b>	1	100	<b>600</b>	grigio grey
67642412	<b>6</b>	1	100	<b>120</b>	verde green
67642422	<b>6</b>	1	100	<b>220</b>	marrone brown
67642440	<b>6</b>	1	100	<b>400</b>	arancio orange
67642622	<b>10</b>	1	100	<b>220</b>	marrone brown
67642640	<b>10</b>	1	100	<b>400</b>	arancio orange

## Art. 67644

### Dati tecnici / Technical data

cod. code	diametro diameter [mm]	lunghezza length [mm]	granulometria grain	colore colour
67644306	<b>3</b>	100	<b>600</b>	nero black
67644312	<b>3</b>	100	<b>1200</b>	rosso red