Gnutti Bortolo

REPARTO 8

541 - 596

ATTREZZATURE

ATTREZZATURE
FUNI E CATENE
IMBALLAGGIO E CANCELLERIA

Contenitore componibile in plastica Unionbox A
Modular plastic container Unionbox A

ART. 81020 Terry

Descrizione:
Contenitore modulare a bocca di lupo Unionbox A componibile ad incastro su tre lati, dotato di vano porta-etichetta. In plastica, colore verde.

Semi-open fronted modular container Unionbox A, joinable on three sides, with label holder. Made of plastic, colour

ART. 81020			
Dati tecnici / Technical data			
cod. code	larghezza width [mm]	profondità deepness [mm]	altezza height [mm]
81020200	104	165	76



Contenitore componibile in plastica Unionbox B
Modular plastic container Unionbox B

ART. 81024 Terry

Descrizione:
Contenitore modulare a bocca di lupo Unionbox B componibile ad incastro su tre lati, dotato di vano porta-etichetta. In plastica, colore verde.

Semi-open fronted modular container Unionbox B, joinable on three sides, with label holder. Made of plastic, colour green.

ART. 81024			
Dati tecnici / Technical data			
cod. code	larghezza width [mm]	profondità deepness [mm]	altezza height [mm]
81024200	147	234	129

Contenitore componibile in plastica Unionbox C
Modular plastic container Unionbox C

ART. 81028 Terry

Descrizione:
Contenitore modulare a bocca di lupo Unionbox C componibile ad incastro su tre lati, dotato di vano porta -etichetta. In plastica, colore verde.

Semi-open fronted modular container Unionbox C, joinable on three sides, with label holder. Made of plastic, colour green.

ART. 81028			
Dati tecnici / Technical data			
cod. code	larghezza width [mm]	profondità deepness [mm]	altezza height [mm]
81028200	218	234	129



Contenitore componibile in plastica Unionbox D
Modular plastic container Unionbox D

ART. 81032 Terry

Descrizione:
Contenitore modulare a bocca di lupo Unionbox D componibile ad incastro su tre lati, dotato di vano porta-etichetta. In plastica, colore verde.

Semi-open fronted modular container Unionbox D, joinable on three sides, with label holder. Made of plastic, colour green.

ART. 81032			
Dati tecnici / Technical data			
cod. code	larghezza width [mm]	profondità deepness [mm]	altezza height [mm]
81032200	210	341	167

Contenitore componibile in plastica Unionbox E
Modular plastic container Unionbox E

ART. 81036 Terry

Descrizione:
Contenitore modulare a bocca di lupo Unionbox E componibile ad incastro su tre lati, dotato di vano porta-etichetta. In plastica, colore verde.

Semi-open fronted modular container Unionbox E, joinable on three sides, with label holder. Made of

ART. 81036			
Dati tecnici / Technical data			
cod. code	larghezza width [mm]	profondità deepness [mm]	altezza height [mm]
81036200	307	500	190

Contenitore sovrapponibile in metallo Metalbox 2
Superposable metal container Metalbox 2

ART. 81120 Terry

Descrizione:
Contenitore sovrapponibile a bocca di lupo Metalbox 2, dotato di vano porta-etichetta. In metallo verniciato a fuoco, colore verde.

Semi-open fronted superposable container Metalbox 2, with label holder. Made of fire painted metal, colour

ART. 81120			
Dati tecnici / Technical data			
cod. code	larghezza width [mm]	profondità deepness [mm]	altezza height [mm]
81120020	140	240	130

Contenitore sovrapponibile in metallo Metalbox 3
Superposable metal container Metalbox 3

ART. 81124 Terry

Descrizione:
Contenitore sovrapponibile a bocca di lupo Metalbox 3, dotato di vano porta-etichetta. In metallo verniciato a fuoco, colore verde.

Semi-open fronted superposable container Metalbox 3, with label holder. Made of fire painted metal, colour green.

ART. 81124			
Dati tecnici / Technical data			
cod. code	larghezza width [mm]	profondità deepness [mm]	altezza height [mm]
81124030	210	240	130



Contenitore sovrapponibile in metallo Metalbox 4
Superposable metal container Metalbox 4

ART. 81128 Terry

Descrizione:
Contenitore sovrapponibile a bocca di lupo Metalbox 4, dotato di vano porta-etichetta. In metallo verniciato a fuoco, colore verde.

Semi-open fronted superposable container Metalbox 4, with label holder. Made of fire painted metal, colour green.

ART. 81128			
Dati tecnici / Technical data			
cod. code	larghezza width [mm]	profondità deepness [mm]	altezza height [mm]
81128040	220	350	200

Contenitore sovrapponibile in metallo Metalbox 5
Superposable metal container Metalbox 5

ART. 81132 Terry

Descrizione:
Contenitore sovrapponibile a bocca di lupo Metalbox 5, dotato di vano porta-etichetta. In metallo verniciato a fuoco, colore verde.

Semi-open fronted superposable container Metalbox 5, with label holder. Made of fire painted metal, colour

ART. 81132			
Dati tecnici / Technical data			
cod. code	larghezza width [mm]	profondità deepness [mm]	altezza height [mm]
81132050	285	350	200

Contenitore sovrapponibile in metallo Metalbox 10
Superposable metal container Metalbox 10

ART. 81136 Terry

Descrizione:
Contenitore sovrapponibile Metalbox 10.
In metallo verniciato a fuoco, colore verde.

Superposable container Metalbox 10. Made of fire painted metal, colour green.

ART. 81136			
Dati tecnici / Technical data			
cod. code	larghezza width [mm]	profondità deepness [mm]	altezza height [mm]
81136100	380	540	285

Contenitore sovrapponibile in metallo
Ssuperposable metal container

ART. 81160 GnuBo

Descrizione:
Contenitore sovrapponibile rettangolare, dotato di vano porta-etichetta. In metallo verniciato, colore grigio RAL7000.

Rectangular superposable container, with label holder. Made of painted metal, colour grey RAL7000.

ART. 81160				
Dati tecnici / Technical data				
cod. code	larghezza width [mm]	profondità deepness [mm]	altezza height [mm]	capacità capacity [l]
81160400	300	450	200	27

Contenitore sovrapponibile in metallo
Superposable metal container

ART. 81164 GnuBo

Descrizione:
Contenitore sovrapponibile a bocca di lupo, dotato di vano porta-etichetta. In metallo verniciato, colore grigio RAL7000.

Semi-open fronted superposable container, with label holder. Made of painted metal, colour grey RAL7000.

ART. 81164
Dati tecnici / Technical data

cod. code	larghezza width [mm]	profondità deepness [mm]	altezza height [mm]	capacità capacity [l]
81164400	300	500	200	28

Contenitore sovrapponibile in metallo
Superposable metal container

ART. 81166 GnuBo

Descrizione:
Contenitore sovrapponibile a bocca di lupo dotato di vano porta-etichetta. In metallo verniciato,
colore grigio.

Semi-open fronted superposable container with label holder.

ART. 81166
Dati tecnici / Technical data

cod. code	larghezza width [mm]	profondità deepness [mm]	altezza height [mm]
81166500	470	700	300

Contenitore sovrapponibile forato in metallo
Superposable drilled metal container

ART. 81180 GnuBo

Descrizione:
Contenitore sovrapponibile forato, dotato di vano porta-etichetta.
In metallo zincato. Capacità litri 27.

Superposable drilled container, with label holder. Made of zinc plated metal. Capacity litres 27.

ART. 81180
Dati tecnici / Technical data

cod. code	larghezza width [mm]	profondità deepness [mm]	altezza height [mm]	diam. fori holes diam. [mm]
81180070	300	450	200	7
81180100	300	450	200	10
81180150	300	450	200	15

Contenitori e cassettiere componibili - Cassettiere componibili

Cassettiera componibile Vision 12 a 16 cassetti
Modular drawer Vision 12 with 16 drawers

ART. 81320 Terry

Descrizione:
Cassettiera modulare Vision 12 componibile ad incastro su tre lati, con 16 cassetti trasparenti dotati di porta-etichetta frontale. In plastica, colore verde.

Modular drawer Vision 12, joinable on three sides, with 16 transparent drawers with front label holder. Made of plastic, colour green.

ART. 81320
Dati tecnici / Technical data

cod. code	larghezza width [mm]	profondità deepness [mm]	altezza height [mm]
81320120	208	132	208
cassetti drawers n°	larghezza width [mm]	profondità deepness [mm]	altezza height [mm]
16	43	108	44

Cassettiera componibile Vision 13 a 8 cassetti
Modular drawer Vision 13 with 8 drawers

ART. 81324 Terry

Descrizione:
Cassettiera modulare Vision 13 componibile ad incastro su tre lati, con 8 cassetti trasparenti dotati di porta-etichetta frontale. In plastica, colore verde.

Modular drawer Vision 13, joinable on three sides, with 8 transparent drawers with front label holder. Made of plastic, colour green.

ART. 81324
Dati tecnici / Technical data

cod. code	larghezza width [mm]	profondità deepness [mm]	altezza height [mm]
81324130	208	132	208
cassetti drawers n°	larghezza width [mm]	profondità deepness [mm]	altezza height [mm]
8	94	108	44

Cassettiera componibile Vision 15 a 8 cassetti
Modular drawer Vision 15 with 8 drawers

ART. 81328 Terry

Descrizione:
Cassettiera modulare Vision 15 componibile ad incastro su tre lati, con 8 cassetti trasparenti dotati di porta-etichetta frontale. In plastica, colore verde.

Modular drawer Vision 15, joinable on three sides, with 8 transparent drawers with front label holder. Made of plastic, colour green.

ART. 81328			
Dati tecnici / Technical data			
cod. code	larghezza width [mm]	profondità deepness [mm]	altezza height [mm]
81328150	208	222	208
cassetti drawers n°	larghezza width [mm]	profondità deepness [mm]	altezza height [mm]
8	94	200	43

Cassettiera componibile Vision 16 a 4 cassetti
Modular drawer Vision 16 with 4 drawers

ART. 81332 Terry

Descrizione:
Cassettiera modulare Vision 16 componibile ad incastro su tre lati, con 4 cassetti trasparenti dotati di porta-etichetta frontale. In plastica, colore verde.

Modular drawer Vision 16, joinable on three sides, with 4 transparent drawers with front label holder. Made of plastic, colour green.

ART. 81332			
Dati tecnici / Technical data			
cod. code	larghezza width [mm]	profondità deepness [mm]	altezza height [mm]
81332160	208	222	208
cassetti drawers n°	larghezza width [mm]	profondità deepness [mm]	altezza height [mm]
4	198	200	43



Cassettiera componibile Vision 17 a 4 cassetti
Modular drawer Vision 17 with 4 drawers

ART. 81336 Terry

Descrizione:
Cassettiera modulare Vision 17 componibile ad incastro su tre lati, con 4 cassetti trasparenti dotati di porta-etichetta frontale. In plastica, colore verde.

Modular drawer Vision 17, joinable on three sides, with 4 transparent drawers with front label holder. Made of plastic, colour green.

ART. 81336			
Dati tecnici / Technical data			
cod. code	larghezza width [mm]	profondità deepness [mm]	altezza height [mm]
81336170	208	222	208
cassetti drawers n°	larghezza width [mm]	profondità deepness [mm]	altezza height [mm]
4	93	199	94

Cassettiera componibile Vision 19 a 2 cassetti
Modular drawer Vision 19 with 2 drawers

ART. 81340 Terry

Descrizione:
Cassettiera modulare Vision 19 componibile ad incastro su tre lati, con 2 cassetti trasparenti dotati di porta-etichetta frontale. In plastica, colore verde.

Modular drawer Vision 19, joinable on three sides, with 2 transparent drawers with front label holder. Made of plastic, colour green.

ART. 81340			
Dati tecnici / Technical data			
cod. code	larghezza width [mm]	profondità deepness [mm]	altezza height [mm]
81340190	249	366	250
cassetti drawers n°	larghezza width [mm]	profondità deepness [mm]	altezza height [mm]
2	233	339	111

Cassettiera componibile Vision 19/2 a 4 cassetti
Modular drawer Vision 19/2 with 4 drawers

ART. 81344 Terry

Descrizione:
Cassettiera modulare Vision 19/2 componibile ad incastro su tre lati, con 4 cassetti trasparenti dotati di porta-etichetta frontale. In plastica, colore verde.

Modular drawer Vision 19/2, joinable on three sides, with 4 transparent drawers with front label holder. Made of plastic, colour green.

ART. 81344			
Dati tecnici / Technical data			
cod. code	larghezza width [mm]	profondità deepness [mm]	altezza height [mm]
81344192	249	366	250
cassetti drawers n°	larghezza width [mm]	profondità deepness [mm]	altezza height [mm]
4	233	339	51

Cassettiera componibile Servo 7 a 4 cassetti
Modular drawer Servo 7 with 4 drawers

ART. 81450 Terry

Descrizione:
Cassettiera modulare Servo 7 componibile ad incastro su tre lati, con 4 cassetti dotati di porta-etichetta frontale. In plastica, colore verde. Versione 7Z (cod. 075) con 4 divisori fissi e 28 mobili.

Modular drawer Servo 7, joinable on three sides, with 4 drawers with front label holder. Made of plastic, colour green. Type 7Z (code 075) with 4 fixed and 28 movable divisors.

ART. 81450			
Dati tecnici / Technical data			
cod. code	larghezza width [mm]	profondità deepness [mm]	altezza height [mm]
81450070	360	325	200
81450075	360	325	200
cassetti drawers n°	larghezza width [mm]	profondità deepness [mm]	altezza height [mm]
4	164	288	88

Cassettiera componibile Servo 8 a 4 cassetti
Modular drawer Servo 8 with 4 drawers

ART. 81455 Terry

Descrizione:
Cassettiera modulare Servo 8 componibile ad incastro su tre lati, con 4 cassetti dotati di porta-etichetta frontale. In plastica, colore verde.

Modular drawer Servo 8, joinable on three sides, with 4 drawers with front label holder. Made of plastic, colour green.

ART. 81455			
Dati tecnici / Technical data			
cod. code	larghezza width [mm]	profondità deepness [mm]	altezza height [mm]
81455080	480	325	200
cassetti drawers n°	larghezza width [mm]	profondità deepness [mm]	altezza height [mm]
4	223	288	88

Cassette portautensili - Cassette portautensili

Cassetta portautensili in lamiera a 3 scomparti C19
Cantilever metal tool box with 3 sections C19

ART. 81519 Beta

Descrizione:
Cassetta portautensili vuota C19 estendibile a 3 scomparti. In lamiera, colore arancio.

Cantilever tool box C19 with 3 sections. Made of sheet metal, colour orange.

ART. 81519				
Dati tecnici / Technical data				
cod. code	lunghezza length [mm]	larghezza width [mm]	altezza height [mm]	peso weight [kg]
81519030	**460**	200	160	3,2



Cassetta portautensili in lamiera a 5 scomparti C20
Cantilever metal tool box with 5 sections C20

ART. 81520 Beta

Descrizione:
Cassetta portautensili vuota C20 estendibile a 5 scomparti. In lamiera, colore arancio.

Cantilever tool box C20 with 5 sections. Made of sheet metal, colour orange.

ART. 81520				
Dati tecnici / Technical data				
cod. code	lunghezza length [mm]	larghezza width [mm]	altezza height [mm]	peso weight [kg]
81520050	**450**	200	210	3,9



Cassetta portautensili in plastica 19" Club 191 CT
Plastic tool box 19" Club 191 CT

ART. 81540 Terry

ART. 81540			
Dati tecnici / Technical data			
cod. code	lunghezza length [mm]	larghezza width [mm]	altezza height [mm]
81540190	**490**	260	277

Descrizione:
Cassetta portautensili 19" Club 191 CT con cantilever, organizer interno removibile e due portaminuteria rimovibili sul coperchio. In plastica, colore blu.

Tool box 19" Club 191 CT with cantilever lid, removable internal organiser, two removable small boxes on the top. Made of plastic, colour blue.

Prezzi, sconti e disponibilità immediata su www.gnuttibortolo.com

Cassetta portautensili in plastica 22" Pro Tool Chest 22
Plastic tool box 22" Pro Tool Chest 22

ART. 81545 Terry

Descrizione:
Cassetta portautensili 22" Pro Tool Chest 22 con coperchio removibile a doppia chiusura, maniglia a scomparsa, organizer sul top e due vassoi removibili all'interno. In plastica, colore nero e giallo.

Tool box 22" Pro Tool Chest 22 with detachable and double lock lid, foldaway handle, one organizer on the top-plus, two removable internal trays. Made of plastic, colour black and yellow.

ART. 81545			
Dati tecnici / Technical data			
cod. code	lunghezza length [mm]	larghezza width [mm]	altezza height [mm]
81545220	**575**	275	290

Cassette portautensili - Portaminuterie

Portaminuterie in plastica a 16 scomparti Terrymix F1
Plastic organizer with 16 partitions Terrymix F1

ART. 81580 Terry

Descrizione:
Portaminuterie Terrymix F1 a 16 scomparti con coperchio trasparente. In plastica, colore verde.

Organizer Terrymix F1 with 16 partitions with transparent top. Made of plastic, colour green.

ART. 81580				
Dati tecnici / Technical data				
cod. code	lunghezza length [mm]	larghezza width [mm]	altezza height [mm]	peso weight [kg]
81580160	**243**	185	38	0,26

Portaminuterie in plastica a 15 scomparti Pro Organizer 24
Plastic organizer with 15 partitions Pro Organizer 24

ART. 81585 Terry

Descrizione:
Portaminuterie Pro Organizer 24 a 5 scomparti e 12 divisori mobili, con coperchio trasparente a doppia chiusura e maniglia ergonomica. In plastica, colore nero.

Organizer Pro Organizer 24 with 5 partitions and 10 movable divisors, with double-lock transparent top and ergonomic handle. Made of plastic, colour black.

ART. 81585			
Dati tecnici / Technical data			
cod. code	lunghezza length [mm]	larghezza width [mm]	altezza height [mm]
81585240	**510**	330	60



Cassette portautensili - Borse portautensili

Borsa portautensili XTREME
Toolpack XTREME

ART. 81815 GnuBo

Descrizione:
Borsa portautensili XTREME con 24 tasche, rinforzata, impermeabile, con maniglie e tracolla regolabile. Colore giallo, dimensioni cm 60 x 35 x 38.

Toolpack XTREME with 24 pokcets, strong, all-weather, with carrying handles and ajustable shoulder belt. Color yellow, dimensions cm 60 x 35 x 38.

Cod. 81815600

We can procure out of catalog items.. Send inquiries! info@gnuttibortolo.com

Borsa portautensili DELUXE
Toolpack DELUXE

ART. 81821

Descrizione:
Borsa portautensili e portadocumenti DELUXE in poliestere con 46 tasche, con maniglie e tracolla regolabile. Colore beige e nero, dimensioni cm 45 x 35.

Toolpack and document bag DELUXE made of polyester with 46 pockets, with carrying handles and ajustable shoulder belt. Color beige and black, dimensions cm 45 x 35.

Cod. 81821450

Borsa portautensili
Tool roll

ART. 81825

Descrizione:
Borsa portautensili in poliestere con 22 tasche, da arrotolare, con maniglia, dimensioni cm 67 x 36.

Tool roll with 22 storage pockets made of polyester, with carrying handle, size cm 67 x 36.

Cod. 81825220

Borsa portautensili e tablet DATA
Tools and tablet pouch DATA

ART. 81827

Descrizione:
Borsa multifunzione DATA: 18 opzioni di stoccaggio per tablet, telefono, caricabattrie, piccoli utensili, ecc. Con porta smartphone con velcro, tasca con cerniera, chiusura con cerniera e tracolla. Peso massimo trasportabile kg 10, dimensioni cm 35 x 8 x 30.

Multifunctional portfolio zipper pouch DATA: 18 various storage options for tablet, phone, chargers, samll hand tools, etc. With smart phone holder with velcro, zipper pocket, fastening with zipper and shoulder belt. Maximum carrying weight kg 10, dimensions cm 35 x 8 x 30.

Cod. 81827060

Borsa portautensili SMART
Toolpack SMART

ART. 81831

Descrizione:
Borsa portautensili SMART in poliestere con 8 tasche, fibbia per cintura con bottone automatico.
Colore beige e nero, dimensioni cm 15 x 26.

Toolpack SMART made of polyester with 8 pokcets, reinforced belt tunnel with metal snap-button.
Color beige and black,
dimensions cm 15 x 26.

Cod. 81831150

Borsa portautensili
CLASSIC con cintura
Single pouch tool belt
CLASSIC

ART. 81832

Descrizione:
Borsa portautensili CLASSIC con robusta cintura regolabile: 11 opzioni di stoccaggio per utensili e accessori di varie forme e misure. Dimensioni cm 20 x 30.

Single pouch tool belt CLASSIC with strong adjustable belt: 11 various storage options for different sizes of hand tools and accessories. Dimensions cm 20 x 30.

Cod. 81832200

Cintura portautensili e supporto per la schiena
Working belt and back support

ART. 81833

Descrizione:
Cintura portautensili e supporto per la schiena in pelle sintetica e nylon, con 5 anelli, dimensioni cm 150 x 17.

Working belt and back support, black PU-leather ends, nylon profile with extra padding, with 5 metal rings, size cm 150 x 17.

Cod. 81833150

Trolley multiuso
Multi-use trolley

ART. 81835

Descrizione:
Trolley multiuso in polyestere di alta qualità con 10 differenti tasche per lo stoccaggio di vestiti, accessori, utensili, computer, ecc. Chiusure con zip, ruote in gomma. Dimensioni: cm 32x20x48, barra telescopica cm 48.

Multi-use trolley back.pack made of high quality polyester with 10 various storage options for clothing, accessories, tools, computer, etc.
Closed by zip, with rubber wheels. Dimensions: cm 32x20x48, telescopic bar cm 48.

Cod. 81835360

Armadio metallico con 1 ripiano e 1 cassetto
Steel cabinet with 1 shelf and 1 drawer

ART. 82030

Descrizione:
Armadio ad 1 anta in lamiera d'acciaio con 1 ripiano interno regolabile e 1 cassetto scorrevole su cuscinetti a sfera con arresto a fine corsa. Chiusura con serratura. Colore grigio ral 7038.

Steel cabinet with internal adjustable shelf and 1 sliding drawer on ball bearings with limit stop.
Reinforced door with keylock.
Colour grey ral 7038.

ART. 82030			
Dati tecnici / Technical data			
cod. code	larghezza width [mm]	profondità deepness [mm]	altezza height [mm]
82030102	500	500	1000

Armadio metallico con 1 ripiano e 2 cassetti
Steel cabinet with 1 shelf and 2 drawers

ART. 82034

Descrizione:
Armadio a 2 ante in lamiera d'acciaio con 1 ripiano interno regolabile e 2 cassetti scorrevoli su cuscinetti a sfera con arresto a fine corsa. Chiusura con serratura. Colore grigio ral 7038.

Steel cabinet with 1 internal adjustable shelf and 2 sliding drawers on ball bearings with limit stop. 2 reinforced doors with keylock.
Colour grey ral 7038.

ART. 82034			
Dati tecnici / Technical data			
cod. code	larghezza width [mm]	profondità deepness [mm]	altezza height [mm]
82034105	1000	450	1000

Armadio metallico con 4 ripiani
Steel cabinet with 4 shelves

ART. 82036				
Dati tecnici / Technical data				
cod. code	larghezza width [mm]	profondità deepness [mm]	altezza height [mm]	portata x ripiano shelves capacity [kg]
82036106	1000	450	2000	80

ART. 82036

Descrizione:
Armadio a 2 ante in lamiera d'acciaio con 4 ripiani interni regolabili. Chiusura con serratura. Colore grigio ral 7038.

Steel cabinet with 4 internal adjustable shelves.
2 reinforced doors with keylock. Colour grey ral 7038.

Armadio portautensili
Tool cabinet

ART. 82042



Descrizione:
Armadio portautensili in lamiera d'acciaio verniciata di colore grigio RAL7035 con 2 ripiani zincati e 2 ante color azzurro. Ideale per la custodia e sistemazione di utensili e piccoli attrezzi nei garage, officine e laboratori. Dimensioni mm H600 - L1000 - P240.

Tool cabinet made of steel sheet painted grey RAL7035 with 2 zinc plated shelves and 2 light blue flaps. Suitable for storage and custody of tools in garages, workshop and laboratories. Dimensions mm H600 - L1000 - D240.

Cod.82042100

Armadio porta PC
PC closet

ART. 82045 GnuBo

Descrizione:
Armadio porta PC con porta rientrante verso l'alto. Dotato di 4 prese Shuko, interruttore bipolare, presa portafusibile, ventola di raffreddamento con filtro antipolvere, filtro immissione aria. Cod. 200 vassoio per armadio porta PC con portata kg 400, ruote con diametro mm 100: 2 fisse, 2 girevoli con freno.

PC closet with upward foldable door. Equipped with 4 Shuko plugs, surge protective device with protection and service signal, cooling fun with dustproof filter, air intake filter. Code 200 plate for PC closet with capacity kg 400, wheels with diameter mm 100: 2 fixed, 2 revolving with brake.

ART. 82045			
CARATTERISTICHE SPECIFICATIONS		160	200
larghezza width	mm	1717	1717
profondità depth	mm	640	640
altezza height	mm	1600	130

Spogliatoio metallico ad 1 posto
Steel clothes-locker with 1 partition

Armadi e cassettiere - Spogliatoi

ART. 82110 GnuBo

Descrizione:
Spogliatoio ad 1 posto in lamiera d'acciaio con ripiano interno fisso, tramezza centrale per separare abiti civili/lavoro, tubo e ganci appendiabiti, porta-ombrelli. Anta dotata di feritoie per aerazione, portacartellino e maniglia metallica portalucchetto. Colore grigio ral 7035.

Steel clothes-locker with 1 partition with internal fixed shelf, central partition to divide civil/work dresses, dress and umbrella holders. 1 door with air holes, with badge holder and metal handle for keylock. Colour grey ral 7035.

ART. 82110			
Dati tecnici / Technical data			
cod. code	larghezza width [mm]	profondità deepness [mm]	altezza height [mm]
82110100	420	500	1800

Spogliatoio metallico a 2 posti
Steel clothes-locker with 2 partitions

ART. 82120 GnuBo

Descrizione:
Spogliatoio a 2 posti in lamiera d'acciaio con ripiano interno fisso, tubo e ganci appendiabiti, porta-ombrelli. 2 ante dotate di feritoie per aerazione, portacartellino e maniglia metallica portalucchetto. Cod. 400 con tramezza centrale per separare abiti civili/lavoro. Colore grigio ral 7035.

Steel clothes-locker with 2 partitions with internal fixed shelf, dress and umbrella holders. 2 doors with air holes, with badge holder and metal handle for keylock. Code 400 central partition to divide civil/work dresses. Colour grey ral 7035.

ART. 82120			
Dati tecnici / Technical data			
cod. code	larghezza width [mm]	profondità deepness [mm]	altezza height [mm]
82120200	690	330	1800
82120400	810	500	1800

Spogliatoio metallico a 3 posti
Steel clothes-locker with 3 partitions

ART. 82130 GnuBo

ART. 82130			
Dati tecnici / Technical data			
cod. code	larghezza width [mm]	profondità deepness [mm]	altezza height [mm]
82130300	1020	330	1800

Descrizione:
Spogliatoio a 3 posti in lamiera d'acciaio con ripiano interno fisso, tubo e ganci appendiabiti, porta-ombrelli. 3 ante dotate di feritoie per aerazione, portacartellino e maniglia metallica portalucchetto. Colore grigio ral 7035.

Steel clothes-locker with 3 partitions with internal fixed shelf, dress and umbrella holders. 3 doors with air holes, with badge holder and metal handle for keylock. Colour grey ral 7035.

ART. 82145 GnuBo

Serratura per spogliatoi
Lock for clothes lockers

Cod.82145100



Descrizione: a = mm 47; b = mm 20; d = mm 19; kg 0,072.
Serratura per uso universale per spogliatoi. Rotazione a 180°, chiave estraibile in 2 posizioni.

Lock for universal use for clothes lockers. 180° rotation, key taking off in two positions.

Cassettiera metallica, linea MIDI
Metal closet with drawers, MIDI line

Descrizione:
Cassettiera RX100 linea MIDI, con chiusura simultanea e sistema antiribaltamento. Cassetto in acciaio con testata in alluminio, fondo liscio, perimetro dotato di asole con passo mm 17 per l'alloggiamento dei divisori, guida ad estrazione totale, portata kg 70. Colore blu RAL 5015.

Closet with drawers RX100, MIDI line, with simultaneous locking mechanism and anti-revolving device. Steel drawers with aluminium front panel, smooth bottom with mm 17 pitch slotted holes along the inside perimeter for lodging partitions, total extraction guide, load capacity kg 70. Colour blue RAL 5015.

ART. 82322 GnuBo

ART. 82322					
CARATTERISTICHE SPECIFICATIONS		071		082	
larghezza width	mm	717			
profondità depth	mm	640			
altezza height	mm	1000			
cassetti drawers	n	7		8	
		n.	mm	n.	mm
altezza		2	75	2	75
		1	100	3	100
height		3	150	3	150
		1	200		

Cassettiera metallica, linea BASIC
Metal closet with drawers, BASIC line

Descrizione:
Cassettiera XL100 linea BASIC, con chiusura simultanea e sistema antiribaltamento. Cassetto in acciaio con testata in lamiera, fondo e perimetro lisci senza asole ne forature (suddivisione interna garantita con kit di divisori proposti a parte), guida ad estrazione totale, portata kg 70. Colore blu RAL 5015.

Closet with drawers XL100, BASIC line, with simultaneous locking mechanism and anti-revolving device. Steel drawers with sheet metal front panel, smooth bottom and inside perimeter without slotted holes or perforations (inner subdivision is guaranteed by a kit of separate partition), total extraction guide, load capacity kg 70. Colour blue RAL 5015.

ART. 82326 GnuBo

ART. 82326			
CARATTERISTICHE SPECIFICATIONS		061	
larghezza width	mm	600	
profondità depth	mm	620	
altezza height	mm	1000	
cassetti drawers	n	6	
		n.	mm
altezza height		6	150

Cassettiera metallica con 48 cassetti
Steel drawer cabinet with 48 drawers

Descrizione:
Cassettiera portaminuterie in lamiera d'acciaio con 48 cassetti metallici scorrevoli su guide con con arresto a fine corsa e con maniglia porta-etichetta in lamiera. Colore grigio ral 7038.

Steel drawer cabinet for findings with 48 sliding steel drawers on drivers with limit stop, with steel label holder handle. Colour grey ral 7038.

ART. 82340 GnuBo

ART. 82340			
Dati tecnici / Technical data			
cod. code	larghezza width [mm]	profondità deepness [mm]	altezza height [mm]
82340100	900	300	1000
cassetti drawers n°	larghezza width [mm]	profondità deepness [mm]	altezza height [mm]
48	130	280	60

Vaschetta per cassettiere
Small cup for drawers

Descrizione:
Vaschetta in plastica per la divisione interna dei cassetti.

Plastic small cup for drawers.

ART. 82370 Terry

ART. 82370				
Dati tecnici / Technical data				
cod. code	tipo kind	larghezza width [mm]	profondità deepness [mm]	altezza height [mm]
82370020	V2	105	279	79
82370040	V4	107	138	79
82370050	V5	51	138	79
82370060	V6	92	107	79



Scaffalatura modulare assemblabile Assembling modular shelving

Descrizione:
Scaffalatura modulare assemblabile, verniciata di colore grigio.

Assembling modular shelving, painted grey colour.

ART. 82510 GnuBo

ART. 82510 — Dati tecnici / Technical data						
cod. code	descrizione description	larghezza width [mm]	lunghezza length [mm]	portata capacity [kg]	peso weight [kg]	quantità x 1 scaffalatura quantity for 1 shleving [n]
82510100	ripiano shelf	400	800R	200	2,6	5
82510150	ripiano shelf	400	1000R	160	3,2	5
82510200	ripiano shelf	500	1000RR	190	4	5
82510300	ripiano shelf	600	1200RR	160	5,6	5
82510400	angolare angle	35 x 35	2000	-	1,6	4
82510410	angolare angle	35 x 35	3000	-	3,3	4
82510500	viti screws	M 8	16	-	-	8 x 5
82510510	dadi bolts	M 8	-	-	-	8 x 5
82510600	piedini feet	-	-	-	-	4



Scaffalatura modulare assemblabile Assembling modular shelving

Descrizione:
Scaffalatura modulare assemblabile, zincata.

Assembling modular shelving, zinc plated.

ART. 82515 GnuBo

ART. 82515 — Dati tecnici / Technical data					
cod. code	descrizione description	larghezza width [mm]	lunghezza length [mm]	portata capacity [kg]	quantità x 1 scaffalatura quantity for 1 shleving [n]
82515200	spalle shoulders	600	2000	750	2
82515220	spalle shoulders	600	3000	1125	2
82515300	correnti currents	-	1000	380	2 ogni ripiano 2 every shelf
82515400	tegolini tiles	200	600	120	5 ogni ripiano 5 every shelf
82515500	piedini feet	-	-	-	4
82515600	viti screws	M 4,8	16	-	scatola 100 pezzi 100 pieces box



Scaffalatura INKA assemblabile ad incastro Joint shelving INKA

Descrizione:
Scaffalatura INKA assemblabile ad incastro a 5 piani con rinforzo, verniciata di colore grigio RAL 7035; altezza totale mm 1980.
Dotazione: 8 angolari da 970 mm circa, 5 ripiani da mm 1000 x 400, 4 piedini per angolari in polietilene. Si monta senza attrezzi.
Portata totale kg 400 con carico uniformemente distribuito, portata del singolo ripiano kg 80.

Joint shelving with 5 floors with reinforcement, painted grey colour RAL 7035; total heigh mm 1900. Equipment: 8 angles 970 mm height, 5 shelves mm 400 x 1000, 4 polyethylene feet.Total capacity kg 400 with uniformly distributed load, each floor capacity kg 80.

ART. 82521 GnuBo

ART. 82521 — Dati tecnici / Technical data			
cod. code	larghezza width [mm]	profondità deepness [mm]	altezza height [mm]
82521400	1000	400	**1980**

Scaffalatura MINI assemblabile a bulloni Screws assembling shelving MINI

Descrizione:
Scaffalatura MINI assemblabile a bulloni composta da 4 ripiani da mm 300 x 800 con portata di 80 kg cadauno, 8 angolari con spessore mm 10 e altezza mm 780, 40 bulloni con dado, 4 piedini in polietilene. Dimensioni mm H1510 - L800 - P300, colore grigio RAL7035, portata totale kg 320.

Shelving MINI assembling by screws composed by 4 floors mm 300 x 800 with carriyng capacity 80 kg each one, 8 shoulders with thickness mm 10 and high mm 780, 40 screws with nut, 4 polyethylene feet. Dimensions mm H1510 - L800 - D300, colour grrey RAL7035, total carriyg capacity kg 320.

ART. 82524 GnuBo

Cod. 82524100

Scaffalatura CLASSIC assemblabile a bulloni Screws assembling shelving CLASSIC

Descrizione:
Scaffalatura CLASSIC assemblabile a bulloni composta da 5 ripiani da mm 300 x 1000 con portata di 80 kg cadauno, 8 angolari spezzati con spessore mm 10 e altezza mm 950, bulloni con dado, 4 piedini in polietilene. Dimensioni mm H1860 - L1000 - P300, colore grigio RAL7035, portata totale kg 400.

Shelving CLASSIC assembling by screws composed by 5 floors mm 300 x 1000 with carriyng capacity 80 kg each one, 8 broken shoulders with thickness mm 10 and high mm 950, screws with nut, 4 polyethylene feet. Dimensions mm H1860 - L1000 - D300, colour grrey RAL7035, total carriyg capacity kg 400.

ART. 82527 GnuBo

Cod. 82527100

Scaffale metallico a 28 o 44 caselle
Steel shelving with 28 or 44 boxes

ART. 82560 GnuBo

Descrizione:
Scaffale portaminuterie in lamiera d'acciaio a 28 o 44 caselle, fornito con divisori zincati estraibili e portaetichette metallici. Colore grigio ral 7038.

Steel shelving for findings with 28 or 44 boxes, supplied with zinc plted removable divisors and metal label holders. Colour grey ral 7038.

ART. 82560				
Dati tecnici / Technical data				
cod. code	larghezza width [mm]	profondità deepness [mm]	altezza height [mm]	n° caselle box n°
82560028	60	12	**60**	28
82560044	60	12	**100**	44

Magnete permanente porta-etichette
Permanent label-holder magnet

ART. 82640 GnuBo

Descrizione:
Magnete permanente in plastoferrite porta-etichette.
Si posiziona su qualsiasi superficie ferrosa anche preverniciata in particolare su scaffalature, armadi, cassettiere ecc. Altezza mm 30, spessore mm 1, spessore bordi mm 3. Confezionato in rotoli da m 25, fornito in metri lineari.

Permanent label-holder magnet. It goes on every iron surface, painted too, especially on shelvings, cabinets, drawers, etc. Height mm 30, thickness mm 1, side thikness mm 3. Packaged in

Cod. 82640090

Banchi da lavoro - Banchi da lavoro

Banco da lavoro con piano in legno
Work bench with wood top

ART. 83012 GnuBo

ART. 83012			
Dati tecnici / Technical data			
cod. code	larghezza width [mm]	profondità deepness [mm]	altezza height [mm]
83012105	1000	700	885

Descrizione:
Banco da lavoro senza cassetti con struttura costituita in scatolari metallici, gambe con piastre per il fissaggio a terra, telaio perimetrale rinforzato, piano di lavoro in legno multistrato di faggio con spessore di 35 mm. Colore blu RAL 5015.



Work bench without drawers with structure made of metal profile, legs equipped with ground fastening plates, strengthened outside frame, work top made of beech multilayer mm 35 thick. Colour blue RAL 5015.

Banco da lavoro con piano in lamiera
Work bench with sheet top

ART. 83014 GnuBo

Descrizione:
Banco da lavoro senza cassetti con struttura costituita in scatolari metallici, gambe con piastre per il fissaggio a terra, telaio perimetrale rinforzato, piano di lavoro in lamiera con spessore di 3 mm. Colore blu RAL 5015.

Work bench without drawers with structure made of metal profile, legs equipped with ground fastening plates, strengthened outside frame, work top made of metal surface mm 3 thick. Colour blue RAL 5015.

ART. 83014				
Dati tecnici / Technical data				
cod. code	larghezza width [mm]	profondità deepness [mm]	altezza height [mm]	portata charge [kg]
83014100	1000	700	890	*1200*

Kit per banchi da lavoro
Kit for work benches

ART. 83028 GnuBo



Descrizione:
Kit per sistemi attrezzati per banchi da lavoro costituito da: n. 2 montanti con asole su entrambi i lati provvisti di piastra di fissaggio al piano di lavoro in legno, n. 3 pannelli con fori quadri, n. 1 binario (B) con supporti da inserire nei montanti.

Kit for equipped systems for benches made of: n. 2 upright with slot holes on both sides with a plate for wood worktop fastening, n. 3 square-holed panel, n. 1 guide (B) with supports to insert into uprights.

ART. 83028			
Dati tecnici / Technical data			
descrizione description	N	altezza height [mm]	larghezza width [mm]
montante upright	2	1020	-
pannello panel	3	328	1000
binario guide	1	1000	-

Banco da lavoro con piano in legno e 1 cassetto
Work bench with wood top and 1 drawer

ART. 83030 GnuBo

ART. 83030			
Dati tecnici / Technical data			
cod. code	larghezza width [mm]	profondità deepness [mm]	altezza height [mm]
83030217	1500	700	880

Descrizione:
Banco da lavoro in struttura tubolare in acciaio con piano superiore in legno di faggio laminato con spessore di 50 mm a vista, ripiano inferiore in lamiera, 1 cassetto scorrevole su cuscinetti a sfera con arresto a fine corsa, chiusura con serratura. Colore blu ral 5009.

Work bench made of steel tube frame with beech laminate wood top 50 mm height, lower steel shelf, 1 sliding drawer on ball bearings with limit stop, keylock. Colour blue ral 5009.

Banco da lavoro con piano in legno, 1 cassetto e 1 armadietto
Work bench with wood top, 1 drawer and 1 cabinet

ART. 83040 GnuBo

ART. 83040			
Dati tecnici / Technical data			
cod. code	larghezza width [mm]	profondità deepness [mm]	altezza height [mm]
83040120	1200	700	880

Descrizione:
Banco da lavoro in struttura tubolare in acciaio con piano superiore in legno di faggio laminato con spessore di 50 mm a vista, ripiano inferiore in lamiera, 1 cassetto scorrevole su cuscinetti a sfera con arresto a fine corsa, 1 armadietto con 1 ripiano interno fisso, chiusure con serratura. Colore blu ral 5009.

Work bench made of steel tube frame with beech laminate wood top 50 mm height, lower steel shelf, 1 sliding drawer on ball bearings with limit stop, 1 cabinet with 1 internal fixed shelf, keylocks. Colour blue ral 5009.

Banco da lavoro con piano in lamiera ed 1 cassetto
Work bench with steel top and 1 drawer

ART. 83120 GnuBo

ART. 83120			
Dati tecnici / Technical data			
cod. code	larghezza width [mm]	profondità deepness [mm]	altezza height [mm]
83120150	1500	700	880

Descrizione:
Banco da lavoro in struttura tubolare in acciaio con piano superiore in lamiera, ripiano inferiore in lamiera, 1 cassetto scorrevole su cuscinetti a sfera con arresto a fine corsa, chiusura con serratura. Colore blu ral 5009.

Work bench made of steel tube frame with steel top, lower steel shelf, 1 sliding drawer on ball bearings with limit stop, keylock. Colour blue ral 5009.

Banco da lavoro lungo con piano in lamiera e 2 cassetti
Long work bench with steel top and 2 drawers

ART. 83140 GnuBo

ART. 83140			
Dati tecnici / Technical data			
cod. code	larghezza width [mm]	profondità deepness [mm]	altezza height [mm]
83140020	2000	700	880

Descrizione:
Banco da lavoro in struttura tubolare in acciaio con piano superiore in lamiera, ripiano inferiore in lamiera, 2 cassetti scorrevoli su cuscinetti a sfera con arresto a fine corsa, chiusura con serratura. Colore blu ral 5009.

Long work bench made of steel tube frame with steel top, lower steel shelf, 2 sliding drawers on ball bearings with limit stop, keylock. Colour blue ral 5009.

Sgabello girevole
Rotating stool

ART. 83320

Descrizione:
Sgabello girevole regolabile in altezza con sedile tondo in faggio verniciato al naturale e base fissa cromata.

Adjustable rotating stool, seat made of natural painted beech and chromium plated fixed base.

ART. 83320		
Dati tecnici / Technical data		
cod. code	altezza min min height [mm]	altezza max max height [mm]
83320200	**530**	**710**

Sgabello girevole con schienale
Rotating stool with back

ART. 83325

Descrizione:
Sgabello girevole regolabile in altezza con schienale regolabile in profondità, sedile e schienale in faggio verniciato al naturale e base fissa cromata.

Adjustable rotating stool with adjustable deepness back, seat and back made of natural painted beech and chromium plated fixed base.

ART. 83325		
Dati tecnici / Technical data		
cod. code	altezza min min height [mm]	altezza max max height [mm]
83325100	**530**	**710**

Panca
Bench

ART. 83348

Descrizione:
Panca in acciaio verniciato color grigio e doghe in legno verniciate al naturale.
Dimensioni mm altezza mm 420, larghezza mm 340, lunghezza mm 1500.

Bench made of painted steel colour grey and wooden slats natural colour painted.
Dimensions heigh mm 420, width mm 340, length mm 1500.

Cod. 83348150



Carrelli da lavoro e transpallets - Carrelli portautensili

Carrello portautensili MECHANIC con 6 cassetti
Tools handtruck MECHANIC with 6 drawers

ART. 83551

Descrizione:
Carrello portautensili MECHANIC in lamiera d'acciaio con ripiano in ABS, colore nero. 6 cassetti ad estrazione telescopica completa con portata di 25 kg ciascuno. Serratura con barra di sblocco per evitare aperture accidentali.

Tools handtruck MECHANIC made of sheet steel with ABS top, black colour. 6 drawers with telescopic complete extraction with a capacity of 25 kg each. Lock with release bar to prevent accidental opening.

ART. 83551663				
CARATTERISTICHE SPECIFICATIONS		**R2015**		
altezza height	mm	910		
larghezza width	mm	628		
profondità deepness	mm	418		
portata capacity	kg	210		
peso weight	kg	56		
cassetti drawers		**n°**		
		4	1	1
altezza height	mm	69	144	218
larghezza width	mm	482		
profondità deepness	mm	345		

Carrello portautensili MECHANIC PLUS, 6 cassetti e scomparto
Tools handtruck MECHANIC PLUS, 6 drawers and compartment

ART. 83553 GEDORE

Descrizione:
Carrello portautensili MECHANIC PLUS in lamiera d'acciaio con ripiano in legno, colore rosso. 6 cassetti ad estrazione telescopica completa con portata di 25 kg ciascuno e scomparto laterale. Serratura con barra di sblocco per evitare aperture accidentali.

Tools handtruck MECHANIC PLUS made of sheet steel with wooden top, red colour. 6 drawers with telescopic complete extraction with a capacity of 25 kg each and a side compartment. Lock with release bar to prevent accidental opening.

ART. 83553060				
CARATTERISTICHE SPECIFICATIONS		R2040		
altezza / height	mm	960		
larghezza / width	mm	625		
profondità / deepness	mm	960		
portata / capacity	kg	300		
peso / weight	kg			
cassetti drawers		n°		
		4	1	1
altezza / height	mm	69	144	218
larghezza / width	mm	482		
profondità / deepness	mm	345		
scomparto compartment				
altezza / height	mm	720		
larghezza / width	mm	355		
profondità / deepness	mm	380		

ART. 83557 GEDORE

Assortimento di utensili per carrelli MECHANIC
Tools set for MECHANIC handtruck

Descrizione:
Assortimento di utensili R2101 per carrelli MECHANIC formato da 81 pezzi in 7 moduli in materiale espanso.

Tools set 2101 for MECHANIC handtruck formed by 81 pieces in 7 expanded material modules.

Cod. 83557210

Carrello portautensili WORKSTER SMARTLINE con 147 utensili
Tools handtruck WORKSTER SMARTLINE with 147 pieces tools set

ART. 83563 GEDORE

Descrizione:
Carrello portautensili WORKSTER SMARTLINE con 7 cassetti. Incluso assortimento utensili di 147 pezzi in moduli espansi bicolore.

Tools handtruck WORKSTER SMARTLINE with 7 drawers. Included tools set formed of 147 pieces in bi-colour expanded modules.

ART. 83563070			
CARATTERISTICHE SPECIFICATIONS		WSL-LB-TS-147	
altezza / height	mm	1045	
larghezza / width	mm	785	
profondità / deepness	mm	510	
portata / capacity	kg	400	
peso / weight	kg	97	
cassetti drawers		n°	
		5	2
altezza / height	mm	80	160



Carrello portautensili C24E/VI con 182 utensili
Tools handtruck C24E/VI with 182 pieces tools set

ART. 83567 Beta





Descrizione:
Carrello portautensili C24E/VI con 6 cassetti. Incluso assortimento utensili di 182 pezzi in moduli termoformati.

Tools handtruck C24E/VI with 6 drawers. Included tools set formed of 182 pieces in thermoformed modules.

ART. 83567240					
CARATTERISTICHE SPECIFICATIONS		C24E/VI			
altezza / height	mm	845			
larghezza / width	mm	740			
profondità / deepness	mm	450			
portata / capacity	kg	700			
cassetti / drawers		n°			
		4	1	1	
altezza / height	mm	70	140	210	

Carrello portautensili C24S con 6 cassetti
Tools handtruck C24S with 6 drawers

ART. 83601 Beta

Descrizione:
Carrello portautensili C24S in lamiera d'acciaio con ripiano in ABS, colore grigio. 6 cassetti ad estrazione telescopica completa, serratura centralizzata per evitare aperture accidentali.

Tools handtruck C24S made of sheet steel with ABS top, grey colour. 6 drawers with telescopic complete extraction with a capacity of 25 kg each. Safety lock to prevent accidental opening.

ART. 83601062		
CARATTERISTICHE SPECIFICATIONS		C24S/6
altezza / height	mm	955
larghezza / width	mm	740
profondità / deepness	mm	445

Consulta sempre le nostre Offerte sul nostro sito, spesso trovi carrelli a prezzi promozionali!!!

Carrelli portasacchi con traversini curvi
Handtrucks bags-carrier with curved sleepers

ART. 83742 GnuBo



Descrizione:
Carrelli portasacchi con traversini curvi. Colore blu.

Handtrucks bags-carrier with curved sleepers. Colour blue.

Art. 83742120		
DESCRIZIONE DESCRIPTION	UNITA' UNIT	MISURA SIZE
portata *carrying*	kg	200
altezza *high*	mm	1200
larghezza *width*	mm	400
diametro ruote *wheel diameter*	mm	200
dimensioni pala *plan dimensions*	mm	400 x 200

Carrello porta casse
Handtrucks box-carrier

ART. 83744 GnuBo



Descrizione:
Carrello portacasse. Colore blu.

Handtrucks box-carrier. Colour blue.

Art. 83744140		
DESCRIZIONE DESCRIPTION	UNITA' UNIT	MISURA SIZE
portata *carrying*	kg	250
altezza *high*	mm	1200
larghezza *width*	mm	400
diametro ruote *wheel diameter*	mm	200
dimensioni pala *plan dimensions*	mm	400 x 200

Carrello a pianale
Flatbed handtruck

ART. 83747 GnuBo

Descrizione:
Carrello a pianale con rete metallica,
2 ruote fisse e 2 girevoli. Colore blu.

Flatbed handtruck with metal net,
2 fixed and 2 swivelling wheels. Colour blue.

Art. 83747850		
DESCRIZIONE DESCRIPTION	UNITA' UNIT	MISURA SIZE
portata *carrying*	kg	300
dimensioni piano *plan dimensions*	mm	850 x 450
diametro ruote *wheel diameter*	mm	160

Carrello con piano regolabile
Handtruck with adjustable floor

ART. 83752 GnuBo

Descrizione:
Carrello RAPID RMC con piano regolabile con corsa di mm 25 tramite dispositivo a molla, 4 ruote girevoli in gomma piena di cui 2 con freno. Robusta struttura in acciaio verniciato blu RAL 5017.

Handtruck RAPID RMC with adjustable floor with travel mm 25 by spring device, 4 full rubber revolving wheels: 2 with brake. Heavy duty steel structure, painted blue RAL 5017.

Art. 83752150		
DESCRIZIONE DESCRIPTION	UNITA' UNIT	MISURA SIZE
dimensioni ripiano *platform dimensions*	mm	605 x 405
altezza da terra *high from floor*	mm	720 - 970
portata *carrying*	kg	150
peso carrello *handtruck weight*	kg	25

Carrello a 3 vaschette
Handtruck with 3 trays

ART. 83790

Descrizione:
Carrello a 3 vaschette con maniglia metallica, 2 ruote fisse e 2 girevoli con diametro mm 80. Colore blu.

Handtruck with 3 trays with metallic handle, 2 fixed and 2 swivelling castors with diameter mm 80. Colour blue ral 5009.

Art. 83790300		
DESCRIZIONE DESCRIPTION	UNITA' UNIT	MISURA SIZE
lunghezza length	mm	800
larghezza width	mm	420
altezza da terra high from floor	mm	800
portata per ripiano each tray carrying	kg	85
portata carrying	kg	250
diam. ruote wheel diam.	mm	80

Carrello a 2 ripiani
Handtruck with 2 shelves

ART. 83805

Descrizione:
Carrello a 2 ripiani d'appoggio con maniglione metallico, 2 ruote fisse e 2 girevoli con diametro mm 200. Colore blu ral 5009.

Handtruck with 2 shelves and with handle, 2 fixed and 2 swivelling castors with diameter mm 200. Colour blue ral 5009.

ART. 83805					
Dati tecnici / Technical data					
cod. code	lunghezza length [mm]	larghezza width [mm]	altezza height [mm]	altezza tot. tot. height [mm]	portata capacity [kg]
83805100	1000	600	550	790	400

Pallet portafusti
Drumholder pallet

ART. 83850

Descrizione:
Pallet portafusti con portata di n° 2 fusti da l 200. Colore blu.

Drumholder pallet for nr. 2 drums of l 200. Colour blue.



ART. 83850			
Dati tecnici / Technical data			
cod. code	altezza height [mm]	larghezza width [mm]	profondità deepness [mm]
83850360	360	**1170**	720

Pedana portafusti con vasca di raccolta
Drumholder platform and collection tank

ART. 83853



ART. 83853							
Dati tecnici / Technical data							
cod. code	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	F [mm]	capacità capacity [l]	peso weight [kg]
83853250	1500	550	385	465	850	2 x 200	35
83853400	1390	1160	160	-	-	-	27

Descrizione:
Pedana sovrapponibile per lo stoccaggio di n. 2 fusti da litri 200 a pedana (cod. 250) con predisposizione aggancio per vasca di raccolta per n. 2 fusti da litri 200 (cod. 400). Colore blu verniciato.

Stackable drumholder platform for holding n.2 drums of litres 200 each drumholder (code 250), with predisposition for hooking collection tank for n.2 drums of litres 200 (code 400). Colour painted blue.

Vasca di stoccaggio per fusti
Drumholder tank

ART. 83857 GnuBo



ART. 83857						
Dati tecnici / Technical data						
cod. code	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	F [mm]	capacità capacity [l]
83857120	900	860	287	100	387	1 x 200



Descrizione:
Vasca di contenimento per lo stoccaggiio di n. 1 fusto da litri 200, da utilizzare per prevenire eventuali sversamenti di sostanze pericolose ed inquinanti negli ambienti di lavoro o all'interno di falde acquifere. Colore blu verniciato.

Drumholder tank for storage of n. 1 drum of litres 200, to be used to prevent any spills of dangerous and polluting substances in the workplace or inside aquifers. Colour painted blue.

Carrello portafusti e bidoni con fondo in lamiera
Drumholder dolly with plate bottom

ART. 83862 GnuBo

Descrizione:
Carrello portafusti e bidoni con fondo in lamiera, con 4 ruote girevoli. Diametro del carrello mm 620, diametro delle ruote mm 100. Colore blu.

Drumholder dolly with plate bottom, with 4 swivelling wheels. Drumholder diameter mm 620, wheel's diameter mm 100. Colour blue.

Cod.83862620

Transpallet di portata 2,5 T
Transpallet with capacity 2,5 T

ART. 83923 GnuBo

ART. 83923				
Dati tecnici / Technical data				
cod. code	dim. forche loaders dim. [mm]	elevazione elevation [mm]	capacità capacity [kg]	peso weight [kg]
83923252	**540 x 1150**	85 - 200	2500	85

Descrizione:
Transpallet per il sollevamento e il trasporto di carichi su pavimenti lisci e superfici piastrellate, con doppi rulli in poliuretano. Portata T 2,5.

Transpallet for lifting and moving on smooth surfaces, double wheels made of poliurethane. Capacity T 2,5.

Transpallet di portata 1 T
Transpallet with capacity 1 T

ART. 83925 GnuBo

Descrizione:
Transpallet per sollevamento manuale fino ad un'altezza di 800 mm, con ruote e rulli in poliuretano. Portata T 1.Colore giallo.

Transpallet for manual lifting up to 800 mm, wheels and rolls made of polyurethane. Capacity T 1. Colore yellow.

ART. 83925				
Dati tecnici / Technical data				
cod. code	lungh. forche loaders length [mm]	larghezza width [mm]	elevazione max. max. elevation [mm]	capacità capacity [kg]
83925080	**1150**	540	800	1000

Piattaforma carrellata idraulica
Hydraulic handtrucks platform

ART. 83930 GnuBo

Descrizione:
Piattaforma carrellata con dispositivo idraulico di alzata e discesa con pedale e di discesa manuale, dotata di valvola di sovraccarico. Robusta costruzione in acciaio, protezione delle ruote, freni. Costruita secondo la direttiva CE.

Handtrucks platform with hydraulic system of lift and descent with pedal and manual descent, with overload valve. Heavy duty steel body, wheel protections and brakes. Builded according to EEC directive.

Art. 83930500		
DESCRIZIONE DESCRIPTION	UNITA' UNIT	MISURA SIZE
portata carrying	kg	500
dimensioni tavola table dimensions	mm	855x500
spessore tavola table thickness	mm	50
altezza min da terra min high from floor	mm	340
altezza max da terra max high from floor	mm	900
altezza maniglia handle high	mm	805
diam. ruote wheel diam.	mm	127
peso weight	kg	87



www.gnuttibortolo.com
IL RISPARMIO DI TEMPO E COSTI PER LE TUE SOLUZIONI DI LAVORO

Benna ribaltabile con ruote
Dump bucket with wheels

ART. 83932 GnuBo

Descrizione:
Benna ribaltabile con ruote, portata kg 600.

Dump bucket with wheels, capacity kg 600.

ART. 83932

Dati tecnici / Technical data

cod. code	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	alt. ruote wheels high [mm]	portata capacity [kg]
83932300	820	1330	450	540	1040	900	180	2 x 200



Molla di ricambio per transpallet
Transpallet spare spring

Cod. 83940160

ART. 83940 GnuBo



Descrizione:
Molla zincata di ricambio per transpallet. Dimensioni: diametro mm 42, altezza mm 125, diametro del filo mm 4,5, passo mm 15.

Transpallet zinc-plated spare spring. Dimensions: diameter mm 42, height mm 125, wire's diameter mm 4,5, pitch mm 15.

Martinetto idraulico
Hydraulic vehicle jack

Carrelli da lavoro e transpallets - Martinetti idraulici

ART. 83970 GnuBo

ART. 83970

Dati tecnici / Technical data

cod. code	portata capacity [kg]	altezza min. min. height [mm]	altezza max. max. height [mm]	peso senza leva weight without lever [kg]	base platform
83970035	**3500**	170	377	2,9	piana plane
83970050	**5000**	212	462	3,9	piana plane
83970150	**15000**	230	495	8,3	basculante balance

Descrizione:
Martinetto idraulico DIN 76024, approvato dall'ente tedesco TÜV, con pistone e albero filettato regolabile e valvola di sicurezza contro il sovraccarico.

Hydraulic vehicle jack DIN 76024, approved by Germany Institution TÜV, with piston and adjustable thread shaft and with security valve for overload.

Pannello portautensili
Tool panel

ART. 84120

Descrizione:
Pannello portautensili in lamiera d'acciaio forata.
Colore blu ral 5009.

Tool panel made of steel.
Colour blue ral 5009.

ART. 84120				
Dati tecnici / Technical data				
cod. code	lunghezza length [mm]	altezza height [mm]	diam. fori holes diam. [mm]	passo pitch [mm]
84120100	**1000**	500	4	7
84120200	**2000**	500	4	7



Pannello portautensili con mensola superiore
Tool panel with upper shelf

ART. 84130

Descrizione:
Pannello portautensili in lamiera forata con mensola superiore. Colore blu ral 5009.

Tool panel made of steel with upper shelf.
Colour blue ral 5009.

ART. 84130				
Dati tecnici / Technical data				
cod. code	lunghezza length [mm]	altezza height [mm]	diam. fori holes diam. [mm]	passo pitch [mm]
84130150	**1500**	850	4	7



Presso Gnutti Bortolo puoi trovare anche articoli fuori catalogo, inviaci una mail: info@gnuttibortolo.com

Gancio dritto per pannelli portautensili, tipo leggero
Straight hook for tool panels, light kind

ART. 84230 GnuBo

Descrizione:
Gancio dritto per pannelli portautensili, tipo leggero. Distanza tra i perni per i fori del pannello mm 21.

Straight hook for tool panels, light kind. Distance between pins for panel's holes mm 21.

ART. 84230 Dati tecnici Technical data	
cod. code	lunghezza length [mm]
84230100	100
84230150	150



Gancio per pannelli portautensili
Hook for tool panels

ART. 84236 GnuBo

Descrizione:
Gancio per pannelli portautensili.

Hook for tool panels.

ART. 84236 Dati tecnici / Technical data		
cod. code	descrizione description [mm]	lunghezza length [mm]
84236100	dritto straight	40
84236200	ad uncino crook	40
84236300	a occhiello eye	50



Gancio portacacciaviti per pannelli portautensili
Screwdriver hook for tool panels

ART. 84240 GnuBo

Descrizione:
Gancio portacacciaviti per pannelli portautensili.

Screwdriver hook for tool panels.

ART. 84240 Dati tecnici Technical data	
cod. code	lunghezza length [mm]
84240100	100
84240150	150

Supporto portachiavi per pannelli portautensili
Spanner holder for tool panels

ART. 50490 GnuBo

Descrizione:
Supporto portachiavi per pannelli portautensili.
Dimensioni: lunghezza mm 195, larghezza min. mm 70, larghezza max. mm 130.
Composto da n. 8 vani da mm 8.

Spanner holder for tool panels.
Dimensions: length mm 195, min. width mm 70, max. width mm 130.
Composed by n. 8 openings of mm 8.

Cod. 50490123



Supporto portacacciaviti per pannelli portautensili
Screwdriver holder for tool panels

ART. 52480 GnuBo

Descrizione:
Supporto portacacciaviti per pannelli portautensili.
Dimensioni: lunghezza mm 380, larghezza mm 35.
Composto da 5 vani da mm 10, 4 fori da mm 15, 3 fori da mm 20, 1 asola mm 61 x 12.



Screwdriver holder for tool panels.
Dimensions: length mm 380, width mm 35.
Composed by n. 5 openings of mm 10, n. 4 holes of mm 15, n. 3 holes of mm 20, n. 1 slot of mm 61 x 12.

Cod. 52480618

Supporto portamartello per pannelli portautensili
Hammer holder system for tool panels

ART. 55187 GnuBo

Descrizione:
Supporto portamartello per pannelli portautensili.
Dimensioni: lunghezza mm 100, larghezza mm 65, asola mm 90 x 35.

Hammer holder system for tool panels.
Dimensions: length mm 100, width mm 65, slot mm 90 x 35.

Cod. 55187619

Scala da appoggio in alluminio
Aluminium lean stepladder

ART. 84510 GnuBo

Descrizione:
Scala da appoggio in lega di alluminio 6063, gradini in profilato quadro zigrinato antiscivolo con alzata cm 28, zoccoli snodati con tappi in gomma. A norma DPR 547/55 e UNI EN 131.

Lean stepladder made of alluminium alloy 6063 with anti-slip steps every 28 cm and articulated feet with rubber. According to DPR 547/55 and UNI EN 131.



ART. 84510
Dati tecnici / Technical data

cod. code	altezza height [m]	larghezza width [cm]	n° gradini step n°
84510030	**3**	40	11
84510040	**4**	40	14

Scala a libro leggera in alluminio
Light aluminium stepladder

ART. 84525 GnuBo

ART. 84525
Dati tecnici / Technical data

cod. code	n° gradini step n°	altezza piano flat height [cm]	altezza tot. total height [cm]	largh. base base width [cm]	profondità deepness [cm]	peso weight [kg]
84525050	**4 + 1**	106	175	46	90	5,0
84525060	**5 + 1**	128	197	48	103	5,6
84525070	**6 + 1**	148	216	50	116	6,2

Descrizione:
Scala a libro leggera adatta per l'ufficio, il negozio, la casa. In alluminio con gradini rigati antiscivolo da mm 80 e piedini in gomma, montanti da mm 50 x 20, cavalletto da mm 40 x 20. A norma DPR 547/55.

Light stepladder suitable for the office and the house. Made of aluminium with mm 80 anti-slip steps, feet with rubber, uprights mm 50 x 20, stands mm 40 x 20. According to DPR 547/55.

Scala a libro industriale in alluminio
Industrial aluminium stepladder

ART. 84540 GnuBo

ART. 84540
Dati tecnici / Technical data

cod. code	n° gradini step n°	altezza piano flat height [cm]	altezza tot. total height [cm]	largh. base base width [cm]	peso weight [kg]
84540080	**7 + 1**	188	263	56	13,5
84540100	**9 + 1**	235	312	61	16,5
84540120	**11 + 1**	282	361	64	19,5

Descrizione:
Scala a libro industriale adatta per lavori di manutenzione e magazzino. In alluminio con gradini rigati antiscivolo da mm 80 e piedini in gomma, montanti da mm 78 x 22, cavalletto da mm 50 x 20, vaschetta portaoggetti alla sommita'. A norma UNI EN 131.

Industrial stepladder suitable for service works and the storehouse. Made of aluminium with mm 80 anti-slip steps, feet with rubber, uprights mm 78 x 22, stands mm 50 x 20, tool holder cup on top. According to UNI EN 131.

Scala componibile a 2 elementi in alluminio
Decomposable aluminium stepladder with 2 elements

ART. 84570 GnuBo

ART. 84570					
Dati tecnici / Technical data					
cod. code	n° gradini step n°	altezza chiusa closed height [cm]	altezza aperta open height [cm]	altezza tot. total height [cm]	peso weight [kg]
84570055	**5 + 5**	142	250	491	12

Descrizione:
Scala componibile a 2 elementi con snodo a molla. In alluminio con gradini rigati antiscivolo da mm 33 e piedini in gomma, montanti esterni a U da mm 58 e interni da mm 49 x 24. A norma DPR 547/55.

Decomposable aluminium stepladder with 2 elements with spring joint. Made of aluminium with mm 33 anti-slip steps, feet with rubber, external uprights like U mm 58 and internal one mm 49 x 24. According to DPR 547/55.

Scala a sfilo a 3 elementi
Sliding stepladder with 3 elements

ART. 84585 GnuBo

ART. 84585			
Dati tecnici / Technical data			
cod. code	altezza chiusa closed height [m]	altezza aperta open height [m]	peso weight [kg]
84585030	**3**	7,2	23
84585040	**4**	10,2	35

Descrizione:
Scala in allumimnio a 3 elementi sfilabile a mano con ganci fissi di regolazione ad ogni gradino. Montanti in trafilato rettangolare da mm 60 x 30, pioli piani rigati antiscivolo, ciabatte snodate alla base e dispositivo antiapertura/chiusura accidentale. Alle scale in tre elementi da m. 4 (cod. 040) viene applicato di serie uno stabilizzatore alla base, sulle scale più piccole è un'optional a richiesta. A norma antinfortunistica D.P.R. 547/55, collaudo a richiesta preventiva.

Aluminium stepladder with 3 elements, hand sliding with fixed adjusting hooks at each step. Rectangular drawn uprights mm 60 x 30, striped flat pegs anti-slip, articulated feet and anti accidental opening/closing device. At the ladder in three elements from m. 4 (code 040) a stabilizer is applied to the base as standard, on smaller ladders it is an optional optionAccording tosafety standard D.P.R. 547/55, testing on prior request.

Sgabello chiudibile in alluminio
Aluminium closing stool

ART. 84615 GnuBo

ART. 84615						
Dati tecnici / Technical data						
cod. code	n° gradini step n°	altezza height [cm]	larghezza width [cm]	profondità base base deepness [cm]	ingombro chiuso closed dimensions [cm]	peso weight [kg]
84615020	**2**	44	52	53	52x10x78	3,5
84615030	**3**	66	52	79	52x10x110	5,0

Descrizione:
Sgabello chiudibile in alluminio con gradini in lastra mandorlata antiscivolo da mm 230 x 360, piedini in gomma, montanti da mm 50 x 20.

Aluminium closing stool with anti-slip steps mm 230 x 360, feet with rubber, uprights mm 50 x 20.

Il successo di un'azienda dipende anche dalla serietà dei fornitori scelti: Rivolgiti a chi dimostra Affidabilità nel tempo dal 1937

Ruota in gomma, supporto girevole con piastra
Rubber wheel, turning support with plate

ART. 84715

Descrizione:
Ruota in gomma nera con parafili e flange in acciaio stampato e cromato, assale imbullonato, supporto rotante su corona di sfere in acciaio stampato e cromato con piastra. L'impiego è consigliato per mobili ed attrezzature ospedaliere, mobili metallici, elelttrodomestici, etc.

Black rubber with thread-guards and chromium plated pressed steel flanges, screw axle, support with plate in chromium plated pressed steel turning on ball bearing. Recommended use for hospital furniture and outfits, metal furnishing, electrical household appliances, etc.

ART. 84715		
CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICATIONS		cod. 040
diametro della ruota wheel's diameter	mm	40
larghezza della fascia tread width	mm	18
larghezza del mozzo hub width	mm	21
diametro del foro della ruota wheel hole's diameter	mm	6
dimensioni della piastra plate's dimensions	mm	40x40
interassi dei fori sulla piastra bolt holes spacings	mm	27x27
diametro dei fori sulla piastra bolt holes diameter	mm	5,2
altezza utile da terra useful height	mm	56
portata dinamica dynamic load capacity	DaN	20
portata statica static load capacity	DaN	30

Ruota in gomma, supporto fisso con piastra
Rubber wheel, fixed support with plate

ART. 84720

Descrizione:
Ruota in gomma nera con parafili e flange in acciaio stampato e cromato, assale imbullonato, supporto fisso in acciaio stampato e cromato con piastra. L'impiego è consigliato per mobili ed attrezzature ospedaliere, mobili metallici, elelttrodomestici, etc.

Black rubber with thread-guards and chromium plated pressed steel flanges turning on ball bearings, screw axle, fixed support with plate in chromium plated pressed steel. Recommended use for hospital furniture and outfits, metal furnishing, electrical household appliances, etc.

ART. 84720		
CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICATIONS		cod. 060
diametro della ruota wheel's diameter	mm	60
larghezza fascia tread width	mm	24
larghezza del mozzo hub width	mm	29
diametro del foro della ruota wheel hole's diameter	mm	6
dimensioni della piastra plate's dimensions	mm	64x50
interassi dei fori sulla piastra bolt holes spacings	mm	49x36
diametro dei fori sulla piastra bolt holes diameter	mm	6,5
altezza utile da terra useful height	mm	93
portata dinamica dynamic load capacity	DaN	60
portata statica static load capacity	DaN	80

Ruota in gomma, supporto girevole con piastra
Rubber wheel, turning support with plate

ART. 84723

Descrizione:
Ruota in gomma nera con parafili e flange in acciaio stampato e cromato, assale imbullonato, supporto rotante su corona di sfere in acciaio stampato e cromato con piastra. L'impiego è consigliato per mobili ed attrezzature ospedaliere, mobili metallici, elelttrodomestici, etc.

Black rubber with thread-guards and chromium plated pressed steel flanges, screw axle, support with plate in chromium plated pressed steel turning on ball bearing. Recommended use for hospital furniture and outfits, metal furnishing, electrical household appliances, etc.

ART. 84723		
CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICATIONS		cod. 060
diametro della ruota wheel's diameter	mm	60
larghezza della fascia tread width	mm	24
larghezza del mozzo hub width	mm	29
diametro del foro della ruota wheel hole's diameter	mm	6
dimensioni della piastra plate's dimensions	mm	64x50
interassi dei fori sulla piastra bolt holes spacings	mm	49x36
diametro dei fori sulla piastra bolt holes diameter	mm	6,5
altezza utile da terra useful height	mm	93
portata dinamica dynamic load capacity	DaN	60
portata statica static load capacity	DaN	80

1 kg corrisponde a circa 1 DaN (=0.981)

Ruota in gomma, supporto girevole con piastra e freno
Rubber wheel, turning support with plate and brake

ART. 84726

Descrizione:
Ruota in gomma nera con parafili e flange in acciaio stampato e cromato, assale imbullonato, supporto rotante su corona di sfere in acciaio stampato e cromato con piastra e freno posteriore. L'impiego è consigliato per mobili ed attrezzature ospedaliere, mobili metallici, elelttrodomestici, etc.

Black rubber with thread-guards and chromium plated pressed steel flanges, screw axle, support with plate and back brake in chromium plated pressed steel turning on ball bearing. Recommended use for hospital furniture and outfits, metal furnishing, electrical household appliances, etc.

1 kg corrisponde a circa 1 DaN (=0.981)

ART. 84726		
CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICATIONS		**cod. 060**
diametro della ruota wheel's diameter	mm	**60**
larghezza della fascia tread width	mm	*24*
larghezza del mozzo hub width	mm	29
diametro del foro della ruota wheel hole's diameter	mm	6
dimensioni della piastra plate's dimensions	mm	64x50
interassi dei fori sulla piastra bolt holes spacings	mm	49x36
diametro dei fori sulla piastra bolt holes diameter	mm	6,5
portata dinamica dynamic load capacity	DaN	60
portata statica static load capacity	DaN	80

Ruota in gomma piena
Rubber wheel

ART. 84750

Descrizione:
Ruota in gomma piena standard rivestita in gomma con flange in acciaio stampato zinco-cromato e mozzo su gabbia a rulli. Temperatura d'impiego da -20 a +80°C. Adatta per uso industriale.

Wheel made of standard rubber ring coated with rubber, with flanges in zinc-chromium plated pressed steel and hub on roller bearing. Working temperature from -20 to +80°C. Suitable for industrial use.

ART. 84750			
CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICATIONS		**cod. 080**	**cod. 100**
diametro della ruota wheel's diameter	mm	**80**	**100**
larghezza della fascia tread width	mm	*25*	*30*
larghezza del mozzo con gabbia hub width with roller bearing	mm	40	40
diametro del foro con gabbia roller bearing hole's diameter	mm	12	12
portata dinamica dynamic load capacity	DaN	50	70

Ruota in gomma piena, supporto girevole con piastra
Rubber wheel, turning support with plate

ART. 84753

Descrizione:
Ruota in gomma piena standard rivestita in gomma con flange in acciaio stampato zinco-cromato e mozzo su gabbia a rulli. Supporto tipo medio in acciaio stampato zinco-cromato con piastra, rotante su doppia corona di sfere con assemblaggio con dado autobloccante e anello parapolvere sul giro di sfere. Temperatura d'impiego da -20 a +80°C. Adatta per uso industriale.

Wheel made of standard rubber ring coated with rubber, with flanges in zinc-chromium plated pressed steel and hub on roller bearing. Medium duty support in zinc-chromium plated pressed steel with plate, turning on double rim of balls, assembled with self-locking nut, with dust cover ring on the balls. Working temperature from -20 to +80°C. Suitable for industrial use.

ART. 84753								
CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICATIONS		**cod. 080**	**cod. 100**	**cod. 125**	**cod. 140**	**cod. 160**	**cod. 180**	**cod. 200**
diametro della ruota wheel's diameter	mm	**80**	**100**	**125**	**140**	**160**	**180**	**200**
larghezza della fascia tread width	mm	*25*	*30*	*37,5*	*40*	*40*	*50*	*50*
larghezza del mozzo con gabbia hub width with roller bearing	mm	40	40	50	50	58	58	58
diametro del foro con gabbia roller bearing hole's diameter	mm	12	12	15	15	20	20	20
dimensioni della piastra plate's dimensions	mm	100x85	100x85	100x85	100x85	140x110	140x110	140x110
interassi dei fori sulla piastra bolt holes spacings	mm	80x60	80x60	80x60	80x60	105x80	105x80	105x80
dimensioni dei fori sulla piastra bolt holes dimensions	mm	8,5x12	8,5x12	8,5x14	8,5x14	11x16	11x16	11x16
disassamento offset	mm	37	37	42	45	55	55	55
altezza utile da terra useful height	mm	108	128	155	176	197	225	235
portata dinamica dynamic load capacity	DaN	50	70	100	115	150	170	205
portata statica static load capacity	DaN	70	90	130	150	190	220	260

Ruota in gomma piena, supporto fisso con piastra
Rubber wheel, fixed support with plate

ART. 84756

ART. 84756								
CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICATIONS		cod. 080	cod. 100	cod. 125	cod. 140	cod. 160	cod. 180	cod. 200
diametro della ruota wheel's diameter	mm	**80**	**100**	**125**	**140**	**160**	**180**	**200**
larghezza della fascia tread width	mm	25	30	37,5	40	40	50	50
larghezza del mozzo con gabbia hub width with roller bearing	mm	40	40	50	50	58	58	58
diametro del foro con gabbia roller bearing hole's diameter	mm	12	12	15	15	20	20	20
dimensioni della piastra plate's dimensions	mm	100x85	100x85	100x85	100x85	140x110	140x110	140x110
interassi dei fori sulla piastra bolt holes spacings	mm	80x60	80x60	80x60	80x60	105x80	105x80	105x80
dimensioni dei fori sulla piastra bolt holes dimensions	mm	8,5x12	8,5x12	8,5x14	8,5x14	11x16	11x16	11x16
altezza utile da terra useful height	mm	108	128	155	176	197	225	235
portata dinamica dynamic load capacity	DaN	50	70	100	115	150	170	205
portata statica static load capacity	DaN	70	90	130	150	190	220	260

Descrizione:
Ruota in gomma piena standard rivestita in gomma con flange in acciaio stampato zinco-cromato e mozzo su gabbia a rulli, supporto fisso tipo medio in acciaio stampato zinco-cromato con piastra. Temperatura d'impiego da -20 a +80°C. Adatta per uso industriale.

Wheel made of standard rubber ring coated with rubber, with flanges in zinc-chromium plated pressed steel and hub on roller bearing, medium duty fixed support in zinc-chromium plated pressed steel with plate. Working temperature from -20 to +80°C. Suitable for industrial use.

Ruota in gomma piena, supporto girevole con perno
Rubber wheel, turning support with stem

ART. 84759



ART. 84759		
CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICATIONS		cod. 100
diametro della ruota wheel's diameter	mm	**100**
larghezza della fascia tread width	mm	30
larghezza del mozzo con gabbia hub width with roller bearing	mm	40
diametro del foro con gabbia roller bearing hole's diameter	mm	12
altezza utile da terra useful height	mm	126
dimensioni del perno stem dimensions	mm	20x50
portata dinamica dynamic load capacity	DaN	70
portata statica static load capacity	DaN	90

Descrizione:
Ruota in gomma piena standard rivestita in gomma con flange in acciaio stampato zinco-cromato e mozzo su gabbia a rulli. Supporto tipo medio in acciaio stampato zinco-cromato con perno cilindrico, rotante su doppia corona di sfere con assemblaggio con dado autobloccante e anello parapolvere sul giro di sfere. Temperatura d'impiego da -20 a +80°C. Adatta per uso industriale.

Wheel made of standard rubber ring coated with rubber, with flanges in zinc-chromium plated pressed steel and hub on roller bearing. Medium duty support in zinc-chromium plated pressed steel with cylindrical stem, turning on double rim of balls, assembled with self locking nut, with dust cover ring on the balls. Working temperature from -20 to +80°C. Suitable for industrial use.

Ruota in gomma piena, supporto girevole con piastra e freno
Rubber wheel, turning support with plate and brake

ART. 84762

ART. 84762			
CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICATIONS		cod. 080	cod. 100
diametro della ruota wheel's diameter	mm	**80**	**100**
larghezza della fascia tread width	mm	25	30
larghezza del mozzo con gabbia hub width with roller bearing	mm	40	40
diametro del foro con gabbia roller bearing hole's diameter	mm	12	12
dimensioni della piastra plate's dimensions	mm	100x85	100x85
interassi dei fori sulla piastra bolt holes spacings	mm	80x60	80x60
dimensioni dei fori sulla piastra bolt holes dimensions	mm	8,5x12	8,5x12
disassamento offset	mm	37	37
altezza utile da terra useful height	mm	108	128
portata della ruota wheel load capacity	DaN	50	70
portata della ruota con supporto wheel + support load capacity	DaN	70	90

Descrizione:
Ruota in gomma piena standard rivestita in gomma con flange in acciaio stampato zinco-cromato e mozzo su gabbia a rulli.
Supporto tipo medio in acciaio stampato zinco-cromato con piastra e freno posteriore, rotante su doppia corona di sfere con assemblaggio con dado autobloccante e anello parapolvere sul giro di sfere. Temperatura d'impiego da -20 a +80°C. Adatta per uso industriale.

Wheel made of standard rubber ring coated with rubber, with flanges in zinc-chromium plated pressed steel and hub on roller bearing.
Medium duty support in zinc-chromium plated pressed steel with plate and back brake, turning on duoble rim of balls, assembled with self locking nut, with dust cover ring on the balls. Working temperature from -20 to +80°C. Suitable for industrial use.

1 kg corrisponde a circa 1 DaN (=0.981)

Ruota in ghisa rivestita in gomma elastica
Elastic rubber wheel with cast iron centre

ART. 84780

Descrizione:
Ruota per transpallets con nucleo in ghisa e rivestimento in gomma elastica, mozzo su cuscinetti a sfera schermati e assemblati con distanziale centrale. Temperatura d'impiego da -20 a +70°C. Adatta per uso industriale.

Wheel for tanspallets with cast iron centre covered with black elastic rubber, hub on shielded ball bearings assembled with central spacer. Working temperature from -20 to +70°C. Suitable for industrial use.

1 kg corrisponde a circa 1 DaN (=0.981)

ART. 84780		
CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICATIONS		cod. 200
diametro della ruota wheel's diameter	mm	200
larghezza della fascia tread width	mm	60
dimensioni della sede del cuscinetto bearing seat dimensions	mm	52x15
larghezza del mozzo con cuscinetto hub width with bearing	mm	60
diametro del foro con cuscinetto bearing hole's diameter	mm	25
portata dinamica dynamic load capacity	DaN	600

Ruota in alluminio rivestita in gomma elastica
Elastic rubber wheel with aluminium centre

ART. 84783

Descrizione:
Ruota con nucleo in alluminio e rivestimento in gomma elastica nera, mozzo su cuscinetti a sfera schermati e assemblati con distanziale centrale. Temperatura d'impiego da -20 a +70°C. Adatta per uso industriale.

Wheel with aluminium centre covered with black elastic rubber, hub on shielded ball bearings assembled with central spacer. Working temperature from -20 to +70°C. Suitable for industrial use.

ART. 84783		
CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICATIONS		cod. 200
diametro della ruota wheel's diameter	mm	200
larghezza della fascia tread width	mm	50
dimensioni della sede del cuscinetto bearing seat dimensions	mm	47x14
larghezza del mozzo con cuscinetto hub width with bearing	mm	60
diametro del foro con cuscinetto bearing hole's diameter	mm	20
portata dinamica dynamic load capacity	DaN	400

Ruote - Ruote in poliuretano

Ruota in poliuretano
Polyurethane wheel

ART. 84806

ART. 84806					
CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICATIONS		cod. 080	cod. 100	cod. 125	cod. 150
diametro della ruota wheel's diameter	mm	80	100	125	150
larghezza della fascia tread width	mm	20	25	25	30
dimensioni della sede del cuscinetto bearing seat dimensions	mm	32x10	35x11	35x11	40x12
larghezza del mozzo con cuscinetto hub width with bearing	mm	10	25	25	30
diametro del foro con cuscinetto bearing hole's diameter	mm	12	15	15	17
portata dinamica dynamic load capacity	DaN	150	200	250	400

Descrizione:
Ruota con nucleo in ghisa e rivestimento in poliuretano AVOLAN, mozzo su cuscinetti a sfera schermati e assemblati con distanziale centrale. AVOLAN è un elastometro poliuretanico con elevate proporietà meccaniche ed alto modulo elastico. Temperatura d'impiego da -20 a +80°C. Adatta per uso industriale.

Wheel with cast iron centre covered with polyurethane AVOLAN, hub on shielded ball bearings assembled with central spacer. AVOLAN is a polyurethane elastomer with high mechanical qualities and high coefficient of elasticity. Working temperature from -20 to +80°C. Suitable for industrial use.

Ruota in poliuretano, supporto fisso con piastra
Polyurethane wheel, fixed support with plate

ART. 84812

ART. 84812							
CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICATIONS		**cod. 080**	**cod. 100**	**cod. 125**	**cod. 150**	**cod. 175**	**cod. 200**
diametro della ruota *wheel's diameter*	mm	**80**	**100**	**125**	**150**	**175**	**200**
larghezza della fascia *tread width*	mm	*20*	*25*	*25*	*30*	*35*	*40*
dimensioni della sede del cuscinetto *bearing seat dimensions*	mm	32x10	35x11	35x11	40x12	47x14	47x14
larghezza del mozzo con cuscinetto *hub width with bearing*	mm	20	25	25	30	35	40
diametro del foro con cuscinetto *bearing hole's diameter*	mm	12	15	15	17	20	20
dimensioni della piastra *plate's dimensions*	mm	100x85	100x85	135x110	135x110	135x110	135x110
interassi dei fori sulla piastra *bolt holes spacings*	mm	80x60	80x60	105x80	105x80	105x80	105x80
dimensioni dei fori sulla piastra *bolt holes dimensions*	mm	9x12	9x12	13x16	13x16	13x16	13x16
disassamento *offset*	mm	36	36	45	50	57	57
altezza utile da terra *usefull height*	mm	118	135	166	189	238	251
portata dinamica *dynamic load capacity*	DaN	150	200	250	400	600	800
portata statica *static load capacity*	DaN	190	250	320	500	750	1000

Descrizione:
Ruota con nucleo in ghisa verniciata color nero e rivestimento in poliuretano AVOLAN, mozzo su cuscinetti a sfera schermati e assemblati con distanziale centrale, supporto fisso tipo pesante in acciaio stampato zinco-cromato con piastra. AVOLAN è un elastometro poliuretanico con elevate proprietà meccaniche ed alto modulo elastico. Temperatura d'impiego da - 20 a + 80° C. Adatta per uso industriale.

Wheel with black painted cast iron centre covered with polyurethane AVOLAN, hub on shielded ball bearings assembled with central spacer, heavy duty fixed support in zinc-chromium plated pressed steel with plate.
AVOLAN is a polyurethane elastomer with high mechanical qualities and high coefficient of elasticity.
Working temperature from - 20 to + 80°C. Suitable for industrial use.

Ruota in poliuretano, supporto girevole con piastra
Polyurethane wheel, turning support with plate

ART. 84816

ART. 84816							
CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICATIONS		**cod. 080**	**cod. 100**	**cod. 125**	**cod. 150**	**cod. 175**	**cod. 200**
diametro della ruota *wheel's diameter*	mm	**80**	**100**	**125**	**150**	**175**	**200**
larghezza della fascia *tread width*	mm	*20*	*25*	*25*	*30*	*35*	*40*
dimensioni della sede del cuscinetto *bearing seat dimensions*	mm	32x10	35x11	35x11	40x12	47x14	47x14
larghezza del mozzo con cuscinetto *hub width with bearing*	mm	20	25	25	30	35	40
diametro del foro con cuscinetto *bearing hole's diameter*	mm	12	15	15	17	20	20
dimensioni della piastra *plate's dimensions*	mm	100x85	100x85	135x110	135x110	135x110	135x110
interassi dei fori sulla piastra *bolt holes spacings*	mm	80x60	80x60	105x80	105x80	105x80	105x80
dimensioni dei fori sulla piastra *bolt holes dimensions*	mm	9x12	9x12	13x16	13x16	13x16	13x16
disassamento *offset*	mm	36	36	45	50	57	57
altezza utile da terra *usefull height*	mm	118	135	166	189	238	251
portata dinamica *dynamic load capacity*	DaN	150	200	250	400	600	800
portata statica *static load capacity*	DaN	190	250	320	500	750	1000

Descrizione:
Ruota con nucleo in ghisa verniciata color nero e rivestimento in poliuretano AVOLAN, mozzo su cuscinetti a sfera schermati e assemblati con distanziale centrale. Supporto tipo pesante in acciaio stampato zinco-cromato con piastra, rotante su doppia corona di sfere con assemblaggio con dado autobloccante e anello parapolvere sul giro di sfere. AVOLAN è un elastometro poliuretanico con elevate proprietà meccaniche ed alto modulo elastico. Temperatura d'impiego da - 20 a + 80°C. Adatta per uso industriale.

Wheel with black painted cast iron centre covered with polyurethane AVOLAN, hub on shielded ball bearings assembled with central spacer. Heavy duty support in zinc-chromium plated pressed steel with plate, turning on double rim of balls, assembled with self locking nut, with dust cover ring on the balls. AVOLAN is a polyurethane elastomer with high mechanical qualities and high coefficient of elasticity.
Working temperature from - 20 to + 80°C. Suitable for industrial use.

1 kg corrisponde a circa 1 DaN (=0.981)

Ruota in poliuretano, supporto girevole con piastra e freno
Polyurethane wheel, turning support with plate and brake

ART. 84820

Descrizione:
Ruota con nucleo in ghisa verniciata color nero e rivestimento in poliuretano AVOLAN, mozzo su cuscinetti a sfera schermati e assemblati con distanziale centrale. Supporto tipo pesante in acciaio stampato zinco-cromato con piastra e freno anteriore, rotante su doppia corona di sfere con assemblaggio con dado autobloccante e anello parapolvere sul giro di sfere. AVOLAN è un elastometro poliuretanico con elevate proprietà meccaniche ed alto modulo elastico. Temperatura d'impiego da - 20 a + 80°C. Adatta per uso industriale.

Wheel with black painted cast iron centre covered with polyurethane AVOLAN, hub on shielded ball bearings assembled with central spacer. Heavy duty support in zinc-chromium plated pressed steel with plate and front brake, turning on double rim of balls, assembled with self locking nut, with dust cover ring on the balls. AVOLAN is a polyurethane elastomer with high mechanical qualities and high coefficient of elasticity.
Working temperature from - 20 to + 80°C. Suitable for industrial use.

ART. 84820

CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICATIONS		cod. 080	cod. 100	cod. 125	cod. 150
diametro della ruota / wheel's diameter	mm	**80**	**100**	**125**	**150**
larghezza della fascia / tread width	mm	20	25	25	30
dimensioni della sede del cuscinetto / bearing seat dimensions	mm	32x10	35x11	35x11	40x12
larghezza del mozzo con cuscinetto / hub width with bearing	mm	20	25	25	30
diametro del foro con cuscinetto / bearing hole's diameter	mm	12	15	15	17
dimensioni della piastra / plate's dimensions	mm	100x85	100x85	135x110	135x110
interassi dei fori sulla piastra / bolt holes spacings	mm	80x60	80x60	105x80	105x80
dimensioni dei fori sulla piastra / bolt holes dimensions	mm	9x12	9x12	13x16	13x16
disassamento / offset	mm	36	36	45	50
altezza utile da terra / usefull height	mm	118	135	166	189
portata dinamica / dynamic load capacity	DaN	150	200	250	400
portata statica / static load capacity	DaN	190	250	320	500

Ruote - Ruote in nylon

Ruota in nylon
Nylon wheel

ART. 84855

Descrizione:
Ruota in nylon con mozzo su gabbia a rulli. Temperatura d'impiego da -25 a +85°C. Adatta per uso industriale.

Nylon wheel with hub on roller bearing. Working temperature from -25 to +85°C. Suitable for industrial use.

ART. 84855

CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICATIONS		cod. 080	cod. 100
diametro della ruota / wheel's diameter	mm	**80**	**100**
larghezza della fascia / tread width	mm	30	30
larghezza del mozzo con gabbia / hub width with roller bearing	mm	40	40
diametro del foro con gabbia / roller bearing hole's diameter	mm	12	12
portata dinamica / dynamic load capacity	DaN	150	175

Ruota in nylon, supporto fisso con piastra
Nylon wheel, fixed support with plate

ART. 84859

Descrizione:
Ruota in nylon con mozzo su gabbia a rulli. Supporto fisso tipo pesante in acciaio stampato zinco-cromato di forte spessore con piastra. Temperatura d'impiego da -25 a +85°C. Adatta per uso industriale.

Nylon wheel with hub on roller bearing. Heavy duty fixed castor in zinc-chromium plated pressed steel, high thickness, with plate. Working temperature from -25 to +85°C. Suitable for industrial use.

ART. 84859

CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICATIONS		cod. 080
diametro della ruota / wheel's diameter	mm	**80**
larghezza della fascia / tread width	mm	30
larghezza del mozzo con gabbia / hub width with roller bearing	mm	40
diametro del foro con gabbia / roller bearing hole's diameter	mm	12
dimensioni della piastra / plate's dimensions	mm	100x85
interassi dei fori sulla piastra / bolt holes spacings	mm	80x60
dimensioni dei fori sulla piastra / bolt holes dimensions	mm	9x12
altezza utile da terra / usefull height	mm	118
portata dinamica / dynamic load capacity	DaN	150
portata statica / static load capacity	DaN	190

1 kg corrisponde a circa 1 DaN (=0.981)

Ruota in nylon, supporto girevole con piastra
Nylon wheel, turning support with plate

ART. 84863

Descrizione:
Ruota in nylon con mozzo su gabbia a rulli. Supporto tipo pesante in acciaio stampato zinco -cromato di forte spessore con piastra, rotante su doppia corona di sfere alloggiate in ralle d'acciaio temprato, assemblaggio con dado autobloccante e anello parapolvere sul giro di sfere. Temperatura d'impiego da -25 a +85°C. Adatta per uso industriale.

Nylon wheel with hub on roller bearing. Heavy duty castor in zinc-chromium plated pressed steel, high thickness, with plate, turning on double rim of balls fitted in hardening steel thrust-bearings, assembled with self locking nut, with dust cover ring on the balls. Working temperature from -25 to +85°C. Suitable for industrial use.

ART. 84863			
CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICATIONS		cod. 080	cod. 100
diametro della ruota wheel's diameter	mm	**80**	**100**
larghezza della fascia tread width	mm	*30*	*30*
larghezza del mozzo con gabbia hub width with roller bearing	mm	40	40
diametro del foro con gabbia roller bearing hole's diameter	mm	12	12
dimensioni della piastra plate's dimensions	mm	100x85	100x85
interassi dei fori sulla piastra bolt holes spacings	mm	80x60	80x60
dimensioni dei fori sulla piastra bolt holes dimensions	mm	9x12	9x12
disassamento offset	mm	36	36
altezza utile da terra usefull height	mm	118	135
portata dinamica dynamic load capacity	DaN	150	175
portata statica static load capacity	DaN	190	220

1 kg corrisponde a circa 1 DaN (=0.981)

Ruota in termoplastico, supporto girevole con perno filettato
Thermoplastic wheel, turning support with threaded stem

ART. 84870

Descrizione:
Ruota in termoplastico nero con parafili e flange in acciaio stampato e cromato, assale imbullonato, supporto rotante su corona di sfere in acciaio stampato e cromato con perno filettato. L'impiego è consigliato per mobili ed attrezzature ospedaliere, mobili metallici, elelttrodomestici, etc.

Black thermoplastic wheel with thread-guards and chromium plated pressed steel flanges, screw axle, support with threaded stem in chromium plated pressed steel turning on ball bearing. Recommended use for hospital furniture and outtfis, metal furnishing, electrical household appliances, etc.

ART. 84870				
TECNICHE SPECIFICATIONS		cod. 060	cod. 080	cod. 100
diametro della ruota wheel's diameter	mm	**60**	**80**	**100**
larghezza della fascia tread width	mm	*24*	*26*	*30*
larghezza del mozzo hub width	mm	28	28	34
diametro del foro hole's diameter	mm	8	8	10
perno filettato threaded stem	mm	M10 x 30	M10 x 30	M12 X 30
altezza utile da terra useful height	mm	93	115	139
portata dinamica dynamic load capacity	DaN	50	60	80

Rullo in nylon rivestito in poliuretano
Nylon roller covered with polyurethane

ART. 84890

Descrizione:
Rullo per transpallets con nucleo in nylon e rivestimento in poliuretano DESMOPAN (Bayer) ad iniezione, mozzo su cuscinetti a sfera schermati. DESMOPAN è un elastometro poliuretanico con elevate proprietà meccaniche ed alto modulo elastico. Temperatura d'impiego da -20 a +80° C. Adatta per uso industriale.

Roller for transpallets with nylon centre covered with injection polyurethane DESMOPAN (Bayer), hub on shielded ball bearings. DESMOPAN is a polyurethane elastomer with high mechanical qualities and high coefficient of elasticity. Working temperature from -20 to +80°C. Suitable for industrial use.

ART. 84890			
CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICATIONS		cod. 070	cod. 090
diametro della ruota wheel's diameter	mm	82	82
larghezza della fascia tread width	mm	70	80
dimensioni della sede del cuscinetto bearing seat dimensions	mm	47x14	47x14
diametro del foro cuscinetto bearing hole's diameter	mm	20	20
portata del rullo ruller load capacity	DaN	500	550

Secchio in polietilene
Polyethylene bucket

Art. 57665 GnuBo

Descrizione:
Secchio in polietilene per muratori.
Dimensioni: diametro superiore cm 36, diametro inferiore cm 22, altezza cm 24.

Bricklayer bucket made of polyethylene.
Dimensions: upper diameter cm 36 and lower diameter cmm 22, height cm 24.

Cod. 57665360

Secchio comune
Common bucket

ART. 85032 GnuBo

Descrizione:
Secchio comune colore bianco.
Common bucket colour white.

ART. 85032		
Dati tecnici / Technical data		
cod. code	capacità capacity [l]	dimensioni dimensions [cm]
85022090	**9**	25x26
85022120	**12**	27x27



Secchio con becco
Bucket with spout

ART. 85034 GnuBo

Descrizione:
Secchio con becco, colore azzurro.

Bucket with spout, colour light blue.

ART. 85034		
Dati tecnici / Technical data		
cod. code	capacità capacity [l]	dimensioni dimensions [mm]
85034140	**14**	290x300
85034170	**17**	330x320

Bacinella quadra
Square basin

ART. 85042 GnuBo

Descrizione:
Bacinella quadra in polietilene, colore blu.

Square polyethylene basin, colur blue.

ART. 85042				
Dati tecnici / Technical data				
cod. code	lunghezza length [mm]	larghezza width [mm]	altezza height [mm]	capacità capacity [l]
85042310	350	350	160	**10**

Articoli in plastica per l'industria - Contenitori per l'industria

Corba quadra
Square crate with handle

ART. 85062 GnuBo

Descrizione:
Corba quadra, colore nero.

Square crate with handle, colour black.

ART. 85062		
Dati tecnici / Technical data		
cod. code	capacità capacity [l]	dimensioni dimensions [mm]
85062480	**60**	480x480x370h

Corba rettangolare
Rectangular crate

ART. 85064 GnuBo

Descrizione:
Corba rettangolare con manici rinforzati in ferro, colore nero.

Rectangular crate with iron reinforced handle, colour black.

ART. 85064		
Dati tecnici / Technical data		
cod. code	capacità capacity [l]	dimensioni dimensions [mm]
85064650	**65**	600x450x350h

Corba rettangolare
Rectangular crate

ART. 85072 GnuBo

Descrizione:
Corba rettangolare, colore nero.

Rectangular crate, colour black.

ART. 85072		
Dati tecnici / Technical data		
cod. code	capacità capacity [l]	dimensioni dimensions [mm]
85072180	**180**	800x600x480h

Cestino gettacarte
Waste paper basket

ART. 85108

Descrizione:
Cestino gettacarte con fermasacco, colore grigio.

Closed paper basket, colour grey.

ART. 85108		
Dati tecnici / Technical data		
cod. code	capacità capacity [l]	dimensioni dimensions [mm]
85108150	**15**	310x310

Bascula
Platform waste basket

ART. 85115

Descrizione:
Bascula bianca in plastica con capacità 60 litri.

Platform waste basket made of white plastic, with capacity 60 litres.

Art. 85115		
Dati tecnici Technical data		
cod. code	base base [mm]	altezza height [mm]
85115050	**430x390**	760

Bidone con coperchio per immondizia
Stacking bin with lid

ART. 85118

Descrizione:
Bidone sovrapponibile con coperchio, colore verde.

Stacking bin with lid, green colour.

Art. 85118			
Dati tecnici - Technical data			
cod. code	dimensioni dimensions [cm]	capacità capacity [lt]	colore colour
85118375	44 x 63	**75**	nero - black
85118534	44 x 63	**75**	verde - green

Pattumiera Furba a pedale
Pedal dustbin Furba

ART. 85124

Descrizione:
Pattumiera Furba a pedale.

Pedal dustbin Furba.

Art. 85124			
Dati tecnici / Technical data			
cod. code	capacità capacity [l]	colore colour	dimensioni dimensions [mm]
85124200	**20**	*bianco/white*	24x24x39h

Pattumiera AmicaEco-Space
Bin AmicaEco-Space

ART. 85126

Descrizione:
Pattumiera componibile AmicaEco - Space, colore grigio.

Modular bin AmicaEco - Space, colour grey.

Art. 85126			
Dati tecnici / Technical data			
cod. code	capacità capacity [l]	colore colour	dimensioni dimensions [mm]
85126500	**20**	*grigio/grey*	40x30x40h

Articoli in plastica per l'industria - Contenitori per immondizia

Pattumiera EcoBox
Trash container EcoBox

ART. 85128 GnuBo

Art. 85128

Dati tecnici / Technical data

cod. code	capacità capacity [l]	colore colour	l [mm]	p [mm]	a [mm]
85128510	**20**	*grigio/grey*	327	312	344
85128520	**20**	*marrone/brown*	327	312	344



Descrizione:
Pattumiera EcoBox in plastica reciclabile al 100%, resistente al deterioramento, agli agenti esterni ed agli urti, sovrapponibile, con coperchio e chiusura anti-randagismo. Disponibile con varie capacità e colori, personalizzabile, adatta per la raccolta porta a porta.

Trash container EcoBox made of 100% recyclable plastics, aging and external agents
resinstant, shock-proof, stackable, with cover and anti-stray dogs locking. Available with various capacities and colourscustomizable, suitable for dor-to-dor collection.

Trespolo portasacchi con coperchio
Carrying bags trestle with cover

ART. 85130 GnuBo

Art. 85130

Dati tecnici
Technical data

cod. code	diametro diameter [mm]	altezza height [mm]
85130600	**580**	900

Descrizione:
Trespolo portasacchi con coperchio, in polipropilene, colore verde.

Carrying bags trestle with cover made of polypropylene, colour green.

Sacchi neri per immondizia, lt 40
Black trash bags, lt 40

ART. 85134 GnuBo

Descrizione:
Rotoli da n. 20 sacchi neri per immondizia con capacità da lt 40.

Rolls of n. 20 black trash bags with capacity lt 40.

Art. 85134

Dati tecnici / Technical data

cod. code	capacità bidone container capacity [l]	larghezza width [mm]	altezza height [mm]	peso rotolo roll weight [g]	peso sacco bag weight [g]
85134040	**40**	550	650	200	10

Sacchi neri per immondizia
Black trash bags

ART. 85135 GnuBo

Descrizione:
Sacchi neri per immondizia confezionati in scatole con numero variabile di articoli da circa 150 a 200.

Black trash bags packaged in boxes with various number of items from approx 150 to 200.

Art. 85135

Dati tecnici / Technical data

cod. code	larghezza width [mm]	altezza height [mm]	spessore thickness [mm]	peso weight [g]	capacità bidone container capacity [l]
85135110	**700**	1100	0,006	78	70
85135120	**900**	1200	0,006	98	90

Sacchi biodegradabili compostabili per immondizia
Biodegradable compostable trash bags

ART. 85137 GnuBo

Art. 85137				
Dati tecnici / Technical data				
cod. code	capacità capacity [l]	larghezza width [mm]	altezza height [mm]	n. x conf. n. x pack.
85137030	**30**	50	60	25
85137120	**120**	950	1200	300

Descrizione:
Sacchi biodegradabili compostabili per immondizia confezionati in scatole da 25 o 300 pezzi.

Biodegradable compostable trash bags packaged in boxes with 25 or 300 pieces.

Sacchi trasparenti per immondizia
Transparent trash bags

ART. 85138 GnuBo

Descrizione:
Sacchi trasparenti per immondizia confezionati in scatole con numero 100 pezzi.
Transparent trash bags packaged in boxes with number of items 100.

Art. 85138					
Dati tecnici / Technical data					
cod. code	capacità capacity [l]	larghezza width [mm]	altezza height [mm]	n. x conf. n. x pack.	peso weight [kg]
85138070	**70**	700	1100	100	0,02
85138120	**120**	900	1200	120	0,12

Bidone carrellato da 120 litri
Wheeled trash container 120 litres

ART. 85140 GnuBo

Art. 85140





Art. 85140	
Dati tecnici / Technical	
cod. code	colore colour
85140100	bianco / white
85140200	blu / blue
85140300	giallo / yellow
85140400	marrone / brown
85140500	verde / green

Descrizione:
Bidone da 120 litri a norma UNI EN 840 con due ruote in gomma piena, cerniera con impugnatura continua e coperchio con due maniglie separate. Parti in plastica stampate in polietilene ad alta densità (HDPE) resistenti all'invecchiamento e al deterioramento, al gelo, al calore e agli agenti chimici. Parti metalliche resistenti alla corrosione ed ad elevate sollecitazioni meccaniche. Il contenitore è poco rumoroso e riciclabile in tutte le sue parti.
Disponibile in vari colori con marchio di qualità RAL per un corretta raccolta differenziata: verde per il vetro, bianco per la carta, marrone per l'organico, blu per i metalli, giallo per la plastica. Volume nominale 120 litri, peso netto kg 9,6 circa, peso totale ammesso kg 60.

Trash container 120 litres according to UNI EN 840 standard, with 2 rubber wheels, hinge with continuous handle and cover with 2 separated handle. Plastic parts moulded in high density polyethylene (HDPE) resistant to deterioration and ageing, to freezing, hot and chemicals. Metallic parts resistant to corrosion and to high mechanic stress. The trash is little noisy and recyclable in all parts. Available in various colours with RAL mark for corrected differentiate salvage dump: green for glass, white for paper, brown for organic, blue for metals, yellow for plastics. Nominal volume 120 litres, net weight kg 9,6 approx, total permissible weight 60 kg.

Anello fermasacco per bidoni da 120 litri
Ring to stop bags on trash container 120 litres

ART. 85141 GnuBo

Descrizione:
Anello fermasacco per bidoni da 120 litri, art. 85140.

Ring to stop bags on trash container 120 litres, art. 85140.

Cod. 85141200

Etichetta per bidoni per immondizia
Label for trash containers

ART. 85144 GnuBo

Descrizione:
Etichetta per bidoni per immondizia per la raccolta differenziata con sfondo giallo e scritta nera. Dimensioni cm 20 x 30.

Label for trash containers for differentiate salvage dump colour yellow with black writing. Dimensions cm 20 x 30.

ART. 85144	
Dati tecnici Technical data	
cod. code	testo text
85144100	RACCOLTA CARTA
85144200	RACCOLTA PLASTICA
85144300	RACCOLTA VETRO
85144400	RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI ORGANICI
85144500	RACCOLTA INDIFFERENZIATA

Isola ecologica
Ecological island

ART. 85147 GnuBo

Descrizione:
Isola ecologica composta da 4 contenitori in vetroresina da lt. 90 in linea e basamento in ferro zincato: colore marrone con coperchio con maniglietta, colore giallo con coperchio con oblò, colore verde con coperchio con oblò, colore bianco con coperchio con maniglietta. Dimensioni ingombro: base cm 34 x 195, altezza cm 110.

Ecological island composed by 4 trash containers with capacity 90 lt, made of fiberglass, in linear position and zinc-plated steel basament: brown colour with cover with handle, yellow colour with cover with oblò, green colour with cover with oblò, white colour with cover with handle. Overall dimensions: base cm 34 x 195, high cm 110.

Cod. 85147200

Paletta per immondizia
Dusting pan

ART. 85153 GnuBo

Descrizione:
Paletta per immondizia in polipropilene, colori assortiti.

Dusting pan made of polypropylene, various colours.

Art. 85153		
Dati tecnici / Technical data		
cod. code	larghezza width [mm]	lunghezza length [mm]
85153466	**240**	190

Pala alzaimmondizie
Upright dust pan

ART. 85157 GnuBo

Descrizione:
Pala alzaimmondizie in polipropilene, colori assortiti.

Upright dust pan made of polypropylene, various colours.

Cod. 85157320

Sessola in plastica
Plastic scoop

ART. 85159 GnuBo

Descrizione:
Sessola in polipropilene PP totalmente riciclabile, certificato per uso alimentare, con agente antistatico che impedisce l'adesione delle polveri. Colore bianco, con datario per rintracciabilità del prodotto.

Scoop made of PP polypropylene totaly recyclable, certified for food use, with antistatic agent to prevent the adhesion of dust. Colour white, with date stamp to trace the production.

ART. 85159
Dati tecnici / Technical data

cod. code	capacità capacity [cc]	lungh. length [mm]	largh. width [mm]	profondità depth [mm]	lungh. tot total length [mm]
85159240	**325**	160	80	55	245
85159300	**625**	200	100	67	290
85159360	**1000**	240	120	80	365

Articoli in plastica per l'industria - Caraffe

Caraffa graduata con becco
Graduated carafe with spout

ART. 85305 GnuBo

Descrizione:
Caraffa graduata con becco, colore bianco.

Graduated carafe with spout, colour white.

ART. 85305
Dati tecnici
Technical data

cod. code	capacità capacity [l]
85305030	**3**
85305050	**5**

Caraffa ad imbuto graduata con coperchio e tappo
Measuring funnel-shaped vessel with cover and end-cap

ART. 08422 GnuBo

Descrizione:
Caraffa in propetilene bianco semitrasparente, infrangibile, resistente all'olio, acido e carburante, con scala graduata europea, inglese e americana, con beccuccio filettato ad imbuto con coperchio e tappo in polipropilene grigio RAL 7011. Temperatura di esercizio -10°C +110°C.

Measuring vessel made of white semi-transparent polyethylene, unbreakable, oil, acid and fuel resistant, with European, English and American scale division, threaded funnel-shaped discharge with end-cap and protecting cover made of steel-grey RAL 7011 polypropylene. Working temperature -10°C +110°C.

ART. 08422
Dati tecnici / Technical data

cod. code	capacità capacity [l]	graduazione graduation [l]	altezza height [mm]	base base [mm]	peso weight [kg]
08422005	**0,5**	0,25	190	160 x 70	0,080
08422010	**1**	0,25	240	190 x 85	0,115
08422020	**2**	0,50	290	230 x 105	0,195
08422030	**3**	0,50	335	265 x 130	0,235
08422050	**5**	0,50	380	300 x 135	0,375

Gambo flessibile per caraffe graduate
Flexible spout for measuring vessels

ART. 08423 GnuBo



Descrizione:
Prolunga flessibile per caraffe graduate, in polietilene LDPE bianco semitrasparente resistente agli oli, acidi e carburanti. Campo di temperatura d'impiego -10 +110°C.

ART. 08423
Dati tecnici / Technical data

cod. code	capacità caraffe vessels capacity [l]	diametro diameter [mm]	lunghezza length [mm]	peso weight [kg]
08423005	**0,5 - 1**	30	160	0,020
08423030	**3 - 5**	40	330	0,034

Flexible spout for measuring vessels made of white transparent polyethylene LDPE, oil, acid and fuel-resistant. Working temperature range -10 +110°C.

Articoli in plastica per l'industria - Canistri

Canistro
Jerry can

ART. 85352 GnuBo

Descrizione:
Canistro.

Jerry can.

ART. 85352
Dati tecnici
Technical data

cod. code	capacità capacity [l]
85352100	**10**
85352200	**20**

Canistro con rubinetto
Jerry can with tap

ART. 85355 GnuBo

Descrizione:
Canistro con rubinetto con capacità lt 20, colore bianco.

Jerry can with tap with capacity lt 20, colour white.

Cod.85355200

Canistro per carburante
Jerry can for petrol

ART. 85365

Descrizione:
Canistro per trasporto di carburante con capacità di lt 10, colore rosso.

Jerry can for petrol tarnsport, capacity lt 10, colour red.

Cod.85365100

Articoli in plastica per l'industria - Imbuti

Imbuto
Funnel

ART. 85415

Descrizione:
Imbuto.

Funnel.

ART. 85415	
Dati tecnici Technical data	
cod. code	diametro diameter [mm]
85415120	120
85415160	160
85415320	320
85415450	450

Imbuto con becco dritto e flessibile
Funnel with straight and flexible tube

ART. 08470

Descrizione:
Imbuto in polietilene arancio resistente ad olio, benzina ed acido, con becco dritto e becco flessibile asportabile, con filtro in ottone.

Funnel made of orange polyethylene oil, acid and fuel resistant, with straight tube and removable flexible tube, with strainer made of brass.

Art. 08470160		
CARATTERISTICHE SPECIFICATIONS	UNITA' UNIT	VALORE VALUE
diametro / *diameter*	mm	160
capacità / *capacity*	l	1,2
lunghezza / *length*	mm	210
lunghezza con becco flessibile / *length with flexible tube*	mm	440
lunghezza becco flessibile / *flexible tube lenght*	mm	330
diametri esterni becco dritto / *straight tube external diameters*	mm	43 - 21,5
diametri esterni becco flessibile / *flexible tube external diameters*	mm	45 - 12
peso / *weight*	kg	0,153

Articoli in plastica per l'industria - Annaffiatoi

Annafiatoio
Watering-can

ART. 85433

Descrizione:
Annaffiatoio, colori assortiti.

Watering can, assorted colours.

ART. 85433	
Dati tecnici Technical data	
cod. code	capacità capacity [l]
85433040	4
85433090	9
85433120	12
85433170	17

Articoli in plastica per l'industria - Pedane

Pedana componibile
Heavy plastic mat

ART. 85462

Descrizione:
Pedana componibile, colore nero.
Dimensioni cm 115x58x3.

Heavy plastic mat, black colour.
Dimensions cm 115x58x3.



Cod.85462115

Nebulizzatore graduato
Graduated nebulizer

ART. 85710

Descrizione:
Nebulizzatore graduato per detergenti, capacità ml 1000.

Graduated nebulizer for detergents, capacity ml 1000.

Cod.85710100

Nebulizzatore con guarnizione in Viton
Nebulizer with Viton seal

ART. 85712

Descrizione:
Nebulizzatore tipo professionale con ghiera in ottone e guarnizione in Viton per olii leggeri, emulsioni, gasolio e prodotti detergenti, liquidi con componenti acidi, moderatamente aggressivi. Serbatoio in polietilene, becco con ugello regolabile. Capacità ml 1000.

Professional nebulizer with brass ring nut and Viton seal for light oils, emulsions, gas oil and detergents, liquids with acid components, moderately aggressive. Tank made of polyethilene, peak with ruled nozzle. Capacity ml 1000.

Cod. 85712100

Nebulizzatore
Nebulizer

ART. 85715

Descrizione:
Nebulizzatore tipo professionale in PE arancione con ugello in PE per prodotti industriali come oli, detergent e solventi; non adatto ad acetone, glicole, ammoniaca, liquido per pilizia freni ed acidi, come acido formico ed acetico. Capacità ml 750.

Professional nebulizer made of orange PE with PE nozzle for chemicals such as oils, detergents and solvents; not suitable for acetone, ammonia, break cleaners and acids like formic acid and acetyic acid. Capacity ml 750.

ART. 85715	
Dati tecnici Technical data	
cod. code	capacità capacity [l]
85715750	**750**

Pompa a pressione con guarnizione in Viton
Pressure sprayer with Viton seal

ART. 85720

Descrizione:
Pompa a pressione in plastica con guarnizione in Viton per solventi (trielina) ed emulsioni (con acqua). Capacità max. l 2.

Plastic pressure sprayer with Viton seal for solvents (trichlorethylene) and emulsions (with water). Max. capacity l 2.

Cod. 85720200

Pompa a pressione ALTA5000 con guarnizione in Viton
Pressure sprayer ALTA5000 with Viton seal

ART. 85727

Descrizione:
Pompa a pressione ALTA5000 in plastica con guarnizione in Viton per solventi (trielina) ed emulsioni (con acqua). Con imbuto largo cm 10, valvola di sicurezza e indicatore di pressione, lancia Punto lunga cm 65 con getto regolabile e curva, molle in acciaio inox, maniglia portalancia, cinghia. Capacità max. l 7.

Pressure sprayer ALTA5000 with Viton seal for solvents (trichlorethylene) and emulsions (with water). With cm 10 large funne, security valve and pressure indicator, jet Punto cm 65 long with bent, inox springs, carriyng jet handle, belt.

Cod. 85727050

Bilanciatore da 1 a 3 Kg
Balancer from 1 to 3 kg

Descrizione:
Bilanciatore tipo professionale, corpo in nylon infrangibile.

Professional balancer, body made of strong nylon.

ART. 85810

ART. 85810			
Dati tecnici / Technical data			
cod. code	peso min. min. weight [kg]	peso max. max. weight [kg]	lunghezza cavo wire's length [m]
85810100	**1**	**2**	1,6
85810200	**2**	**3**	1,6

Bilanciatore da 2 a 6 Kg
Balancer from 2 to 6 kg

Descrizione:
Bilanciatore tipo industriale, corpo in lega d'alluminio.

Industrial balancer, body made of aluminium alloy.

ART. 85820

ART. 85820			
Dati tecnici / Technical data			
cod. code	peso min. min. weight [kg]	peso max. max. weight [kg]	lunghezza cavo wire's length [m]
85820200	**2**	**4**	2
85820400	**4**	**6**	2

Paranco a mano
Hand hoist

ART. 85870



Descrizione:
Paranco a mano ad 1 tratto di catena.

Hand hoist with 1 piece of chain.

ART. 85870			
CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICATIONS		**cod. 050**	**cod. 100**
portata *capacity*	kg	**500**	**1000**
alzata con m 5 di catena di manovra *elevation with m 5 of move chain*	mm	178	120
sforzo sulla catena di manovra *strsson move chain*	kg	22	30
A	mm	122	142
B	mm	108	122

ART. 85870			
CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICATIONS		**cod. 050**	**cod. 100**
C	mm	250	300
D	mm	100	120
E	mm	68	80
peso con m 3 di catena di carico e m 2,5 di catena di manovra *weight with m 3 of load chain and m 2,5 of move chain*	kg	8	10
peso per ogni m in più di alzata *weight every more elevation m*	kg	1,71	1,71

Per Sistemi di sollevamento specifici, inviaci una mail
info@gnuttibortolo.com

Funi e catene - Funi - Spaghi - Catene

Fune in acciaio plasticata
Pastic covered wire rope

ART. 87050 GnuBo

Cod. 87050040

Descrizione:
Fune plasticata con 7 fili d'acciaio, diametro mm 4. Colore marroncino. Confezionata in rotoli sezionabili da m 100, venduta in metri lineari.

Pastic covered rope with 7 wires, diameter mm 4.
Colour light brown. Packaged in cutable rolls with m 100 length, sold in linear meters.

Funi e catene - Spaghi

Spago in polipropilene
Polypropilene twisted twine

ART. 87135 GnuBo

Cod. 87135100

Descrizione:
Spago multiuso in polipropilene, colore bianco chiaro, effetto UV medio-alto. Diametro mm 1,6, lunghezza m 100.

Multipurpose polypropilene twisted twine, bright white colour, medium-high UV effect. Diameter mm 1,6, length m 100.

Spago in nylon
Nylon twisted twine

ART. 87137 GnuBo

Cod. 87137064

Descrizione:
Spago in nylon con diametro mm 6,4, carico limite di lavoro kg 51, carico di rottura kg 700. Confezionato in matasse con lunghezza di m 20.

Nylon twisted twine with diameter mm 6,4, working load limit kg 51, breaking strtength kg 700.
Packaged in skein with length
mm 20.

Funi e catene - Catene

Catena genovese zincata
Zinc plated Genovese chain

ART. 87237 GnuBo

ART. 87237							
Dati tecnici / Technical data							
cod. code	diam. filo wire's diam. [mm]	L [mm]	H [mm]	l [mm]	h [mm]	peso weight [g/m]	carico lavoro work load [kg]
87237030	**3**	25	13	19	7	165	110
87237040	**4**	28,5	16	20,5	8	280	160
87237060	**6**	41	23	29	11	650	360

Descrizione:
Catena genovese in acciaio zincato. Venduta a metri lineari.

Genovese chain made of zinc plated steel. Sold in linear meters.

Accessori - Moschettoni

Moschettone pompiere
Fireman spring catch

ART. 87410 GnuBo



ART. 87410				
Dati tecnici / Technical data				
cod. code	W [mm]	H [mm]	peso weight [g]	carico lavoro swl [kg]
87410050	5	**50**	16	20
87410060	6	**60**	27	35
87410080	8	**80**	66	75
87410100	10	**100**	128	150
87410120	11	**120**	2184	200

Descrizione:
Moschettone pompiere in acciaio zincocromato, DIN 5299 C.

Fireman spring catch made of chromium-zinc plated steel, DIN 5299 C.

Morsetto a cavallotto per fune
Wire rope clip

ART. 87430 GnuBo

Descrizione:
Morsetto a cavallotto per funi d'acciaio, in acciaio zincato stampato a caldo.

Wire rope clip made of zinc plated forged steel.

ART. 87430	
Dati tecnici Technical data	
cod. code	diam. fune rope's diam. [mm]
87430040	4
87430050	5
87430060	6
87430080	8
87430100	10
87430120	12
87430160	16
87430200	20



Accessori - Grilli

Grillo dritto
Straight shackle

ART. 87440 GnuBo

Descrizione:
Grillo dritto in acciaio zincato Fe 430 B.

Straight shackle made of zinc plated steel Fe 430 B.



ART. 87440									
Dati tecnici / Technical data									
cod. code	misura size [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	SWL [kg]	peso weight [kg]
87440080	**8**	16	32	36	*8*	8	18	250	0,07
87440120	**12**	25	49	57	*12*	12	28	630	0,22
87440140	**14**	28	56	64	*14*	14	30	750	0,31
87440160	**16**	32	64	72	*16*	16	33	1000	0,38
87440220	**22**	44	88	91	*22*	22	50	2000	1,322
SWL = Safe Working Load									

Accessori - Tenditori

Tenditore a due occhi
Eye and eye turnbuckle

ART. 87470 GnuBo



Descrizione:
Tenditore a due occhi in acciaio zincato Fe 430 B.

Eye and eye turnbuckle made of zinc plated steel Fe 430 B.

ART. 87470											
Dati tecnici / Technical data											
cod. code	misura size [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	S.W.L [kg]	peso weight [kg]
87470050	**M 5**	9	79	59	40	8	4	122	175	140	0,04
87470060	**M 6**	10	88	74	50	10	4	140	203	225	0,06
87470080	**M 8**	12	110	80	52	11	5	157	226	410	0,15
87470100	**M 10**	15	130	97	60	14	6,5	182	260	650	0,21
87470120	**M 12**	18	140	106	67	17	8	228	297	930	0,34
87470160	**M 16**	22,5	190	160	97	23	13	280	412	1770	0,93
87470200	**M 20**	30	220	190	116	25	14	340	470	2700	1,42
S.W.L. = Safety Working Load											

Fune in acciaio a 49 fili per apparecchi di sollevamento
Wire rope with 49 wires for lifting systems

ART. 87512 GnuBo

ART. 87512					
Dati tecnici / Technical data					
cod. code	diam. fune rope's diam. [mm]	diam. filo wire's diam. [mm]	sezione metallica metal section [mmq]	peso weight [kg/m]	carico di rottura breaking point [kgf]
87512020	**2**	0,22	1,86	0,0165	300
87512030	**3**	0,32	3,94	0,036	460
R = 180 kgmmq					

Descrizione:
Fune in acciaio zincato a 7 trefoli da 7 fili l'uno (49 fili). Resistenza fili R. 180 kgf/mm². Per usi non impegnativi. Venduta a metri.



Zinc plated Wire rope with 7 strands with 7 wires each one (totally 49 wires). Wires resistance R. 180 kgf/mm². For light duties. Sold in meters.

Fune in acciaio a 114 fili per apparecchi di sollevamento
Wire rope with 114 wires for lifting systems

ART. 87515 GnuBo

ART. 87515					
Dati tecnici / Technical data					
cod. code	diam. fune rope's diam. [mm]	diam. filo wire's diam. [mm]	sezione metallica metal section [mmq]	peso weight [kg/m]	rottura breaking [kgf]
87515040	**4**	0,26	6,05	0,056	930
87515050	**5**	0,32	13,61	0,09	1400
87515060	**6**	0,45	14	0,12	2139
R = 180 kgmmq					

Descrizione:
Fune in acciaio a 6 trefoli da 19 fili l'uno (114 fili) e 1 anima tessile A+6(1+6+12), UNI 7298. Resistenza fili R. 180 kgf/mm². Per gru, argani, paranchi e imbragature. Venduta a metri.

Wire rope with 6 strands with 19 wires each one (totally 114 wires) and 1 cloth core A+6(1+6+12), UNI 7298. Wires resistance R.180 kgf/mm². For cranes, winches, tackles and slings. Sold in meters.

Fune in acciaio 7x19AM per apparecchi di sollevamento
Wire rope 7x19AM for lifting systems

ART. 87518 GnuBo

ART. 87518					
Dati tecnici / Technical data					
cod. code	diam. fune rope's diam. [mm]	diam. filo wire's diam. [mm]	sezione metallica metal section [mmq]	peso weight [kg/m]	rottura breaking [kgf]
87518080	**8**	0,52	29	0,25	4,11
R = 180 kgmmq					



Descrizione:
Fune in acciaio a 6 trefoli da 19 fili l'uno e 1 anima metallica 7x19AM, UNI 7298. Resistenza fili R. 180 kgf/mm². Per gru, argani, paranchi e imbragature. Venduta a metri.

Wire rope with 6 strands with 19 wires each one and 1 wire core 7x19AM, UNI 7298. Wires resistance R.180 kgf/mm². For cranes, winches, tackles and slings. Sold in meters.

Fune in acciaio a 216 fili per apparecchi di sollevamento
Wire rope with 216 wires for lifting systems

ART. 87522 GnuBo

ART. 87522					
Dati tecnici / Technical data					
cod. code	diam. fune rope's diam. [mm]	diam. filo wire's diam. [mm]	sezione metallica metal section [mmq]	peso weight [kg/m]	rottura breaking [kgf]
87522100	**10**	0,56	41	0,36	6,215
R = 180 kgmmq					



Descrizione:
Fune in acciaio a 6 trefoli da 36 fili l'uno (216 fili) e 1 anima tessile 6x36+AT, UNI 7298.
Resistenza fili R. 180 kgf/mm². Per gru, argani, paranchi e imbragature. Venduta a metri.

Wire rope with 6 strands with 36 wires each one (totally 216 wires) and 1 cloth core 6x36+AT, UNI 7298. Wires resistance R. 180 kgf/mm². For cranes, winches, tackles and slings. Sold in meters.

Funi d'acciaio e tiranti - Tiranti

Tirante ad 1 braccio in fune d'acciaio
Wire rope tie rod with 1 arm

Descrizione:
Tirante ad 1 braccio in fune d'acciaio.

Wire rope tie rod with 1 arm.



ART. 87710 GnuBo

ART. 87710			
Dati tecnici / Technical data			
cod. code	diam. fune rope's diam. [mm]	lungh. braccio arm's length [m]	portata capacity [t]
87710100	10	**0,5**	1
87710120	10	**0,8**	1
87710140	10	**1,0**	1
87710160	14	**0,5**	2

Tirante a 2 bracci in fune d'acciaio
Wire rope tie rod with 2 arms

Descrizione:
Tirante a 2 bracci in fune d'acciaio.

Wire rope tie rod with 2 arms.



ART. 87715 GnuBo

ART. 87715			
Dati tecnici / Technical data			
cod. code	diam. fune rope's diam. [mm]	lungh. braccio arm's length [m]	portata capacity [t]
87715100	10	**0,5**	1,4
87715120	10	**0,8**	1,4
87715140	10	**1,0**	1,4
87715160	14	**1,0**	2,8

Tirante a 4 bracci in fune d'acciaio
Wire rope tie rod with 4 arms

Descrizione:
Tirante a 4 bracci in fune d'acciaio.

Wire rope tie rod with 4 arms.



ART. 87725 GnuBo

ART. 87725			
Dati tecnici / Technical data			
cod. code	diam. fune rope's diam. [mm]	lungh. braccio arm's length [m]	portata capacity [t]
87725120	12	**1,0**	3,2

Funi d'acciaio e tiranti - Brache

Braca viola in poliestere a doppio nastro
Purple polyester web sling

ART. 87805 GnuBo

ART. 87805								
Dati tecnici / Technical data								
cod. code	larghezza width [mm]	lunghezza length [mm]				β ≤ 45°	45°< β≤60°	
			portata / load capacity [kg]					
87805150	50	**1500**	1000	800	2000	1400	1000	
87805200	50	**2000**						
87805300	50	**3000**						
87805400	50	**4000**						

Descrizione:
Braca viola in poliestere a doppio nastro con asole protette. Resistente all'umidità, grassi e luce solare.

Purple polyester web sling. Humidity, greases and sun light resistant.

Svariate tipologie di sistemi di sollevamento
Anche su misura
info@gnuttibortolo.com

Braca verde in poliestere a doppio nastro
Green polyester web sling

ART. 87810 GnuBo

ART. 87810								
Dati tecnici / Technical data								
cod. code	larghezza width [mm]	lunghezza length [mm]				β ≤ 45°	45°< β≤60°	
			portata / load capacity [kg]					
87810100	60	**1000**	2000	1600	4000	2800	2000	
87810200	60	**2000**						
87810300	60	**3000**						
87810400	60	**4000**						

Descrizione:
Braca verde in poliestere a doppio nastro con asole protette. Resistente all'umidità, grassi e luce solare.

Green polyester web sling. Humidity, greases and sun light resistant.

Braca gialla in poliestere a doppio nastro
Yellow polyester web sling

ART. 87815 GnuBo

ART. 87815								
Dati tecnici / Technical data								
cod. code	larghezza width [mm]	lunghezza length [mm]				β ≤ 45°	45°< β≤60°	
			portata / load capacity [kg]					
87815200	90	**2000**	3000	2400	6000	4200	3300	
87815300	90	**3000**						

Descrizione:
Braca gialla in poliestere a doppio nastro con asole protette. Resistente all'umidità, grassi e luce solare.

Yellow polyester web sling. Humidity, greases and sun light resistant.

Braca grigia in poliestere a doppio nastro
Grey polyester web sling

ART. 87820 GnuBo

ART. 87820								
Dati tecnici / Technical data								
cod. code	larghezza width [mm]	lunghezza length [mm]				β ≤ 45°	45°< β≤60°	
			portata / load capacity [kg]					
87820040	120	**4000**	4000	3200	8000	5600	4000	
87820060	120	**6000**						

Descrizione:
Braca grigia in poliestere a doppio nastro con asole protette. Resistente all'umidità, grassi e luce solare.

Grey polyester web sling. Humidity, greases and sun light resistant.

Funi d'acciaio e tiranti - Sistemi di ancoraggio

Sistema di ancoraggio per autotreni
Anchorage system for trucks

ART. 87870 GnuBo

Descrizione:
Sistema di ancoraggio per autotreni e rimorchi con cricchetto tendinastro, nastro in poliestere con ganci ad uncino. Il nastro è formato da una parte mobile e una parte fissa lunga m 0,5.

Anchorage system for trucks and full trailers with
tightener crick, polyester rope with hooks. The rope is made of one mobile part and one fixed part 0,5 m long.

ART. 87870					
Dati tecnici / Technical data					
cod. code	larghezza width [mm]	lunghezza length [mm]	lungh. parte mobile mobile part length [m]	portata capacity [T]	carico rottura breaking point [T]
87870080	**25**	4000	3,5	1,5	2
87870100	**35**	9000	8,5	2,5	3,4
87870140	**50**	10000	9,5	5	7,5

Apparecchiature per imballaggio - Portareggia - Tendireggia

Portabobine per reggia in plastica
Plastic strap holder cart

ART. 88204



Descrizione:
Portabobine per reggia in plastica dotato di cassetta porta tendireggia e sigilli.
Adatto per bobine piccole con diametro interno di mm 60.

Plastic strap holder cart with box for stretcher and seals.
Suited for little rolls with internal diamenter mm 60.

Cod. 88204060

Carrello per reggia d'acciaio
Steel strap holder cart

ART. 88207

Descrizione:
Carrello portareggia in acciaio con cassetta per contenere tendireggia e sigilli, per rotoli di reggia in acciaio con larghezza da mm 13 a mm 32 e diametro mm 500, 600.
Peso kg 9,40.

Steel strap holder cart with cup for accessories, for steel strap from mm 13 to 32 width and diameter mm 500, 600.

Cod. 88207130

Apparecchiature per imballaggio - Tendireggia

Tendireggia manuale per reggia in acciaio
Manual strap stretcher for steel strap

ART. 88240



Descrizione:
Tendireggia manuale per reggia in acciaio con larghezza da mm 8, 10, 13, 16.

Manual strap stretcher for steel strap mm 8, 10, 13, 16 width.

Cod. 88240080

Tendireggia manuale per reggia in plastica
Manual strap stretcher for plastic strap

ART. 88246

Descrizione:
Tendireggia manuale per reggia in plastica (polipropilene) con larghezza da mm 13 e 16; utilizza sigilli di tipo aperto.

Manual strap stretcher for plastic (polypropylene) strap mm 13 and 16 width; it uses open staples.

Cod. 88246100

Apparecchiature per imballaggio - Tendireggia - Cesoie tagliareggia - Distributori

Tendireggia manuale per reggia in acciaio
Manual strap stretcher for steel strap

ART. 88250 GnuBo

Descrizione:
Tendireggia manuale per reggia in acciaio con larghezza da mm 13, 16, 19, 20 senza sigilli.

Manual strap stretcher for steel strap mm 13, 16, 19, 20 width, without seals.

Cod. 88250130

Apparecchiature per imballaggio - Cesoie tagliareggia

Cesoia taglia reggia d'acciaio fino a 32 mm
Shear for steel strap up to 32 mm width

ART. 88270 GnuBo

Descrizione:
Cesoia taglia reggia d'acciaio con larghezza fino a 32 mm con leveraggio maggiorato, che consente il taglio continuo di reggette più larghe in modo rapido e netto, con una sola mano.

Shear for steel strap up to 32 mm width, you can use it with 1 hand thanks to lever system.

ART. 88270		
Dati tecnici Technical data		
cod. code	lunghezza length [mm]	peso weight [kg]
88270320	**305**	1

Cesoia taglia reggia d'acciaio fino a 51 mm
Shear for steel strap up to 51 mm width

ART. 88275 GnuBo

ART. 88275		
Dati tecnici Technical data		
cod. code	lunghezza length [mm]	peso weight [kg]
88275510	**610**	3

Descrizione:
Cesoia taglia reggia d' acciaio pesante fino a 51 mm (2") da usare con due mani; i manici lunghi e il collo d'oca tengono le mani lontane dall'area di taglio.

Shear for steel strap up to 51 mm (2") width. You have to use it with 2 hands; long handles and duck neck put your hands away form cut area.

Apparecchiature per imballaggio - Distributori

Distributore da banco di nastro adesivo con altezza mm 30
Manual dispenser for mm 30 high adhesive tape

ART. 88520 GnuBo

Descrizione:
Distributore da banco di nastro adesivo con altezza mm 30.

Manual dispenser for mm 30 high adhesive tape.



Cod. 88520030

Distributore da banco di nastro adesivo con altezza mm 30
Manual dispenser for mm 50 high adhesive tape

ART. 88525 GnuBo

Descrizione:
Distributore da banco di nastro adesivo con altezza mm 30 a lunghezza regolabile.

Manual dispenser for mm 30 high adhesive tape with adjustable length.



Cod. 88525030

Apparecchiature per imballaggio - Distributori

Distributore da banco di nastro adesivo con altezza mm 50
Manual dispenser for mm 50 high adhesive tape

ART. 88530 GnuBo

Descrizione:
Distributore da banco di nastro adesivo con altezza mm 50 a lunghezza regolabile.

Manual dispenser for mm 50 high adhesive tape with adjustable length.

Cod. 88530050

Applicatore manuale di nastro adesivo con altezza mm 50
Manual applier for mm 50 high adhesive tape

ART. 88533 GnuBo

Descrizione:
Applicatore manuale di nastro adesivo con altezza mm 50.
Cod. 100 lame di ricambio in acciaio inox.

Manual applier for mm 50 high adhesive tape.
Code 100 spare inox steel blades.



NOVITA' E OFFERTE ON LINE SU www.gnuttibortolo.com

Cod. 88533050 DISTRIBUTORI NASTRO
Cod. 88533100 LAME DI RICAMBIO PER APPLICATORI NASTRO

Applicatore manuale di nastro adesivo con altezza mm 75
Manual applier for mm 75 high adhesive tape

ART. 88537 GnuBo

Descrizione:
Applicatore manuale di nastro adesivo con altezza mm 75.

Manual applier for mm 75 high adhesive tape.



Cod. 88537075

Sigillatore di sacchetti a nastro adesivo con altezza mm 12
Bag sealer for mm 12 high adhesive tape

ART. 88550 GnuBo

Descrizione:
Sigillatore di sacchetti a nastro adesivo in metallo. Per nastri adesivi con altezza mm 12, diametro mm 120, diametro foro mm 76.

Metal bag sealer for adhesive tape with high mm 12, diameter mm 120, hole diameter mm 76.

Cod. 88550010

Distributore di film estensibile
Stretch film dispenser

ART. 88573

Descrizione:
Distributore in ferro di film estensibile dotato di frizione montata su cuscinetti a sfera.
Può utilizzare bobina alta mm 500 su manicotti da 1 1/2" - 2" - 3".

Stretch film dispenser made of painted steel, fitted up with friction on ball bearing.
It can use rolls mm 500 high on 1 1/2" - 2" - 3" cores.

Presso Gnutti Bortolo puoi trovare anche articoli fuori catalogo, inviaci una mail: info@gnuttibortolo.com

Cod. 88573050

Apparecchiature per imballaggio - Cucitrici

Punti metallici per cucitrici pneumatiche e manuali
Steel staples for pneumatic and manual staplers

ART. 88716

Descrizione:
Punti metallici ramati per cucitrici pneumatiche e manuali. Confezione da 2000 pezzi.

Copper plated steel staples for pneumatic and manual staplers. Packaging of 2000 pieces.

ART. 88716			
Dati tecnici / Technical data			
cod. code	descrizione description	larghezza width [mm]	altezza height [mm]
88716190	**35/18**	35	18



Cucitrice manuale Rocama 10
Manual stapler Rocama 10

ART. 88720

Descrizione:
Cucitrice manuale Rocama 10 senza appendice con corpo in lega di alluminio. Caricamento stottobanchina per assemblaggio di telai e cornici, per lavori di decorazione, per fissare la tappezzeria e tutti i tipi di carta e stoffa. Funziona con punti di altezza da mm 4 a 7 (cod. 88723).

Manual stapler Rocama 10 with aluminium body, to staple looms, frames, to decorate, to fix tapestry and all kind of paper and cloth. It works with mm 4 up to 7 high staples (code 88723).



Cod. 88720100

Punti metallici per cucitrice manuale Rocama 10
Steel staples for manual stapler Rocama 10

ART. 88723

Descrizione:
Punti metallici per cucitrice manuale Rocama 10.
Confezione da 5000 pezzi.

Steel staples for manual stapler Rocama 10. Packaging of 5000 pieces.

ART. 88723				
Dati tecnici / Technical data				
cod. code	descrizione description	A [mm]	B [mm]	altezza height [mm]
88723107	**107**	11	0,7	7



Cucitrice manuale Rocama 20
Manual stapler Rocama 20

ART. 88725

Descrizione:
Cucitrice manuale in metallo Rocama 20 Mod. 120B. Funziona con punti metallici 120AP con altezza mm 20.

Manual metal stapler Rocama 20 Mod. 120B. It works with 120AP steel staples with high mm 20.



Cod. 88725120

Apparecchiature per imballaggio - Cucitrici - Pinza per sigilli a piombo - Torcitori

Punti metallici per cucitrice manuale Rocama 20
Steel staples for manual stapler Rocama 20

ART. 88726 GnuBo

Descrizione:
Punti metallici 120AP per cucitrice manuale Rocama 20. Confezione da 480 pezzi.

Steel staples for manual stapler Rocama 20. Packaging of 480 pieces.

ART. 88726				
Dati tecnici / Technical data				
cod. code	descrizione description	A [mm]	B [mm]	altezza height [mm]
88726120	**120AP**	11,2	0,9	20



Punti metallici
Steel staples

ART. 88740 GnuBo

Descrizione:
Punti metallici con larghezza mm 10 e altezza mm 50. Confezione da 10000 pezzi.

Steel staples with width mm 10, height mm 50. Packaging of 10000 pieces.

Cod. 88740050

Apparecchiature per imballaggio - Pinza per sigilli a piombo

Pinza per sigilli a piombo
Lead seal plier

ART. 88750 GnuBo

Descrizione:
Pinza per sigilli a piombo, lunghezza mm 220.

Lead seal plier, length mm 220.



Cod. 88750220

Piombini per sigilli
Lead for seals

ART. 88755 GnuBo

Descrizione:
Piombini per sigilli. Venduti in scatole da kg 5.

Lead for seals. Sold in kg 5 boxes.

ART. 88755			
Dati tecnici Technical data			
cod. code	diametro diameter [mm]	altezza height [mm]	peso weight [g]
88755140	**14**	7	8

Apparecchiature per imballaggio - Torcitori

Torcitore per legacci
Twister for bag ties

ART. 88803 GnuBo

Descrizione:
Torcitore per legacci con uncino in acciaio temprato, impugnatura plastificata, perno a spirale e molla interna che fa ruotare automaticamente il gancio. Adatto per torcere fili metallici e formare occhielli alla loro estremità. Lunghezza mm 310.

Twister for bag ties with hardened steel hook, laminated handle, spiral pin and internal spring to make hook rotate. Suitable to twist metal wires and form loops at the end. Length mm 310.

Cod. 88803100

Legacci in filo di ferro cotto nero
Bag ties of black annealed iron wire

ART. 88807 GnuBo

Descrizione:
Legacci in filo di ferro cotto nero con diametro di mm 1 in fasci da 2000 pezzi.

Bag ties of black annealed iron wire with diameter mm 1 packaged in sheaves of 2000 pieces.



ART. 88807	
Dati tecnici Technical data	
cod. code	lunghezza length [mm]
88807120	**120**
88807220	**220**

Reggia d'acciaio lucida
Polished steel strap

ART. 89130

Descrizione:
Reggia d'acciaio lucida con carico di rottura 70/75 kg/m². Venduta in rotoli.

Polished steel strap with breaking load 70/75 kg/m².
Sold in rolls.

ART. 89130				
Dati tecnici / Technical data				
cod. code	larghezza width [mm]	spessore thickness [mm]	peso circa x rotolo approx roll weight [Kg]	diam. interno rotolo roll internal diam. [mm]
89130130	**13**	0,45	29	300
89130160	**16**	0,60	36	300
89130190	**19**	0,60	42	300
89130300	**30**	1,00	39	300

Reggia d'acciaio bluata
Blued steel strap

ART. 89133

Descrizione:
Reggia d'acciaio bluata con carico di rottura Rm 755 N/m² e allungamento 3% (A% 80 mm). Venduta in rotoli.

Blued steel strap with breaking load Rm 755 N/m² and elongation 3% (A% 80 mm). Sold in rolls.



ART. 89133				
Dati tecnici / Technical data				
cod. code	larghezza width [mm]	spessore thickness [mm]	peso circa x rotolo approx roll weight [Kg]	diam. interno rotolo roll internal diam. [mm]
89133160	**16**	0,60	24	300

Sigilli ramati per reggia d'acciaio
Copper plated seals for steel strap

ART. 89137

Descrizione:
Sigilli in acciaio per reggia d'acciaio.
Confezione: scatole da 2000 pezzi.

Steel seals for steel strap.
Packaging: 2000 pieces boxes.

ART. 89137	
Dati tecnici Technical data	
cod. code	larghezza width [mm]
89137313	**13**
89137316	**16**

Reggia in PP
PP strap

ART. 89150

Descrizione:
Reggia in PP polipropilene termosaldabile bianca o nera a seconda della disponibilità di magazzino.

Heat-sealing PP polypropylene strap, black or white based on stock availability.

ART. 89150				
Dati tecnici / Technical data				
cod. code	larghezza width [mm]	spessore thickness [mm]	lunghezza length [m]	diam. interno rotolo roll internal diam. [mm]
89150100	**12**	0,6/0,8*	1000/1250*	62
89150115	**15**	0,6	600/1000*	62
89150160	**15**	0,8	1500/1600*	400
** a seconda della disponibilità di magazzino*				
** based on our stock availability*				

Angolari salvaspigoli in plastica
Plastic corner-safe angulars

ART. 89152

Descrizione:
Angolari in plastica salvaspigoli per passaggio reggia mm 25. Dimensioni mm 40 x 40 x 40. Confezionati in scatole da 1000 pezzi.

Plastic corner-safe angulars for strap passage mm 25. Dimensions mm 40 x 40 x 40. Packaged in 1000 pieces boxes.

Cod. 89152040

Sigilli bulinati per reggia in PP
Punched seals for PP strap

ART. 89157

Descrizione:
Sigilli bulinati per reggia in PP.
Confezioni: scatole da 2000 pezzi.

Punched seals for PP strap.
Packaging: 2000 pieces boxes.

ART. 89157		
Dati tecnici Technical data		
cod. code	larghezza width [mm]	spessore thickness [mm]
89157130	**13**	0,50
89157160	**16**	0,50



Nastro biadesivo
Bi-adhesive tape

ART. 89205 GnuBo

Descrizione:
Nastro biadesivo:
cod. 190 tipo FISSAFORTE: schiuma in polietilene espanso bianco per fissare posters, ganci, canaline plastiche, piccoli quadri, ecc. su piastrelle, ceramica, vetro, metallo, legno, formica e materie plastiche;cod. 250 tipo UNIVERSALE: nastro in polipropilene trasparente per fissare moquettes, tappeti, ecc. su piastrelle, ceramica, legno o cemento.

Bi-adhesive tape: code 190 FISSAFORTE kind: foam of expanded white polyethylene to fix posters, hooks, plastic runs, little pictures, etc. on tiles, ceramics, glass, metal, wood, ant and plastics; code 250 UNIVERSALE kind: transparent polypropylene tape to fix moquettes, carpets, etc. on tiles, ceramics, wood and cement.

ART. 89205
Dati tecnici / Technical data

cod. code	altezza height [mm]	lunghezza length [m]	spessore thickness [my]	temperatura di esercizio working temperature [°C]
89205190	**19**	5	200	-10° +50°
89205250	**25**	25	845	-20° +70°

Nastro adesivo trasparente
Transparent adhesive tape

ART. 89215 GnuBo

Descrizione:
Nastro adesivo trasparente.

Transparent adhesive tape.

ART. 89215
Dati tecnici / Technical data

cod. code	altezza height [mm]	lunghezza length [m]
89215120	**12**	66
89215190	**19**	66

Nastro adesivo color avana o trasparente per imballaggio
Havana or transparent packaging tape

ART. 89230 GnuBo

Descrizione:
Nastro adesivo color avana o trasparente per imballaggio
Materiale: polipropilene

Polypropylene packaging tape, available in havana or transparent colour.

ART. 89230
Dati tecnici / Technical data

cod. code	altezza height [mm]	lunghezza length [m]	spessore thickness [my]	colore colour
89230100	50	132	50	**trasparente transparent**
89230200	50	132	50	**avana havana**

Nastro adesivo in carta color avorio per mascherature
Paper ivory masking tape

ART. 89240 GnuBo

Descrizione:
Nastro adesivo in carta color avorio per mascherature nei lavori di verniciatura su superfici di cemento, metallo, plastica, legno.

Paper ivory masking tape for varnishing works on cement, metal, plastic, wood surfaces.

ART. 89240
Dati tecnici / Technical data

cod. code	altezza height [mm]	lunghezza length [m]	spessore thickness [my]	tempertura max. max. temperature [°C]
89240030	**30**	50	105	50
89240050	**50**	50	105	50

Nastro adesivo telato multiuso grigio
Multipurpose linenized grey tape

ART. 89245 GnuBo

Descrizione:
Nastro adesivo telato multiuso per riparazioni immediate, color grigio. Resitente agli agenti atmosferici, all'acqua e ad un intervallo di temperatura da -20 a +80°C. Aderisce perfettamente su ogni tipo di superficie anche se irregolare e si taglia con le mani.

Multipurpose linenized grey tape for quick repairs. Weather and water resiatant, working temperature from -20 to +80°C. You can cut it with hands.

ART. 89245
Dati tecnici / Technical data

cod. code	altezza height [mm]	lunghezza length [m]	spessore thickness [my]
89245500	**50**	50	280

Film estensibile manuale
Bundling stretch film

Descrizione:
Film estensibile manuale con spessore di my 23 confezionato in rotoli da Kg 2,8 con altezza mm 500 e diametro interno mm 76.

Bundling stretch film with thickness my 23 packed in Kg 2,8 rolls with height mm 500 and internal diameter mm 76.

ART. 89270

ART. 89270	
Dati tecnici / Technical data	
cod. code	colore colour
89270500	**trasparente / transparent**
89270700	**bianco / white**

Film estensibile macchinabile
Bundling stretch film for machines

Descrizione:
Film estensibile macchinabile trasparente con spessore di my 23 confezionato in rotoli da circa Kg 16 con altezza mm 500 e diametro interno mm 76.

Transparent bundling stretch film for machines with thickness my 23, packed in approx. Kg 16 rolls with height mm 500 and internal diameter mm 76.

ART. 89275

Cod. 89275250

Materiale per imballaggio - Punte per imballaggio

Punte a testa piana per imballaggio
Flat head packaging nails

Descrizione:
Punte a testa piana per imballaggio. Vendute sciolte in kilogrammi o in confezioni da kg 5.

Flat head packaging nails. Solded loose in kilograms or in kg 5 boxes.

ART. 89423

ART. 89423					
Dati tecnici / Technical data					
cod. code	misura size [mm]	diametro diameter [mm]	lunghezza length [mm]	peso weight [g]	n° x conf. n° x pack
89423030	*13*	2	**30**	0,8	6250
89423040	*14*	2,2	**40**	1,2	4100
89423050	*15*	2,5	**50**	2,0	2500
89423053	*1,5*	1,5	**13**	-	-
89423060	*16*	2,8	**60**	3,2	1600
89423070	*17*	3	**70**	3,8	1300
89423080	*18*	3,5	**80**	6,3	800
89423100	*20*	4,5	**100**	12,5	400
89423120	*21*	4,5	**120**	18,5	270
89423150	*23*	6	**150**	33,4	150
89423180	*24*	6	**180**	40	125
89423200	*24*	6,4	**200**	50	100

Cambrette
Staples

Descrizione:
Cambrette.
Staples.

ART. 89427		
Dati tecnici / Technical data		
cod. code	altezza height [mm]	larghezza width [mm]
89427020	**20**	12

ART. 89427

Per quantitativi importanti inviaci la richiesta d'offerta specifica!
info@gnuttibortolo.com

Marcatore Paint Marker a smalto
Paint marker

ART. 89720 GnuBo

Descrizione:
Marcatore Paint Marker a smalto con due sfere interne, aderente a qualsiasi materiale, coprente ed inalterabile. Venduto singolarmente o in conezioni da 12 pezzi.

Paint marker with two inner balls, standard point, for every kind of material on every kind of surfaces. Solded single or in 12 pieces boxes.

ART. 89720	
Dati tecnici / Technical data	
cod. code	colore colour
89720120	bianco / white
89720140	blu / blue
89720160	giallo / yellow
89720180	nero / black
89720185	oro / gold
89720220	rosso /red
89720240	verde / green



Set di 3 pennarelli indelebili
Permanent marker set

ART. 89722 GnuBo

Descrizione:
Set di 3 pennarelli indelebili BUILDERS: nero, blu e rosso.

Set of 3 permnent markers BUILDERS: black, blue, red.

Cod. 89722300

Marcatore a sfera per metalli
Ball point marker for metals

ART. 89740 GnuBo

Descrizione:
Tubetto metallico marcatore a sfera di diametro mm 3,2, applicabile su tutte le superfici soprattutto metalliche. Temperatura di applicazione +5 +35°C, resistente fino a temperature di 700°C con picchi di 1000°C, si sporta con un normale diluente. Confezionato in tubetti da g 80.

Metallic tube ball point marker with ball diameter mm 3,2, for all kind of surfaces first of all metals. Application temperature +5 +35°C, it resists up to temperature of 700°C with peaks of 1000°C, removes with a normal diluent. Packaged in 80 g tubes.

ART. 89740	
Dati tecnici Technical data	
cod. code	colore colour
89740100	bianco / white
89740120	giallo / yellow
89740140	rosso / red
89740160	verde / green

Smalto sinto-acrilico spray
Synthetic enamel paint spray

Art.57303 GnuBo

Descrizione:
Smalto sinto-acrilico spray per superfici in legno, metallo, vetro, ceramica e plastica. In bombolette da ml 400.

Synthetic enamel paint spray for wood, metal, glass, ceramic and plastic surfaces. In 400 ml aerosol bomb.

Art. 57303		
Dati tecnici / Technical data		
cod. / code	colore / colour	RAL
57303083	arancio giallo / orange yellow	RAL2000
57303099	blu / blue	RAL5015
57303107	bianco alluminio / aluminium white	RAL9006
57303115	bianco lucido / lucid white	-
57303131	bianco opaco / matt white	-
57303147	blu zaffiro / sapphire blue	RAL5003
57303163	giallo cadmio / cadmium yellow	RAL1021
57303179	grigio scuro / dark grey	RAL7011
57303195	grigio / grey	RAL7035
57303211	marrone / brown	RAL8017
57303227	nero lucido / lucid black	-
57303243	nero opaco / matt black	-
57303259	rosso vivo / red	RAL3000
57303275	trasparente lucido / lucid transparent	-
57303291	verde reseda / reseda green	RAL6011
57303307	verde scuro / dark green	RAL6005
57303323	verde smeraldo / emerald green	RAL6001

Smalto antiruggine spray
Rust preventer enamel spray

Art.57307 GnuBo

Descrizione:
Smalto nitro-acrilico antiruggine spray grigio.
In bombolette da ml 400.

Nitro-acrylic rust preventer enamel paint spray, grey colour. In 400 ml aerosol bomb.

Cod. 57307200

Gesso bianco
White chalk

ART. 89770 GnuBo

Descrizione:
Gesso bianco in scatole da 100 pezzi.

White chalk in 100 pieces box.

Cod. 89770100