

DEWALT®

 **Gnutti Bortolo** *srl*
Il professionista della distribuzione industriale

**ASSORTIMENTO
ELETTROUTENSILI
A FAVOLOSI PREZZI
PROMOZIONALI**

**50%
PIÙ POTENTE**
**50%
DI LAVORO IN PIÙ PER CARICA**
**2X
DURATA DELLA VITA UTILE**

Gnutti Bortolo Srl DISTRIBUZIONE INDUSTRIALE dal 1937

Via Monsuello 34 - 25065 Lumezzane - Brescia

Email. info@gnuttibortolo.com

www.gnuttibortolo.com

**THE
NEXT DIMENSION
IN POWER™**

**NEW
5AH**

Settembre 2026

www.DEWALT.com

GUARANTEED TOUGH.

Categoria	Sottocategoria	Pag.	Art.
Smerigliatrici e levigatrici	Smerigliatrici angolari	8	92411
		8	92414
		8	92420
		9	92421
		9	92424
		9	92425
		9	92426
		10	92428
		10	92430
		10	92432
		11	92434
		11	92474
		11	61785
	Levigatrici orbitali	12	92521
		12	92525
		13	92529
	Utensili Multifunzione	13	92728
Troncatrici, segchetti e lime	Troncatrici	14	92835
	Segchetti	14	92853
		15	92853
		15	92854
		15	92857
		16	92858
		16	92873
Avvitatori e trapani	Avvitatori a impulsi	17	93037
		17	93042
		18	93055
		19	93056
		19	93057
	Cricchetti	20	93063
	Trapani a batteria	20	93070
		21	93073
		21	93076
	Trapani a percussione a batteria	22	93126
		23	93131
	Accessori per trapani - Cesoia	23	93420
		24	93166
		25	93198
	Trapani rotativi	26	93267
Martelli elettropneumatici	Tassellatori a batteria	27	93805
		27	93807
		28	93825
		29	93826
		30	93832
Rivettatrici		30	94327
Accessori	Accessori per trapani e avvitatori	31	11205
		31	11842
		31	11850
		31	93947
		31	93950
		31	93973
		31	93590
		32	93591
		32	93592
		32	93741
Utensili elettrici	Pistole Termiche	32	94213
	Soffiatori	33	94220
		33	94224
	Potatori	33	94815
		33	94820
	Elettroseghe	34	94822
	Pistola ingrassatrice	34	94235
Accessori per utensili elettrici	Valigette	34	94482
		34	94484

PROMOZIONI E OMAGGI VALIDI FINO AD ESAURIMENTO SCORTE!!!!

Avvitatori e trapani - Trapani a percussione a batteria

Trapano DCD999T1-QW 18V XRP 3vel XR FLEXVOLT ADVANTAGE batt.6,0Ah

Art.93135



Descrizione:

NUOVO TRAPANO AVVITATORE CON PERCUSSIONE XRP 18V FLEXVOLT ADVANTAGE CON 1 BATTERIA 6AH

Motore Brushless, max coppia 112Nm, velocità 0-450/1300/200 giri/min
 Percussioni/min 0-8600/25500/38250

Tecnologia FLEXVOLT ADVANTAGE: L'elettrotroutensile utilizza un'elettronica intelligente per rilevare il tipo di batteria utilizzata e aumentare la potenza e la coppia quando si utilizzano batterie FLEXVOLT

51% in più di potenza utilizzando la batteria DCB547 XR FLEXVOLT 9Ah rispetto alla DCB184 18V XR 5Ah

42% in più di potenza utilizzando la batteria DCB546 XR FLEXVOLT 6Ah rispetto alla DCB184 18V XR 5Ah

Trasmissione interamente in metallo a 3 velocità per una maggiore autonomia e una maggiore durata dell'utensile
 Frizione elettronica con controllo di coppia regolabile in 11 posizioni per una precisione ottimizzata durante l'avvitamento
 Mandrino autoserrante completamente in metallo per una migliore presa dell'accessorio utilizzato 1.5-13 mm
 Max capacità foratura: legno 55mm, metallo 15mm, muratura 16mm.

Dotazione: **1 batteria 6 Ah, caricabatterie, valigetta TSTAK.****Art. DCD999T1 1 BATT 6AH** Batteria **6Ah** + Caricabatterie € 479,00**Art. DCD999H2T 2 BATT 5AH** **2 batteria POWERSTACK 5Ah** + Caricabatterie € 599,00

SCEGLI LA TUA POWERSTACK!

NUOVE Batterie DCBP518-XJ 18V 5Ah POWERSTACK: la prima batteria al mondo ad usare la tecnologia delle celle a sacchetto (POUCH CELL). MAI VISTA UNA BATTERIA COSÌ!

25% PIU' COMPATTA
50% PIU' POTENTE
2x DURATA DELLA VITA UTILE

DEWALT POWERSTACK
THE NEXT DIMENSION IN POWER
DEWALT POWERSTACK BATTERY TECHNOLOGY

Compatta e Compatibile con tutta la gamma di Elettrotroutensili DEWALT XR 18V


54V > XR FLEX VOLT

SCEGLI LA SOLUZIONE XR 54V CHE FA PER TE!

Smerigliatrice angolare DCG418NT mm125 54V XR
Art.92423

Descrizione:

Smerigliatrice angolare 125 mm 54V XR FLEXVOLT
Il motore brushless 54V consente prestazioni migliorate in applicazioni impegnative. Il freno elettronico arresta rapidamente la ruota quando si rilascia il grilletto. La frizione elettronica riduce la reazione di contraccolpo in caso di pizzicotto o stallo. Una copertura in rete sulle prese d'aria impedisce la polvere che viene aspirata attraverso il motore. Il sovrastampaggio in gomma offre maggiore presa e comfort.

La **batteria XR Flexvolt da 54V 6Ah offre la massima potenza e prestazioni**. Il design del blocco del mandrino ad incasso consente la massima profondità di taglio e una maggiore protezione del pulsante quando si utilizza in spazi ristretti.

Art.92423 DCG418NT € 459,00
Art. DCG418T2-QW 2 Batterie 6Ah + Caricabatterie € 755,00
Art. DCG418X2-QW 2 Batterie 9Ah + Caricabatterie € 865,00
Sega universale DCS389NT-XJ 54V XR FlexVolt
Art.92855

Descrizione:

Sega universale DCS389NT-XJ 54V XR FLEXVOLT

La potenza del filo con Motore Brushless DEWALT

che lavora senza le spazzole: minori costi di manutenzione e vita utile elevata!

Interruttore a scatto e blocco a velocità variabile intelligente.

Il morsetto della lama a due posizioni consente il taglio a filo e una maggiore versatilità.

Scarpa pivotale per una maggiore visibilità e stabilità di taglio.

Pattino pivotante con parte superiore aperta per elevata stabilità e visibilità durante un taglio.

LED per una migliore visibilità del taglio.

Impugnatura ergonomica con sovrastampaggio in gomma per offrire il massimo comfort. Max.

Capacità di taglio [Sezione e tubi in acciaio] 130 mm

Max. Capacità di taglio [PVC] 160 mm

Max. Capacità di taglio [Legno] 300 mm

Art.92855 DCS389NT-XJ € 459,00
Art. DCS389T2 2BATT 6AH PROMO con 2 Batterie 6 Ah + Caricabatterie € 765,00

ULTRA POTENZA + AUTONOMIA

54V > XR FLEXVOLT
Troncatrice DCS573T1-XJ mm190 18V XR FLEXVOLT ADVANTAGE
Art.92812


Descrizione:
Troncatrice Compatta DCS573T1-XJ
vel.5500giri/min.
Con una capacità di taglio massima di 67mm a 90°
e 51mm a 45°, e max inclinazione di taglio 57° offre
prestazioni equivalenti alla versione a filo ma con la
praticità di un utensile a batteria.
Luce LED. Freno elettronico.
Dotazione: **1 batteria 6Ah**, caricabatteria, valigetta
TSTAK.

Art.92812 DCS573NT € 399,00

Art.DCS573 1BATT 6AH Batteria 6Ah + Caricabatterie € 543,00
Art.DCS573H2T 2BATT 5AH 2 batteria POWERSTACK 5Ah + Caricabatterie € 669,00
Martello Demolitore DCH832X2-QW SDS-Max 54V XR FLEXVOLT 9Ah
Art.93807


PROMO
€ 989,00

Descrizione:
Martello demolitore
DCH832X2-QW
Impugnatura laterale
orientabile
2900 percussioni/
minuto
Peso: 6,5 kg (solo
corpo macchina)
Dotazione: 2 batterie
54V XR Flexvolt
9Ah, caricabatteria,
valigetta.
Articolo ad esaurimento.
PREZZO SPECIALE
FINO AD
ESAURIMENTO SCORTE.

Art. 93807832		
DESCRIZIONE DESCRIPTION	UNITA' UNIT	MISURA SIZE
tipo kind	DCH832N-XJ	
voltage voltage	V	54
percussioni al minuto beats per minute	n°/min	2900
energia del colpo impact energy	J	10,5
attacco tool holder		SDS-Max
peso weight	Kg	6,5

**STARTER KIT XR FLEXVOLT DCB118T2-QW
2 BATTERIE 18/54V 6Ah + CARICABATTERIE 18/54V**
XR FLEXVOLT


- ✓ COMPATIBILITÀ: TUTTE LE MACCHINE DEWALT XR 18V E 54V
- ✓ CELLE CILINDRICHE AGLI IONI DI LITIO
- ✓ TECNOLOGIA DOPPIO VOLTAGGIO
- ✓ LA PIÙ ALTA POTENZA EROGATA, FINO A 54V
- ✓ LA MAGGIORE AUTONOMIA, FINO A 15AH

Descrizione:
2 BATTERIE DCB547-XJ XR FLEXVOLT 54V/18V 9Ah Li
+ Caricabatterie DCB118 18V/54V 8A rapido.

Art.STARTER KIT FLEXVOLT 2 batterie 18/54V 6Ah + Caricabatterie 18/54V € 389,00



Promozione 2026 VALIDA SOLO FINO AD ESAURIMENTO SCORTE

1. Scegli tra gli STARTER KIT

STARTER KIT batterie 18V XR 5Ah + caricabatterie

PROMO STARTER KIT



STARTER KIT 18 V 5Ah DCB1104P3-QW

Descrizione:

Kit di 3 batterie al litio 5 Ah 18 Volts XR + 1 caricabatteria adatto per batterie da 10,8/14,4/18 volts. Adatto per tutti i 18 V XR a batteria DEWALT.

Caricabatterie per la nuova piattaforma XR LITIO è un caricatore rapido di sistema in grado di caricare 10.8V, 14.4V e 18V.

Carica tutti i DEWALT XR accumulatori a scorrimento (1,3 - 5,0 Ah) da 10,8 a 18 Volt.

Consente un'elevata durata della batteria con la massima capacità di memoria. Il display a LED indica lo stato dell'accumulatore e di carica.

Adatto anche per il montaggio su parete a causa di dimensioni molto compatte particolarmente adatte per il montaggio.

Tempo di ricarica: 30 minuti per batterie da 1.5Ah



STARTER KIT POWERSTAK DCB1104H2-QW

Kit composto da Caricabatteria rapido e 2 batterie Powerstack 18V-5Ah.

Batterie utilizzabili in tutte le macchine a batteria XR da 18 Volt. Rispetto alle tradizionali batterie a celle rotonde con lo stesso livello di tensione e capacità comparabile, ha maggiore forza di azionamento della macchina, durata notevolmente più lunga per ogni carica della batteria, e maggiore numero di cicli di carica e quindi maggiore durata. Utilizzo controllabile grazie all'affidabile visualizzazione della capacità tramite 3 LED.

Caricabatterie rapido carica tutte le batterie a scorrimento (1,3 - 5,0 Ah) da 10,8 - 18 volt e le batterie XR Flexvolt. I 2 livelli di processo di carica impediscono il surriscaldamento delle batterie e consentono un elevato numero di cicli di carica con la massima capacità di memoria. Il display a LED indica lo stato della batteria e della carica. Adatto anche per il montaggio su parete, grazie alle dimensioni molto compatte.

DCB1104P3-QW
3 BATTERIE 18V XR 5Ah
+ CARICABATTERIE 18V
Art.STARTER KIT 18V 5Ah
AL PREZZO PROMO € 285,00

DCB1104H2-QW
2 BATTERIE POWERSTAK 18V 5Ah
+ CARICABATTERIE 18V
Art.STARTER KIT POWERSTAK
AL PREZZO PROMO € 369,00

2.ACQUISTA LO STARTER KIT E SCEGLI ALTRI 2 UTENSILI

SCEGLI QUI 2 ELETTROUTENSILI E COMIONI IL TUO KIT DeWALT!

2 corpi macchina a tua scelta
in dotazione

A PREZZI SCONTATI!!!

Sega universale DCS369NT Art.92854



Descrizione:
Seghetto Alternativo DCS369NT 400W 3200corse XR 18V. Potente motore DEWALT ventilato con spazzole sostituibili e velocità variabile fornisce un'elevata velocità di taglio fino a 3000 corse al minuto.

€ 225,00

Avvitatore DCF891NT Art.93037



Descrizione:
Avvitatore DCF891NT 1/2" 812Nm AD IMPULSI ALTA POTENZA 18V XR BRUSHLESS ATTACCO 1/2" HOG RING Coppia sostenuta 812Nm Compattezza SOLO 175 mm di lunghezza Coppia di picco 1084Nm.

€ 275,00

Seghetto Alternativo DCS334N Art.92857



Descrizione:
Seghetto alternativo DCS331 per impieghi pesanti. Lunghezza Corsa 26mm. Taglio inclinato 45°. Max profondità di taglio [Legno] 135 mm [Metallo] 10 mm.

€ 285,00

Avvitatore DCF922NT Art.93042



Descrizione:
Avvitatore DCF922NT A IMPULSI COMPATTO 1/2" DETENT PIN 18V XR Coppia sostenuta 406Nm Coppia di picco 610Nm Compatto SOLO 125mm di lunghezza. Motore Brushless.

€ 255,00

Trapano DCD805NT Art.93126



Descrizione:
Trapano Avvitatore DCD805 con percussione. Motore brushless a 2 velocità Fino a 90 Nm di coppia

€ 205,00

Avvitatore DCF850NT-XJ Art.93056



Descrizione:
Avvitatore ad impulsi DCF850NT-XJ con attacco da 1/4" leggero e compatto. Regime minimo: 0 - 1.000 / 2.800 / 3.250 giri/min Velocità del minimo: 0 - 400 / 2.800 / 3.800 giri/min Coppia massima: 206 Nm Diametro massimo della vite: M16

€ 205,00

Tassellatore DCH273NT Art.93805



Descrizione:
Tassellatore elettropneumatico DCH273NT SDS-PLUS, 400 Watt. 3 modalità di utilizzo: rotazione, rotazione con percussione, sola percussione (scalpellatura). Con il più basso livello di vibrazioni della sua categoria.

€ 335,00

Pistola Ingrassatrice DCGG571N Art.94235



Descrizione:
Ingrassatore DCGG571NK di Facile utilizzo con cartucce o in alternativa riempiendo il contenitore. Compresa di tracolla, utile per trasportare la pistola in cantiere.

€ 315,00

Articolo ad esaurimento.
PREZZO SPECIALE FINO AD
ESAURIMENTO SCORTE.

SCEGLI LA SOLUZIONE 18V XR CHE FA PER TE

Trapano angolare DCD740NT Art.93076



Descrizione:
Trapano angolare 2 velocità meccaniche
Mandrino autoserrante 1.0-10mm
Max. capacità di foratura - [Legno] 28 mm
Max. capacità di foratura - [Metallo] 10 mm

€ 245,00

CRICCHETTI DCF512N-XJ Art.93063



Descrizione:
Cricchetto a batteria DCF512N-XJ
compatto e leggero.
Nr.-giri 0-250 min-1
Coppia-torsione 95 Nm
Inserto 1/2"

€ 215,00

Smerigliatrice angolare DCG405FNT Art.92421



Descrizione:
Smerigliatrice angolare DCG405FNT
mm125 18V testa piatta.
Motore 18V Brushless.

€ 255,00

Smerigliatrice angolare DCG405N Art.92420



Descrizione:
Smerigliatrice angolare
DeWalt DCG405NR per
dischi da 125mm, 18V.
Freno motore elettronico
per una riduzione dei tempi
di stop del disco.
Protezione disco ad attacco
rapido.

€ 205,00

Levigatrice DCW210NT-XJ Art.92525



Descrizione:
Levigatrice roto-orbitale DeWalt
DCW210NT-XJ a batteria 18 V
agli ioni di litio: tecnologia wire-
less per una maggiore libertà
dell'utente.
Velocità minima: 8000-12000
giri / min
Dimensione carta vetrata:
125mm

Articolo ad esaurimento.
PREZZO SPECIALE FINO AD
ESAURIMENTO SCORTE.

€ 225,00

Utensile multifunzione DCS356NT Art.92728



Descrizione:
Utensile multifunzione ad
oscillazione
DCS356NT, XR 18V 2 X
5.0AH per tagliare, leviga-
re, fresare, raspare, ecc.,
ogni tipo di legno anche
con chiodi, cartongesso,
materiali per edilizia, ma-
teriali plastici, metalli fer-
rosi e non, lamiere e profili, tappeti, cartone, gomme, ecc. 37 ac-
cessori in dotazione.

€ 225,00

Soffiatore DCMBL562N-XJ Art.94220



Descrizione:
Soffiatore DCMBL562N
con Potente motore
brushless per garantire
fino a 200 km/h e fino a
450 m3/min per una
vasta gamma di
applicazioni.

€ 149,00



Smerigliatrici e levigatrici - Smerigliatrici angolari

Smerigliatrice angolare 115mm DWE4036

Art.92411



PROMO
€ 60,00

Descrizione:

Smerigliatrice angolare DeWalt DWE4036-QS per dischi da mm 115, 750 W, compatta e leggera per applicazioni in spazi ridotti, impugnatura sottile ed ergonomica. Velocità 11800 giri/min con partenza lenta, blocco dell'albero, sostituzione rapida degli accessori, spazzole autoespellenti, motore protetto, trasmissione e scatola degli ingranaggi in metallo. Interruttore No-Volt per prevenire partenze accidentali quando viene armata la macchina, possibilità di utilizzo con accensione continua. Dotazione: protezione ad aggancio rapido, impugnatura laterale orientabile, flangia e controflangia, chiave di servizio.

Art. 92411360		
DESCRIZIONE DESCRIPTION	UNITA' UNIT	MISURA SIZE
tipo kind	DWE4036-QS	
max. diametro del disco max. disc diameter	mm	115
voltaggio voltage	V	230
potenza assorbita power input	W	750
velocità a vuoto no load speed	giri/min rpm	11800
filetto dell'alberino spindle thread		M14
circonferenza corpo body circumference	mm	172
peso weight	Kg	1,32

Smerigliatrice angolare 115mm DWE4156 900W NoVolt

Art.92414



PROMO
€ 80,00

Descrizione:

Smerigliatrice angolare mm115 900W 11500giri NoVolt. Dimensioni compatte per un bilanciamento ed un'ergonomia migliori. Protezione del motore in grado di migliorarne la durata. L'avvolgimento dello statore è completamente ricoperto da resina epossidica per migliorare la vita dell'utensile. L'efficienza della macchina è garantita dalla presenza del cuscinetto a sfere. Nuovo design della macchina che garantisce una maggiore lunghezza delle spazzole, sostituibili autoespellenti per una più lunga vita del motore. Pulsante di blocco dell'albero laterale offre la massima protezione quando si utilizza in spazi limitati. Interruttore No Volt capace di prevenire partenze accidentali quando viene armata la macchina. Possibilità di utilizzo con accensione continua. Partenza lenta per migliorare il controllo e la sicurezza. Scatola ingranaggi ribassata per le applicazioni in spazi ridotti.

Smerigliatrice angolare DCG405NT mm125 18V 5 Ah

Art.92420



Descrizione:

Smerigliatrice angolare DCG405N per dischi da 125mm, 18V. Freno motore elettronico per una riduzione dei tempi di stop del disco. Corpo macchina leggero, compatto e perfettamente bilanciato. Il filtro per l'aria in ingresso garantisce maggiore affidabilità e vita utile. Protezione disco ad attacco rapido. La scatola ingranaggi in metallo permette di disperdere il calore massimizzando la vita dell'utensile.

Art.92420 DCG405NT € 205,00

Art.DCG405-2P PROMO con 2 batterie 5Ah + caricabatterie € 355,00

Art.DCG405H2T 2BATT 5AH 2 batterie POWERSTACK 5Ah + Caricabatterie € 519,00

Smerigliatrici e levigatrici - Smerigliatrici assiali e angolari**Smerigliatrice angolare DCG405FNT mm125 18V testa piatta****Art.92421****Descrizione:**

Smerigliatrice angolare DCG405FNT mm125 18V testa piatta.

Motore 18V Brushless

Il freno elettronico arresta rapidamente la ruota quando si rilascia il grilletto. La frizione elettronica riduce la reazione di contraccolpo in caso di pizzicotto o stallo.

Il nuovo design piatto della scatola ingranaggi consente l'accesso in spazi ristretti fino a 43 °

Dotazione: Chiave di servizio, valigetta.

ARTICOLO ORDINABILE SOLO SU RICHIESTA.**Art. 92421 DCG405NT € 255,00****Art.DCG405-P2 PROMO con 2 batterie 5Ah + caricabatterie € 399,00****SMERIGLIATRICI DCG421N-XJ assiale angolo retto****Art.92424****Descrizione:**

La smerigliatrice dritta angolare compatta 18V XR DEWALT possiede impostazioni di velocità di 10.000, 15.000, 20.000 e 24.500 giri/min, facilmente selezionabili tramite un'impostazione retroilluminata a LED. Tutto questo è racchiuso in un corpo compatto e leggero, che rende l'utensile più facile da maneggiare durante il lavoro in angolazioni difficili, offrendo la vera libertà del cordless. Il design compatto dell'utensile facilita l'accesso agli spazi ristretti e chiusi, grazie anche all'aggiunta di un anello luminoso LED integrato sulla testa dell'utensile, che garantisce una maggiore illuminazione durante il lavoro in aree poco visibili. Progettata per la sicurezza, il freno elettronico arresta l'utensile in meno di 1 secondo.

Batteria e caricabatterie non inclusi.

**PROMO
€ 229,00****SMERIGLIATRICI DCG420N-XJ assiale****Art.92425****Descrizione:**

La smerigliatrice dritta compatta in linea 18V XR DEWALT offre impostazioni di velocità di 10.000, 15.000, 20.000 e 24.500 giri/min, facilmente selezionabili tramite un'impostazione retroilluminata a LED. Tutto questo è racchiuso in un utensile che è fino al 35% più piccolo rispetto alle tradizionali smerigliatrici dritte a batteria da 18V, consentendo di raggiungere angoli stretti e spazi difficili da raggiungere con la vera libertà del cordless. Il design compatto dell'utensile facilita l'accesso agli spazi ristretti e chiusi, grazie anche all'aggiunta di un anello luminoso LED integrato sulla testa dell'utensile, che garantisce una maggiore illuminazione durante il lavoro in aree poco visibili. Progettata per la sicurezza, il freno elettronico arresta l'utensile in meno di 1 secondo.

Batteria e caricabatterie non inclusi.

**PROMO
€ 229,00****Smerigliatrice angolare 125mm DWE4217 1200W****Art.92426****Descrizione:**

SMERIGLIATRICI DWE4217-KD mm125 1200W

+ disco diamantato

Flangia Antiblocco, evita l'eccessivo serraggio della flangia e facilita la sostituzione del disco

Avvolgimento dello statore completamente ricoperto da resina isolante per allungare la vita dell'utensile.

Sistema estrazione polvere, rimuove la maggior parte dei detriti presenti nell'aria che passa attraverso il motore riducendo il deterioramento e preservandone il funzionamento.

Articolo ad esaurimento.**PREZZO SPECIALE FINO AD
ESAURIMENTO SCORTE.****PREZZO SPECIALE!
€ 125,00**

Smerigliatrici e levigatrici - Smerigliatrici angolari

Smerigliatrice angolare DWE4217-KT mm125 1200W

Art.92428



Descrizione:

Smerigliatrice DWE4217-KT mm125 1200W
+ cuffia e tazza diamantata.

Riduttore a basso profilo per lavorare in spazi ristretti.

Nuovo sistema di bloccaggio del disco, impedisce il bloccaggio.

Sistema di bloccaggio del mandrino sul lato, permette di lavorare in spazi ristretti.

Velocità a vuoto: 11000 rpm

Diametro massimo del disco: 125 mm

Filetto del mandrino: M14

Peso: 2,2 kg

Lunghezza: 285 mm

Altezza: 80 mm

Articolo ad esaurimento.

**PREZZO SPECIALE FINO AD
ESAURIMENTO SCORTE.**

PREZZO SPECIALE!
€ 228,00

Smerigliatrice DWE4357 mm125

Art.92430



Descrizione:

Smerigliatrice BRUSHLESS DEWALT DWE4357 a filo

Diametro disco 125mm

Potenza motore 1700W

L'innovativo motore BRUSHLESS (senza spazzole)

sviluppa una potenza di 1700W, garantisce un incremento della potenza fino al 15% in più ed una vita utile fino a 5 volte superiore rispetto alla versione con spazzole.

Velocità variabile 2.200-10.500 giri/minuti

Anticontraccolpo e frizione elettronica.

La smerigliatrice DWE4347-QS fa parte della prima gamma di smerigliatrici a filo con motore BRUSHLESS per offrire ancora più durata e performance rispetto alle versioni tradizionali. Anticontraccolpo e frizione elettronica garantiscono la massima sicurezza in uso senza compromettere le prestazioni.

PROMO
€ 255,00

Perchè scegliere il motore brushless?

Allunga di 5 volte la vita dell' utensile comparato con prodotti a spazzole.

Controllo elettronico.

Nessun cambio spazzole.

Minore temperatura della scatola degli ingranaggi.

Smerigliatrice DWE4347 mm125 1700W 10500giri NoVolt

Art.92432



Descrizione:

Smerigliatrice angolare DWE4347 per dischi da 125 mm, 1700 W, con dimensioni compatte per le applicazioni in spazi ridotti.

Velocità 10500 giri/min, blocco dell'albero, spazzole facilmente accessibili.

Dotazione: protezione ad aggancio rapido, impugnatura laterale orientabile, flangia e contro flangia, chiave di servizio.

L'innovativo motore BRUSHLESS sviluppa una potenza di 1700W e garantisce un incremento della potenza fino al 15% in più ed una vita utile fino a 5 volte superiore rispetto alla versione con spazzole.

Freno elettronico, blocca rapidamente il disco quando viene spenta la macchina. Frizione elettronica, riduce il rischio di contraccolpo in caso di blocco del disco nel material su cui si opera. Una rete copre le fessure d'aspirazione dell'aria per impedire l'ingresso delle polveri all'interno della smerigliatrice. Protezione dal sovraccarico, previene il surriscaldamento della macchina spegnendola fino al raffreddamento. Ghiera di protezione ad aggancio rapido per una facile e comoda sistemazione. Scatola ingranaggi compatta per un agevole accesso negli spazi ristretti.

Articolo ad esaurimento.

PREZZO SPECIALE FINO AD ESAURIMENTO SCORTE.

PROMO
€ 245,00

Smerigliatrici e levigatrici - Smerigliatrici angolari

Smerigliatrice DWE4237 mm125 1400W 11500giri NoVolt**Art.92434****Descrizione:**

Smerigliatrice angolare DWE4237 per dischi da 125 mm, 1400 W, con dimensioni compatte per le applicazioni in spazi ridotti.

Velocità 11500 giri/min, blocco dell'albero, spazzole facilmente accessibili. Interruttore "No volt" evita che l'utensile si avvii accidentalmente.

Dotazione: protezione ad aggancio rapido, impugnatura laterale orientabile, flangia, chiave di servizio.

PROMO
€ 125,00

Smerigliatrice DWE492 mm230 2200W 6600giri**Art.92474****Descrizione:**

Smerigliatrice angolare DeWalt DWE492 per dischi da mm 230, 2200 W.

Velocità 6600 giri/min, blocco dell'albero con la sostituzione rapida degli accessori, spazzole facilmente accessibili.

Dotazione: protezione ad aggancio rapido, impugnatura laterale orientabile, flangia e controflangia, chiave di servizio.

PROMO
€ 130,00

Art. 92474200		
DESCRIZIONE DESCRIPTION	UNITA' UNIT	MISURA SIZE
tipo kind	DWE492	
voltage voltage	V	230
potenza assorbita power input	W	2200
velocità a vuoto no load speed	giri/min rpm	6600
max. diametro del disco max. disc diameter	mm	230
filetto dell'albero spindle thread		M14
pressione suono sound pressure	dB(A)	92 ± 3
potenza suono sound power	dB(A)	103 ± 3
vibrazioni mano/braccio [smerigliatura] hand/arm vibration [grinding]	m/s ²	7,5 ± 1,5
lunghezza length	mm	490
altezza height	mm	151
peso weight	Kg	5,2

Disco diamantato METALMAX 125mm per smerigliatrice angolare**Art.61785**

- IDEALE PER IL TAGLIO DI DIVERSI METALLI compresi acciaio, acciaio inossidabile, ghisa, tondini, lamiera, alluminio e metalli non ferrosi.
- DURATA: il disco può eseguire 1000 o più tagli senza bisogno di sostituire il disco. Ha una vita 30 volte maggiore dei dischi da taglio in ossido d'alluminio.
- Il disco è realizzato con diamanti, in modo da non subire riduzioni. La profondità di taglio rimane la stessa per tutta la durata di vita, permettendo migliore controllo e precisione.
- Realizzato con un solido corpo in acciaio più robusto per ridurre efficacemente il rischio di rottura.
- Genera meno residui di odore e polvere perché il disco non si usura come gli abrasivi legati. Le scintille visibili sono prodotte solo dal materiale che viene tagliato.

PROMO
€ 37,97 sc 50%

Smerigliatrici e levigatrici - Levigatrici orbitali

Levigatrice roto-orbitale 125 mm DWE6423, 280 W

Art.92521



Descrizione:

Levigatrice roto-orbitale DeWalt DWE6423 per dischi da mm 125, 280 W, con basso livello di vibrazioni.

Velocità variabile a controllo elettronico 8000 - 12000 giri/min con partenza graduale, disco di carta abrasiva con attacco a velcro, impugnatura in gomma, sigillatura anti-polvere, bocchettone per l'estrazione della polvere.

Dotazione: sacchetto raccogli polvere.

PROMO
€ 145,00

Art. 92521125		
DESCRIZIONE DESCRIPTION	UNITA' UNIT	MISURA SIZE
tipo kind	DWE6423	
diametro del foglio paper diameter	mm	125
voltaggio voltage	V	230
potenza assorbita power input	W	280
potenza resa power output	W	120
orbite al minuto orbits per minute	giri/min rpm	8000-12000
formato dell' orbita orbit size	mm	2,6
pressione suono sound pressure	dB(A)	80 ± 3
potenza suono sound power	dB(A)	91 ± 3
vibrazioni mano/braccio hand/arm vibration	m/s ²	2,5 ± 1,5
lunghezza length	mm	170
altezza height	mm	140
peso weight	Kg	1,28

Levigatrice roto-orbitale DCW210NT-XJ mm125 18W 12000giri

Art.92525



BRUSHLESS

Descrizione:

Levigatrice roto-orbitale DeWalt DCW210NT-XJ per dischi da mm 125, con batteria ricaricabile 18 V, con basso livello di vibrazioni. Velocità variabile a controllo elettronico 8000 - 12000 giri/min con partenza graduale, disco di carta abrasiva con attacco a velcro, impugnatura in gomma, sigillatura anti-polvere, bocchettone per l'estrazione della polvere con attacco AirLock per il collegamento diretto. Dotazione: 2 batterie 18 V XR 5 Ah, caricabatterie, sacchetto raccogli polvere, valigetta T-Stak II.

Articolo ad esaurimento.

PREZZO SPECIALE FINO AD ESAURIMENTO SCORTE.

Art. 92525240		
DESCRIZIONE DESCRIPTION	UNITA' UNIT	MISURA SIZE
tipo kind	DCW210NT-XJ	
diametro del foglio paper diameter	mm	125
voltaggio voltage	V	18
orbite al minuto orbits per minute	giri/min rpm	8000-12000
formato dell' orbita orbit size	mm	2,6
peso weight	Kg	0,9

Art. 92525240 DCW210NT € 225,00

Art. DCW210P2 2 BATT 5AH PROMO con 2 batterie 5Ah + caricabatterie € 389,00

Smerigliatrici e levigatrici - Levigatrici orbitali

Levigatrice orbitale 1/4 di foglio DWE6411, 230 W + CON4011

Art.92529



PROMO
€ 165,00

Descrizione:

Levigatrice orbitale DeWalt DWE6411 con piastra a 1/4 di foglio, 230 W, con basso livello di vibrazioni.

Velocità 14000 orbite al minuto, scarpa con doppio sistema di aggancio per cambio carta, impugnatura in gomma, sigillatura anti-polvere, connessione per sacchetto antipolvere o per sistema Air-Lock o adattatore standard da 35 mm. Dotazione: sacchetto raccogli polvere, adattatore per aspiratore, spatola lunga per persiane.

Art. 92529641		
DESCRIZIONE DESCRIPTION	UNITA' UNIT	MISURA SIZE
tipo kind	DWE6411	
voltaggio voltage	V	230
potenza assorbita power input	W	230
potenza resa power output	W	120
orbite al minuto orbits per minute	n°/min	14000
formato dell' orbita orbit size	mm	1,6
dimensione del foglio paper size	mm	140x115
dimensione del tampone pad size	mm	108x115
pressione suono sound pressure	dB(A)	82 ± 3
potenza suono sound power	dB(A)	93 ± 3
vibrazioni mano/braccio hand/arm vibration	m/s ²	4 ± 1,5
lunghezza length	mm	160
altezza height	mm	135
peso weight	Kg	1,28

Smerigliatrici e levigatrici - Utensili multifunzione

Utensile multifunzione DCS356NT XR 18V 5.0Ah

Art.92728



Descrizione:

Utensile multifunzione ad oscillazione DeWalt DCS356NT, XR 18V 2 X 5.0AH per tagliare, levigare, fresare, raspare, ecc., ogni tipo di legno anche con chiodi, cartongesso, materiali per edilizia, materiali plastici, metalli ferrosi e non, lamiere e profili, tappeti, cartone, gomme, ecc.

37 accessori in dotazione con il prodotto.

Stop di profondità incluso nella confezione.

Luce LED sulla testa per un'illuminazione efficace.

Interruttore a doppia presa per un estremo controllo della velocità variabile.

Adattatore per aspirazione incluso e dotato di aggancio rapido Airlock.

Adattatore universale per accessori della concorrenza in dotazione.

Il sistema di cambio QUICK-CHANGE consente di sostituire rapidamente lame e accessori senza l'uso di attrezzi

Dotazione: lama per taglio legno e chiodi, lama per taglio veloce del legno, lama per taglio di precisione nel legno, lama semicircolare per legno, lama semicircolare per rimozione fughe, raspa rigida, platorello per levigatura, 25 fogli di carta abrasiva di varie grane, adattatore universale per accessori di altre marche, chiavi a brugola da mm 3 e mm 5, adattatore per aspirazione, stop di profondità, guida per tagli rettilinei, T-STAK valigetta.



Art. 92728 DCS356NT € 225,00

RICAMBI / SPARE PARTS			
cod. code	IMMAGINE IMAGE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	DIMENSIONI DIMENSIONS
92725207 DT20707		lama in titanio per metallo titanium blade for metal	mm 43x30
92725209 DT20709		lama semicircolare in titanio titanium semi-circle blade	mm 100

Art. DCS356P2 2 BATT 5AH PROMO con 2 batterie 5Ah + caricabatterie € 509,00

Troncatrice DWE560 184 mm, 1350 W



PROMO
€ 175,00

Descrizione:

Troncatrice compatta DeWalt DWE560 con sega circolare da mm 184, 1350 W, con capacità di taglio di mm 65.

Velocità 5500 giri/min, protezione della sega con scarpa in alluminio, sistema di soffiaggio aria nella zona di taglio, sistema di estrazione della polvere AirLock compatibile con aspiratori.

Dotazione: sega circolare da mm 184 con 24 denti, guida laterale, chiave di servizio, adattatore aspirazione.

Art.92835

Art. 92835560		
DESCRIZIONE DESCRIPTION	UNITA' UNIT	MISURA SIZE
tipo kind	DWE560	
voltaggio voltage	V	230
potenza assorbita power input	W	1350
potenza resa power output	W	850
velocità a vuoto no load speed	giri/min rpm	5500
diametro della sega saw diameter	mm	184
foro della sega saw hole	mm	16
max. inclinazione bevel capacity		48°
max. profondità di taglio a 90° max. depth of cut at 90°	mm	65
max. profondità di taglio a 45° max. depth of cut at 45°	mm	42
lunghezza length	mm	286
altezza height	mm	226
peso weight	Kg	3,7

Troncatrici e seghe - Seghe

Seghetto universale DWE305PK 1100W 2800corse/min

Art.92853



Descrizione:

Seghetto universale DWE305PK con motore da 1100 W, molto versatile. Lama a sgancio rapido, orientabile in 4 posizioni per poter effettuare tagli a filo, ottima capacità di taglio. Ideale per idraulici, elettricisti, ecc.

PROMO
€ 235,00

Art. 92853100		
DESCRIZIONE DESCRIPTION	UNITA' UNIT	MISURA SIZE
tipo kind	DWE305PK	
voltaggio voltage	V	230
potenza power	W	1100
colpi strokes	n°/min spm	0 - 2800
lunghezza corsa stroke length	mm	29
max. capacità di taglio [legno] max. cutting capacity [wood]	mm	280
max. capacità di taglio [profilati e tubature] max. cutting capacity [low profiles and pipes]	mm	100
max. capacità di taglio [PVC] max. cutting capacity [PVC]	mm	130
vibrazioni mano/braccio [legno] hand/arm vibration [wood]	m/s ²	19,5 ± 2,8
pressione suono sound pressure	dB(A)	90 ± 3
potenza suono sound power	dB(A)	101 ± 3
lunghezza length	mm	435
altezza height	mm	178
peso weight	Kg	3,5

Troncatrici e segchetti - Seggetti

Sega universale DCS367NT 18V

Art.92853



Descrizione:
Sega universale DeWalt DCS367NT 18V compatta e ergonomica.
Corpo macchina perfettamente bilanciato.
Orientamento lama in 4 posizioni.
Cambio lama senza chiave.
Luce LED per una perfetta illuminazione della superficie di taglio.
Motore Brushless.

Art. 92853 DCS367NT € 325,00

Art. DCS367P2 2 BATT 5AH PROMO con 2 Batterie + Caricabatterie € 599,00

Art. DCS367H2T 2BATT 5AH 2 batteria POWERSTACK 5Ah +Caricabatterie € 699,00

Seghetto Alternativo DCS369NT 400W 3200corse 18V

Art.92854



Descrizione:
Seghetto universale XR 18V
Morsetto lama senza chiave per un cambio della lama semplice e veloce.
Impugnatura ergonomica e presa in gomma per un maggior confort e semplicità d'uso.
Sega compatta per accedere meglio ai tagli più ardui da raggiungere.
Miglior bilanciamento facilità di utilizzo grazie alla posizione centrale del motore
Luce LED per una visibilità migliorata della linea di taglio e del pezzo in lavorazione
Potente motore DEWALT ventilato con spazzole sostituibili e velocità variabile fornisce un'elevata velocità di taglio fino a 3000 corse al minuto.
Max. Capacità di taglio Sezione e tubi in acciaio 40 mm
Max. Capacità di taglio PVC 90 mm
Max. Capacità di taglio Legno 90 mm
Peso del prodotto 1.43 Kg

Art.92854 DCS369NT € 225,00

Art.DCS369P2 2BATT 5AH PROMO con 2 Batterie + Caricabatterie € 379,00

Seghetto Alternativo DCS334NT 400W 3200corse 18V

Art.92857



Descrizione:
Seghetto alternativo DCS334 a batteria al Litio da 18 V. per impieghi pesanti. Lunghezza Corsa 26mm. Taglio inclinato 45°.
Max profondità di taglio [Legno] 135 mm [Metallo] 10 mm.
Velocità 3200spm.
Movimento pendolare della lama regolabile su 4 posizioni per trovare il compromesso ideale tra velocità ed accuratezza di taglio.
Scarpa inclinabile a 45° gradi in entrambe i lati senza bisogno di attrezzi, con protezione anti graffio.

Art. 92857 DCS334NT € 285,00

Art.DCS334P2 2 BATT 5AH PROMO con 2 Batterie + Caricabatterie € 569,00

Troncatrici e segchetti - Segchetti

Seghetto universale DW331KT-QS 3100corse + assortimento

Art.92858



PROMO
€ 279,00

Descrizione:

Seghetto alternativo DeWalt DW331KT-QS 3100corse impugnatura staffa 701W.

Rivoluzionario sistema di ritenzione della lama senza bisogno di attrezzi, compatibile con lame dotate di qualunque attacco.

Controllo elettronico della velocità, mantiene la stessa velocità di taglio sotto sforzo su qualsiasi materiale

Design modulare delle componenti per una agevole manutenzione.

Il potente motore da 701 Watt a velocità variabile garantisce

l'incredibile velocità di 3100 corse/minuto.

Sistema di scarico dell'aria orientabile anteriormente per tenere sempre pulita la linea di taglio.

Compatibile con la lama DEWALT per taglio a filo (DT2074)

Il sistema guida lama a sezione quadrata ed il rullo di supporto permettono un ottimo controllo della deviazione della lama e quindi tagli sempre dritti anche su grossi spessori.

Partenza dolce a garanzia di un'ottima precisione di taglio

Scarpa inclinabile a 45° gradi in entrambe i lati senza bisogno di attrezzi, con protezione anti graffio.

Movimento pendolare della lama regolabile su 4 posizioni per trovare il compromesso ideale tra velocità ed accuratezza di taglio.

Il meccanismo brevettato di contro-bilanciamento e l'impugnatura gommata anti-vibrazioni forniscono il massimo comfort d'utilizzo.

Dotazione: 4 lame.

Troncatrici e segchetti - Cesoia

CESOIE DCS491-NT-XJ mm1,3 18V

Art.92873



Descrizione:

Cesoia PER METALLI DCS491-N mm1,3 18V.

Cesoia compatta e leggera per il taglio della lamiera

Manico a D con rivestimento in gomma

LED per una migliore visibilità del taglio

Grilletto a velocità variabile per un migliore controllo.

ARTICOLO SU RICHIESTA.

Art.92873100 € 365,00

Avvitatori e trapani - Avvitatori a impulsi

Avvitatore DCF891NT 1/2" 812Nm 18V

Art.93037



Descrizione:

Avvitatore DCF891NT 1/2" 812Nm AD IMPULSI ALTA POTENZA
18V XR BRUSHLESS ATTACCO 1/2" HOG RING
Coppia sostenuta 812NM
Compattezza SOLO 175 mm di lunghezza
Coppia di picco 1084NM.
Dotazione: Solo corpo macchina in valigetta TSTAK.

Perchè scegliere il motore brushless?

Allunga di 5 volte la vita dell' utensile comparato con prodotti a spazzole.
Controllo elettronico.
Nessun cambio spazzole.
Minore temperatura della scatola degli ingranaggi.

Art.93037 DCF891NT € 275,00

Art.DCF891P2 2 BATT 5AH PROMO 2 Batterie + Caricabatterie € 499,00

Art.DCF891H2T 2 BATT 5AH 2 batteria POWERSTACK 5Ah +Caricabatterie € 615,00



XR POWERSTACK™

- COMPATIBILITA': TUTTE LE MACCHINE DEWALT XR 18V
- CELLE A SACCHETTO
- 50% PIU' POTENTE VS BATTERIA XR
- 2X VITA UTILE BATTERIA XR
- 3 ANNI GARANZIA

Avvitatore DCF922NT 1/2" 406Nm 18V

Art.93042



Descrizione:

Avvitatore DCF922NT A IMPULSI COMPATTO 1/2" DETENT PIN
18V XR
Coppia sostenuta 406Nm
Coppia di picco 610Nm
Compatto SOLO 125mm di lunghezza.

Motore Brushless.

4 modalità per ogni applicazione
Modalità Viti/Tirafondi offre ottimo controllo e velocità nella applicazioni di avvitatura di tirafondi nel legno.
Attacco 1/2" Detent Pin
Dotazione: Solo corpo macchina in valigetta TSTAK.

Art.93042 DCF922NT € 255,00

Art.DCF922P2 2 BATT 5AH PROMO 2 Batterie + Caricabatterie € 479,00



Avvitatori e trapani - Avvitatori a impulsi

Avvitatore a impulsi DCF903P2-QW 3/8" 340Nm 12V 5Ah

Art.93055



Descrizione:

Avvitatore compatto ad impulsi DeWalt DCF903P2-QW a batteria al Litio da 12V per avvitature, coppia massima 340 Nm. Velocità variabile e reversibile, ingranaggi in metallo, mandrino ad attacco rapido 3/8", luce al led. Dotazione: gancio per cintura, caricabatteria, 2 batterie al Litio 12V 5Ah e valigetta TSTAK.

Articolo ad esaurimento.

PREZZO SPECIALE FINO AD ESAURIMENTO SCORTE.

PROMO
€ 355,00

BRUSHLESS

Art. 93055903

DESCRIZIONE DESCRIPTION	UNITA' UNIT	MISURA SIZE
tipo kind	DCF903P2	
coppia di serraggio torque	Nm	340
voltage voltage	V	18
capacità batteria Li-Ion battery capacity Li-Ion	Amp	5,0
impulsi blows	n/min	2850
attacco quadro square drive	"	3/8
max bullone max bolt	mm	M 16
peso weight	Kg	1,2

Avvitatori ad impulsi dedicati al settore INDUSTRIA/AUTOMOTIVE


**BATTERIA 18V XR SERIE "G" 5.0Ah
RESISTENTE AD AGENTI CHIMICI:**

Progettate per resistere agli agenti chimici presenti negli *ambienti industriali ed automotive*, hanno una maggior resistenza a urti e cadute.

Copertura esterna in glass-filled nylon garantisce la resistenza ad oli ed agenti chimici.

Gommatura esterna a protezione delle superfici su cui si lavora.

Struttura resistente a colpi e cadute.



Avvitatori e trapani - Avvitatori a impulsi

Avvitatore DCF850NT-XJ 1/4" 206Nm 18V 5Ah



Descrizione:

Avvitatore compatto ad impulsi DeWalt DCF850NT-XJ a batteria al Litio da 18V per avvitature, coppia massima 206 Nm. 3 velocità variabili e reversibili, ingranaggi in metallo, mandrino ad attacco rapido 1/4", luce al led. Dotazione: gancio per cintura, caricabatteria, 2 batterie al Litio 18V 5Ah e valigetta TSTAK.

BRUSHLESS

Art.93056

Art. 93056850

DESCRIZIONE DESCRIPTION	UNITA' UNIT	MISURA SIZE
tipo kind	DCF850NT-XJ	
attacco quadro square drive	"	1/4
coppia di serraggio torque	Nm	206
voltage voltage	V	18
impulsi blows	n/min	3800
velocità speeds	giri/min rpm	0-1000/ 2800/3250
pressione suono sound pressure	dB(A)	88 ± 3
vibrazioni mano/braccio hand/arm vibrations	m/s ²	18,5 ± 1,7
lunghezza length	mm	101
altezza high	mm	200
peso weight	Kg	1,4

Art.93056850 DCF850NT € 205,00

Art.DCF850P2 2 BATT 5AH PROMO con 2 batterie **5Ah** + caricabatterie € 399,00

Avvitatore DCF801D2 1/4" 163Nm 12V 2Ah



Descrizione:

Avvitatore compatto ad impulsi DeWalt DCF801D2 a batteria al Litio da 12 V per avvitature, coppia massima 163 Nm. Compatibile con tutta la linea a 10,8 V. 3 velocità variabili e reversibili, ingranaggi in metallo, mandrino ad attacco rapido 1/4", 3 luci al led. Dotazione: gancio per cintura, **caricabatteria, 2 batterie al Litio** e valigetta TSTAK.

BRUSHLESS
**PROMO
€ 245,00**

Art.93057

Art. 93057140

DESCRIZIONE DESCRIPTION	UNITA' UNIT	MISURA SIZE
tipo kind	DCF801D2	
coppia di serraggio torque	Nm	163
voltage voltage	V	12
capacità batteria Li-Ion battery capacity Li-Ion	Amp	2,0
velocità speed	giri/min rpm	0-1000/1500 /2600
attacco quadro square drive	"	1/4
lunghezza length	mm	125
peso weight	Kg	1,1



Avvitatori e trapani - Cricchetti

CRICCHETTI DCF512N-XJ 1/2" 95Nm 18V



Descrizione:

Cricchetto DCF512N-XJ ad attacco 1/2" con motore Brushless da 18V, coppia max 95 Nm; potente, leggero e compatto, grazie alla forma in linea e alla testa ribassata (30 mm) è ideale per avvitature in spazi ristretti. Fornito senza batterie e caricabatterie in scatola di cartone, cumulabile con le offerte DeWalt.

Art.93063

Art. 93063512

DESCRIZIONE DESCRIPTION	UNITA' UNIT	MISURA SIZE
tipo kind	DCF512N-XJ	
coppia di serraggio torque	Nm	95
voltage voltage	V	18
velocità speed	giri/min rpm	0-250
attacco quadro square drive	"	1/2
altezza high	mm	30
lunghezza length	mm	98
larghezza width	mm	39
peso weight	Kg	1,1

Art.93063512 DCF512NT € 215,00

Art.DCF512D1 1 BATT 5AH PROMO con 1 batteria 5Ah + caricabatterie € 309,00

Avvitatori e trapani - Trapani a batteria

Art.93070

Trapano DCD701D2 12V 2,0Ah 2vel.



PROMO
€ 165,00

BRUSHLESS

Descrizione:

Trapano compatto DeWalt DCD701D2 a batteria al Litio da 12 V per avvitature e forature. Compatibile con tutta la linea a 10,8 V velocità variabili e reversibili, 15 regolazioni della coppia di serraggio, ingranaggi in metallo, mandrino autoserrante da 10 mm, luce al led. Dotazione: gancio per cintura, caricabatteria, 2 batterie al Litio e valigetta TSTAK.



Art. 93070120		
DESCRIZIONE DESCRIPTION	UNITA' UNIT	MISURA SIZE
tipo kind		DCD701D2
voltage voltage	V	12
batteria Litio battery Litium	Amp	2,0
velocità a vuoto no load speed	giri/min rpm	0-425 0-1500
capacità mandrino cchuck capacity	mm	0 - 10
max. coppia di serraggio max. sustained torque	Nm	57
lunghezza length	mm	152
altezza height	mm	185
peso weight	Kg	1,2

Avvitatori e trapani - Trapani a batteria

Trapano AVVITATORE MULTITESTA DCD703L2T-QW XR 12V

Art.93073



PROMO
€ 275,00

Descrizione:

Trapano avvitatore multitesta DeWalt


DCD703L2T-QW, a batteria XR 12V con motore brushless permette di svolgere un'ampia gamma di lavori con incredibile versatilità e di agevolare l'accesso in spazi difficili da raggiungere. Dotato di 1 mandrino autoserrante da mm 10 per foratura e 3 mandrini con attacco esagonale da 1/4" per avvitatura con sgancio rapido che permette di cambiare gli inserti con una sola mano: mandrino eccentrico per avvitature a filo

parete, mandrino ribassato e mandrino ad angolo retto per avvitature in spazi ristretti. Fornito con 4 teste intercambiabili, gancio per cintura, 2 batterie XR 12V 3Ah, caricabatterie, valigetta TSTAK.

12V XR

Art. 93073272

DESCRIZIONE DESCRIPTION	UNITA' UNIT	MISURA SIZE
tipo kind		DCD703L2T
vtaggio voltage	V	12
batteria Litio battery Litium	Amp	3,0
velocità a vuoto no load speed	giri/min rpm	0-425 0-1500
capacità mandrino cchuck capacity	mm	0 - 10
max. coppia di serraggio max. sustained torque	Nm	57
peso weight	Kg	0,7



Trapano ANGOLARE DCD740NT mm.10 18V

Art.93076



Descrizione:

Trapano angolare DeWalt DCD740, 18V, senza batteria.

Due velocità meccaniche - Mandrino autoserrante 1.0-10mm.

Impugnatura ergonomica per una presa corretta e inserti in gomma per un confort durante l'utilizzo prolungato.

Motore maggiorato con ben 360W di potenza resa.

Scatola ingranaggi in metallo in grado di garantire una vita superiore del prodotto. Luce LED per maggiore visibilità in fase di utilizzo.

La base dell'utensile presenta un gancio per cintura in metallo unito ad un porta inserti magnetico.

Max. capacità di foratura - [Legno] 28 mm - [Metallo] 10 mm

Peso: 1.75 Kg

Il sistema da 18V garantisce l'utilizzo della stessa batteria anche su altri utensili di pari voltaggio, Con la Possibilità di inserire batterie 18V con voltaggio maggiore di 3.0Ah al LITIO XR!

Art.93076 € 245,00



Avvitatori e trapani - Trapani a percussione a batteria

Trapano DCD805NT-XJ mm13 18V XR 2vel.+perc.

Art.93126

**BRUSHLESS**

Descrizione:

Trapano DCD805 a percussione 90NM.

Potenza resa 415W, 0-2800 giri/min, coppia di serraggio 7.9Nm, mandrino autoserrante 1.5-10 mm, filetto alberino 1/2" x 20U.N.F., 1.3Kg.

È un potente trapano combinato con prestazioni più elevate e dimensioni più compatte, nonché una maggiore durata grazie alla tecnologia del motore brushless rispetto al modello precedente comparabile. La trasmissione interamente in metallo a due velocità sintonizzata in modo ottimale garantisce una perfetta trasmissione della potenza, mentre la frizione di coppia elettronica con modulo di coppia preciso a 15 stadi e coppia di arresto affidabile garantisce un avvitamento preciso in tutte le impostazioni.

Mandrino a sgancio rapido da 13 mm in metallo.

Compatto ed equilibrato con impugnatura ergonomicamente gommata.

Luce LED a tre stadi con cono di luce allineato con precisione e luminosità estremamente forte di 70 lumen.

L'elettronica di sicurezza (controllo permanente della temperatura della batteria, protezione dal prelievo di corrente e dalla scarica) consente un uso a lungo termine senza problemi.

Dotazione: valigetta T Stack.

È ideale per batterie XR da 18 volt, batterie XR FLEXVOLT da 18 volt, o batterie XR FLEXVOLT da 54 volt.

Art.93126 DCD805N € 205,00

Art.DCD805P2 2 BATT 5AH PROMO 2 Batterie + Caricabatterie € 399,00

Art.DCD805H2T 2 BATT 5AH 2 batteria POWERSTACK 5Ah +Caricabatterie € 518,00

NEW 5AH

DEWALT

POWERSTACK

50%+50%+2X

MORE POWER + MORE WORK PER CHARGE + LIFESPAN

DEWALT 18V 5AH POWER STACK

Avvitatori e trapani - Trapani a percussione a batteria

Trapano DCD706D2-QW mm13 12V XR 2Ah 2vel.+perc.

Art.93131

BRUSHLESS

Descrizione:

Trapano Avvitatore con percussione DCD706D2-QW mm13 con batteria 12V XR 2Ah LI-ION

COMPATTO: 29mm più corto del precedente modello.

2 Velocità

Luce LED alla base del trapano per permettere di lavorare in situazioni di scarsa visibilità.

Indicatore di carica della batteria.

L'efficiente **motore brushless** fornisce il 15% di autonomia in più rispetto ai precedenti modelli.

Solamente 1kg di peso (corpo macchina senza batteria).

15 diverse regolazioni della coppia per adattarsi a forare diversi materiali.

25500 colpi al minuto.

Mandrino metallico 10mm con bloccaggio automatico.

Dotazione: **2 batterie** 12V XR **2Ah** LI-ION, caricabatterie, valigetta.

PROMO
€ 185,00



Avvitatori e trapani - Accessori per trapani a batteria

CESOIA DT70620-QZ x trapani batteria

Art.93420



Descrizione:

Accessorio cesoia per avvitatori e avvitatori ad impulse:

trasforma l'avvitatore in una pratica cesoia per tagliare lamiere max 1,25 mm, canaline, plastic, gomma, cartone, vinile, reti metalliche, ecc.

Testa girevole a 360°, morsetto regolabile per fissaggio su qualunque avvitatore. **Articolo ad esaurimento.**

PROMO
€ 74,00



Avvitatori e trapani - Trapani a percussione

Art.93166

Trapano a percussione DWD024KS mm13 650W



PROMO
€ 115,00

Descrizione:

Trapano DeWalt DWD024S con percussione, 701 W.
1 velocità variabile e reversibile, interruttore in gomma morbida.
Dotazione: mandrino autoserrante da mm 13, impugnatura laterale orientabile e stop di profondità.

Art. 93166024		
DESCRIZIONE DESCRIPTION	UNITA' UNIT	MISURA SIZE
tipo kind	DWD024KS	
capacità del mandrino chuck size	mm	1,5-13
voltaggio voltage	V	230
potenza assorbita power input	W	701
potenza resa power output	W	302
velocità a vuoto no load speed	giri/min rpm	0-2800
percussioni al minuto beats per minute	n°/min	0-47600
filetto dell'alberino spindle thread	"	1/2 x 20 UNF
max. capacità di foratura [legno] max. drilling capacity [wood]	mm	25
max. capacità di foratura [acciaio] max. drilling capacity [steel]	mm	13
max. capacità di foratura [cemento] max. drilling capacity [concrete]	mm	16
pressione suono sound pressure	dB(A)	94 ± 3
potenza suono sound power	dB(A)	105 ± 3,2
vibrazioni mano/braccio [metallo] hand/arm vibration [metal]	m/s ²	2,5 ± 1,5
vibrazioni mano/braccio [percussione] hand/arm vibration [percussion]	m/s ²	25,3 ± 3,1
lunghezza length	mm	255
altezza height	mm	180
peso weight	Kg	1,82

Avvitatori e trapani - Trapani a percussione

Trapano a percussione DWD524KS a 2 velocità, 1100W

Art.93198



Descrizione:

Trapano DeWalt DWD524KS con percussione, 1100 W. 2 velocità variabili e reversibili con frizione, 2 livelli di coppia, interruttore e impugnatura in gomma morbida. Dotazione: mandrino autoserrante da mm 13, impugnatura laterale orientabile, stop di profondità, valigetta.

PROMO
€ 275,00

Art. 93198244

DESCRIZIONE DESCRIPTION	UNITA' UNIT	MISURA SIZE
tipo kind	DWD524KS	
voltaggio voltage	V	230
potenza assorbita power input	W	1100
velocità a vuoto no load speed	giri/min rpm	0-1250 0-3500
percussioni al minuto beats per minute	n°/min	0-56000
capacità del mandrino chuck size	mm	1,5-13
filetto dell'alberino spindle thread	"	1/2 X 20 UNF
max. coppia di serraggio max. sustained torque	Nm	40-20
max. capacità di foratura [legno] max. drilling capacity [wood]	mm	40
max. capacità di foratura [acciaio] max. drilling capacity [steel]	mm	13
max. capacità di foratura [cemento] max. drilling capacity [concrete]	mm	20
lunghezza length	mm	370
altezza height	mm	210
peso weight	Kg	2,8

Trapano rotativo D21441-QS 13 mm 770W



Descrizione:

Trapano rotativo DeWalt D21441

Doppia velocità per garantire una ottima potenza in ogni condizione di utilizzo, motore potente che garantisce elevate performance in foratura.

Nuova frizione a sfere, brevettata, garantisce un miglior controllo in fase di utilizzo.

Scatola ingranaggi in polimeri arrotondata per garantire ergonomia ed comfort d'uso. Scatola guida garantisce maggior vita utile.

Nuovo supporto dell'indotto garantisce una più lunga vita utile.

Dotazione: impugnatura laterale, stop di profondità.

Art.93267441 € 304,00 sc.15%

Art.93267

Art. 93267441		
DESCRIZIONE DESCRIPTION	UNITA' UNIT	MISURA SIZE
tipo kind	D21441	
voltaggio voltage	V	230
potenza assorbita power input	W	770
potenza resa power output	W	425
velocità a vuoto no load speed	giri/min rpm	0-1100 0-2700
capacità del mandrino chuck size	mm	1,5-13
filetto dell'alberino spindle thread	"	1/2 x 20 UNF
max. coppia di serraggio max. sustained torque	Nm	40-20
max. capacità di foratura [legno] max. drilling capacity [wood]	mm	35
max. capacità di foratura [acciaio] max. drilling capacity [steel]	mm	13
pressione suono sound pressure	dB(A)	94±2,8
potenza suono sound power	dB(A)	83±2,8
vibrazioni mano/braccio [metallo] hand/arm vibration [metal]	m/s ²	3,6±1,5
lunghezza length	mm	352
altezza height	mm	195
peso weight	Kg	2,2

Martelli elettropneumatici - Tassellatori

Tassellatore DCH273NT SDS-Plus 18V

Art.93805

**BRUSHLESS**

Descrizione:
Tassellatore DeWalt DCH273P2T a batteria al XR Litio da 18 V e 5 Ah con attacco SDS-Plus e mandrino ad attacco rapido. Con rotazione, percussione e scalpella-tura per ancoraggi e fissaggi in muratura e cemento da mm 4 a mm 16.
Velocità variabile e reversibile a controllo elettronico 1100 giri/min con frizione, sistema di controllo attivo delle vibrazioni (AVC), impugnatura in gomma. L'esclusiva tecnologia al Nano Fosfato di Litio assicura oltre 2000 cicli di ricarica, più del doppio rispetto ad una batteria al NiCd o NiMH.
Motore Brushless senza spazzole per una vita utile elevata, senza manutenzione e maggiore autonomia.
Dotazione: impugnatura laterale, gancio per cintura, valigetta T-STAK.

DESCRIZIONE DESCRIPTION	UNITA' UNIT	MISURA SIZE
tipo kind	DCH273P2	
voltage voltage	V	18
batteria XR Litio battery XR Lithium	Ah	5,0
potenza resa power output	W	400
velocità a vuoto no load speed	giri/min rpm	0-1100
percussioni al minuto beats per minute	n°/min	0-4600
energia del colpo (EPTA 05/2009) impact energy (EPTA 05/2009)	J	2,1
attacco tool holder		SDS-Plus
max. capacità di foratura [legno] max. drilling capacity [wood]	mm	26
max. capacità di foratura [metallo] max. drilling capacity [metal]	mm	13
max. capacità di foratura [cemento] max. drilling capacity [concrete]	mm	24
pressione suono sound pressure	dB(A)	86 ± 3
potenza suono sound power	dB(A)	97 ± 3
vibrazioni mano/braccio [foratura cemento] hand/arm vibration [concrete drilling]	m/s ²	6,6 ± 1,5
vibrazioni mano/braccio [scalpellatura] hand/arm vibration [chiselling]	m/s ²	5,4 ± 1,5
vibrazioni mano/braccio [foratura metallo] hand/arm vibration [metal drilling]	m/s ²	2,5 ± 1,5
lunghezza length	mm	301
altezza height	mm	202
larghezza width	mm	85
peso weight	Kg	3,1

Art. 93805 DCH273NT € 335,00

Art. DCH273P2 2 BATT 5AH PROMO 2 Batterie + Caricabatterie € 519,00

Art.DCH273H2T 2 BATT 5AH 2 batteria POWERSTACK 5Ah +Caricabatterie € 629,00

Martello Demolitore DCH832X2-QW SDS-Max 54V XR FLEXVOLT 9Ah

Art.93807

**XR FLEXVOLT**PROMO
€ 989,00

54V XR FLEXVOLT
TUTTE LE MACCHINE CON
Batterie XR FLEXVOLT da 54V 6/9Ah
A PAG.3/4

**ULTRA
POTENZA
+ AUTONOMIA**

Descrizione:
Martello demolitore DCH832X2-QW a batteria XR FlexVolt 54 V, 9 Ah, con attacco SDS-Max. Energia del colpo 10,5 J (EPTA 05/2009), 1450-2900 perc/min, sistema antivibrazioni attivo, Wireless Tool Control.
Dotazione: 2 batterie XR FlexVolt 54 V, 9 Ah, caricabatterie, impugnatura laterale antivibrazione, valigetta T-STAK.
Articolo ad esaurimento.
PREZZO SPECIALE FINO AD ESAURIMENTO SCORTE.

Art. 93807832		
DESCRIZIONE DESCRIPTION	UNITA' UNIT	MISURA SIZE
tipo kind	DCH832N-XJ	
voltage voltage	V	54
percussioni al minuto beats per minute	n°/min	2900
energia del colpo impact energy	J	10,5
attacco tool holder		SDS-Max
peso weight	Kg	6,5

Tassellatore D25134K, 800 W 26mm SET PUNTE SCALPELLI DT9679-QZ SDS-Plus

Art.93825



Descrizione:

Tassellatore elettropneumatico DeWalt D25134K con attacco SDS-Plus e mandrino autoserrante da mm 13, 800 W.

Con rotazione, percussione e scalpellatura per ancoraggi e fissaggi in muratura e cemento da 4 a 26 mm, modalità di sola rotazione per foratura in legno, ferro e ceramiche.

Velocità variabile e reversibile 1500 giri/min con controllo elettronico e frizione.

Dotazione: impugnatura laterale orientabile, stop di profondità, mandrino autoserrante, valigetta T-Stack

Articolo ad esaurimento.

PREZZO SPECIALE FINO AD ESAURIMENTO SCORTE.

Art. 93825100 € 205,00

Art. 93825100		
DESCRIZIONE DESCRIPTION	UNITA' UNIT	MISURA SIZE
tipo kind	D25134K	
voltage voltage	V	230
potenza assorbita input power	W	800
velocità a vuoto no load speed	giri/min rpm	0-1500
percussioni al minuto beats per minute	n°/min	0-5540
energia del colpo impact energy	J	0-2,8
attacco tool holder		SDS-Plus
max. capacità di foratura [legno] max. drilling capacity [wood]	mm	30
max. capacità di foratura [metallo] max. drilling capacity [metal]	mm	13
max. capacità di foratura [cemento] max. drilling capacity [concrete]	mm	26
max. capacità di foratura [corona] max. drilling capacity [core bit]	mm	65
vibrazioni mano/braccio [foratura cemento] hand/arm vibration [concrete drilling]	m/s ²	15,7 ± 1,5
vibrazioni mano/braccio [scalpellatura] hand/arm vibration [chiselling]	m/s ²	14,3 ± 1,5
vibrazioni mano/braccio [foratura metallo] hand/arm vibration [metal drilling]	m/s ²	< 2,5
vibrazioni mano/braccio [avvitatura] hand/arm vibration [screwing]	m/s ²	< 2,5
pressione suono sound pressure	dB(A)	89 ± 3,8
potenza suono sound power	dB(A)	100,1 ± 3,8
lunghezza length	mm	355
altezza height	mm	210
peso weight	Kg	3



Tassellatore D25144K 900W 28mm + SET PUNTE SCALPELLI DT9679-QZ SDS-Plus

Art.93826



Descrizione:

Tassellatore elettropneumatico DeWalt D25144K con attacco SDS-Plus e mandrino autoserrante da mm 13, 900 W. Con rotazione, percussione e scalpellatura per ancoraggi e fissaggi in muratura e cemento da 4 a 28 mm, modalità di sola rotazione per foratura in legno, ferro e ceramiche. Velocità variabile e reversibile 1450 giri/min con controllo elettronico e frizione. Dotazione: impugnatura laterale orientabile, stop di profondità, mandrino autoserrante, valigetta T-Stack.

+ SET PUNTE SCALPELLI DT9679-QZ SDS-Plus
[Ultimo pezzo disponibile]

Art . 93826280		
DESCRIZIONE DESCRIPTION	UNITA' UNIT	MISURA SIZE
tipo kind	D25144K	
voltaggio voltage	V	230
potenza assorbita input power	W	900
velocità a vuoto no load speed	giri/min rpm	0-1450
percussioni al minuto beats per minute	n°/min	0-5350
energia del colpo impact energy	J	0-3
attacco tool holder		SDS-Plus
max. capacità di foratura [legno] max. drilling capacity [wood]	mm	30
max. capacità di foratura [metallo] max. drilling capacity [metal]	mm	13
max. capacità di foratura [cemento] max. drilling capacity [concrete]	mm	28
lunghezza length	mm	360
altezza height	mm	210
peso weight	Kg	3,1



PROMO
€ 255,00

Set di punte e scalpelli SDS plus DT9679-QZ
15 pezzi in valigetta di alluminio.

Adatto per la foratura rapida di fori per tasselli, ancoraggi o fori liberi in muratura, pietra, calcestruzzo e laterizi/blocchi.

Spirale a 2 canali appositamente sviluppata per un'efficace rimozione della polvere.

Design ottimizzato della testa di foratura con punta in metallo duro con 2 taglienti.

Martello demo-perforatore D25614K, 10,5 J

Art.93832



Descrizione:

Martello demo-perforatore DeWalt D25614K con attacco SDS-Max, 10,5 J. Con rotazione, percussione e scalpellatura per ancoraggi e fissaggi in muratura e cemento da 12 a 45 mm, modalità di sola rotazione per foratura con corone fino a 150 mm. Velocità variabile e reversibile con controllo elettronico e frizione.

Dotazione: impugnatura laterale orientabile antivibrazione, valigetta T-STAK.

PROMO
€ 699,00

Art. 93832450		
DESCRIZIONE DESCRIPTION	UNITA' UNIT	MISURA SIZE
tipo kind	D25614K	
voltage voltage	V	230
potenza assorbita input power	W	1600
percussioni al minuto beats per minute	n°/min	1450-2900
energia del colpo impact energy	J	10,5
attacco tool holder		SDS-Max
max. capacità di foratura [cemento] max. drilling capacity [concrete]	mm	45
max. capacità di foratura [corona] max. drilling capacity [core bit]	mm	125
vibrazioni mano/braccio [foratura cemento] hand/arm vibration [concrete drilling]	m/s ²	8,9 ± 1,5
vibrazioni mano/braccio [scalpellatura] hand/arm vibration [chiselling]	m/s ²	9 ± 1,5
lunghezza length	mm	521
altezza height	mm	293
larghezza width	mm	112
peso weight	Kg	7,8

RIVETTATRICI DCF403D2GT-QW 4,8mm 18V 2 batterie G

Art.94327



Descrizione:

Nuovo Strumento per rivetti senza spazzole DCF403D2GT 18V XR da 4,8 mm - **con 2 batterie 2AH Classe G.**

Pistola per rivetti senza fili e senza spazzole XR da 18 V che offre prestazioni di rivettatura facili e veloci. Rivetti di fissaggio da 2,4 mm, 3,2 mm, 4,0 mm e 4,8 mm per offrire una gamma più ampia di applicazioni.

10.000 N di forza di trazione e corsa di 25 mm ti daranno la possibilità di completare l'applicazione in una volta sola e aumentare le prestazioni in cantiere. sostituzione e manutenzione della punta senza attrezzi che aumentano il comfort e fanno risparmiare tempo sul cantiere.

Conservazione del naso sullo strumento per evitare di perdere il naso.

Leggero con ergonomia DeWalt leader della categoria per il massimo comfort e sicurezza.

Dotazione: **2 Batterie GFN da 2Ah**, Gancio per cintura, Valigetta TSTAK.

**BATTERIA 18V XR SERIE "G" 5.0Ah
RESISTENTE AD AGENTI CHIMICI:**

Progettate per resistere agli agenti chimici presenti negli ambienti industriali ed automotive, hanno una maggior resistenza a urti e cadute.

Copertura esterna in glass-filled nylon garantisce la resistenza ad oli ed agenti chimici.

Gommatura esterna a protezione delle superfici su cui si lavora. Struttura resistente a colpi e cadute.

PROMO
€ 599,00

Set DT7926 punte EXTREME 2™

Art.11205



Descrizione:
Cassetta rigida ideale per resistere alle condizioni più gravose del cantiere con punte EXTREME 2™ **per metallo**, 29 pz mis.1-13.

Articolo ad esaurimento.

PROMO € 100,30

Set DT70753 punte SDS+

Art.11842



Descrizione:
Set di 10 Punte SDS+ Extreme2 per muratura.
Diametri:
5mm x 110mm,
6mm x 110mm x2,
6mm x 160mm x2,
7mm x 160mm,
8mm x 160mm,
9mm x 160mm,
10mm x 160mm,
12mm x 160mm.

Articolo ad esaurimento.

PROMO € 40,30

Set DT71566 per forare e avvitare

Art.11850



Descrizione:
Set 100 pezzi per forare e avvitare contenente:
.12 Punta metallo misure: 1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-6,5mm
.5 Punta legno misure: 3-4-5-6-8mm
.7 Punta muratura misure: 5-5,5-6-7-8-10-12mm
.2 Seghe a tazza 32-44mm
.1 Mandrino per sega a tazza
.3 Inserti a bussola 6-8-10mm
.1 Punta a svasare
.1 Adattatore magnetico
.15 Inserti misti da 50mm
.53 Inserti misti da 25mm

Articolo ad esaurimento.

PROMO € 36,70

Accessori

SCALPELLI SDS-Plus DT60330 SERIE n.3 DEWALT

Art.93947

Descrizione:
Il set DeWALT DT60330-QZ comprende 3 scalpelli progettati per lavori pesanti di scalpellatura, canalizzazione e demolizione. Questi scalpelli sono ideali per l'uso su calcestruzzo, pietra (durezza media), piastrelle per pavimenti, rivestimenti, murature e malta. Grazie all'acciaio temprato e al trattamento termico controllato da microprocessore, le punte offrono resistenza e durata nel tempo.



€25,47 sc 30%

SCALPELLI SDS-MAX DT9000 SERIE n.2 DEWALT

Art.93950

Descrizione:
Il set DeWALT DT9000 comprende due scalpelli di alta qualità, progettati per garantire prestazioni ottimali in lavori di demolizione e foratura. Gli scalpelli sono dotati di attacco SDS-MAX, che assicura una connessione sicura e stabile con gli utensili compatibili.



€31,92 sc 30%

Punta per martelli elettropneumatici SDS-Plus

Art.93973

Descrizione:
Punta per martelli elettropneumatici con attacco SDS-Plus, a testa piena XLR con 4 taglienti in carburo, spirale a 4 canali per una rapida rimozione del materiale, per applicazioni di foratura su cemento armato, pietra, mattoni.

Articoli ad esaurimento.



Cod. 068 € 12,17 sc 50%
Cod. 082 € 12,50 sc 50%

ART. 93973

Dati tecnici / Technical data

cod. code	diam. nominale nominal diam. [mm]	lung. tot. total length [mm]	lung. elica helix length [mm]
93973068	6	210	150
93973082	8	110	50

Accessori

Set DT71516 24 pezzi + cricchetto

Art.93591



Descrizione:

Set DT71516-QZ di 24 pezzi CON INSERTI E BUSSOLE per avvitatura e cricchetto. Compatta e robusta cassetta per un sicuro e facile alloggiamento degli accessori.
Bussole(mm): 6, 7, 8, 10, 11, 13. Chiave. Porta inserti. Inserti da 25mm: Pz2 x 2, Pz3, Ph1, Ph2 x 2, T10, T15, T20, T25, T30, T40, Hex 4, Hex 5, Hex 6, Adattatore.

PROMO € 26,90

Set DT70518-QZ 10 pezzi avvitatura + adattatore

Art.93592



Descrizione:

Set di 10 pezzi avvitatura + adattatore magnetico snodato
10 pezzi Inserti Impact Torsion e porta inserti pivotale.
Portapunta con punta a torsione estrema da impatto con punte di cacciavite da 25 mm.
Applicazioni: Staffe in metallo, Installazione di armadi, Condotte per impianti di condizionamento, Fissaggio di ripiani.

Articolo ad esaurimento.

PROMO € 12,40

Testa ad angolo attacco maschio 1/4" DT20504-QZ

Art.93741



Descrizione:

ADATTATORI ANGOLARI DT20504 per avvitatori + impugnatura.
TESTA AD ANGOLO CON IMPUGNATURA attacco maschio 1/4". IN-1/4 OUT-1/4.
Attacco angolare con ingresso esagonale da 1/4 maschio e uscita a 90 gradi da 1/4 quadro maschio.
Il design modulare con testa staccabile offre maggiore flessibilità in diverse condizioni di spazio. Si può utilizzare la curva anche senza il manico dritto.
Coppia 41 Nm.
Resistente agli urti con altezza della testa di 38 mm per lavorare in punti difficili da raggiungere.
Il design modulare con testa staccabile offre maggiore flessibilità in diverse condizioni di spazio. Impugnatura aggiuntiva per una maggiore leva e supporto.

Articolo ad esaurimento.

PROMO € 28,10



Pistola termica D26414, 2000 W

Utensili elettrici - Pistole termiche
Art.94213



Descrizione:

Pistola termica professionale DeWalt D26414, 2000 W, per la rimozione di vernice, per sigillatura, modellamento di plastica, essiccamento di vernici fresche, etc.
Dotazione: nasello conico e nasello a coda di pesce in acciaio.

**PROMO
€ 102,00**

Art. 94213200		
DESCRIZIONE DESCRIPTION	UNITA' UNIT	MISURA SIZE
tipo kind	D26414	
voltage	V	230
potenza assorbita power input	W	2000
temperatura di esercizio operating temperature	°C	50-600
flusso d'aria air flow	l/min	650
lunghezza length	mm	265
altezza height	mm	210
peso weight	Kg	0,85

Utensili elettrici - Soffiatori

Soffiatore assiale BRUSHLESS DCMBL562N-XJ 18V XR

Art.94220



Descrizione:
Soffiatore DCMBL562N-XJ 18V XR con Potente motore brushless per garantire fino a 200 km/h e fino a 450 m³/min per una vasta gamma di applicazioni. Il peso è adeguatamente distribuito per un uso confortevole e la massima manovrabilità. Grilletto di controllo "Cruise" per il blocco della velocità senza tener premuto il grilletto. Concentratore "Aerospike" per il blocco della velocità senza tener premuto il grilletto. Concentra il flusso d'aria per una velocità maggiore fino a 200 km/h.

Art.94220 DCMBL562N € 149,00

Art. DCMBL562 1BATT 5AH PROMO con 1 Batteria + Caricabatterie € 249,00

Utensili elettrici - Potatori

Potatore manuale DCMPP568P1-QW

Art.94815



Descrizione:
Forbice da potatura DeWalt DCMPP568P1-QW a batteria con ampiezza di taglio massima di mm 38, luce a LED, elevata autonomia con 1000 potature per carica. Fornita in scatola di cartone con caricabatteria e 1 batteria 18v-5Ah. Peso kg 1,4.

PROMO € 229,00

Potatore telescopico DCMP5567P1-QW

Art.94820



Descrizione:
Potatore telescopico DCMP5567P1-QW a batteria 18 V con catena da cm 20 e sistema di lubrificazione automatico, morsetto di appoggio per una presa salda del ramo, dotato di prolunga di estensione dell'asta fino a m 3 con cui è possibile raggiungere altezze fino a 4,5 m. Fornito in scatola di cartone con caricabatteria e 1 batteria 18v-5Ah.

PROMO € 309,00

Utensili elettrici - Elettroseghe

ELETTROSEGA per POTATURA DCMPS520P1-QW**Art.94822**

Descrizione:

Elettrosega per potatura DeWalt DCMPS520P1-QW a **batteria 18v-5Ah** con motore brushless, durata del motore con un massimo di 70 tagli per carica. Lunghezza barra 20 cm dotata di punta di potatura in metallo e oliatore automatico. Peso KG 2,08.

Fornito in scatola di cartone con caricabatteria e 1 batteria 18v-5Ah.

PROMO € 249,00

Utensili elettrici - Ingrassatore

Pistola INGRASSATRICE DCGG571N 18V**Art.94235**

Descrizione:

Ingrassatore DCGG571NK estremamente potente, per una lubrificazione facile e uniforme di veicoli e macchine.

Utilizzo senza intoppi grazie alla pressione di esercizio estremamente elevata. La valvola di spurgo garantisce una pressione e un'estrusione uniforme. L'innovativo filtro impedisce l'ingresso di sporcizia nel meccanismo della pompa. Grande maneggevolezza, grazie al lungo tubo da 1 metro con LED luminoso. Facile utilizzo con cartucce o in alternativa riempiendo il contenitore. Il LED aiuta a vedere anche in luoghi difficili da raggiungere. Compresa di tracolla, utile per trasportare la pistola in cantiere. Senza batteria.

Articolo ad esaurimento.

**PROMO
€ 315,00**

Accessori per utensili elettrici

Valigetta portaelettrotroutensili DWST1-70705**Art.94484**

Valigetta TSTAK III DWST1-70705 con cassetto, capacità di carico di 9,5 litri per trasportare utensili elettrici con e senza filo. Vaschette rimovibili per lo stoccaggio di piccole parti ed accessori, impugnatura bilaterale sulla parte superiore, guide a sfera per carichi pesanti, chiusure metalliche pesanti anti-ruggine; capacità di carico del cassetto kg 7,5.

PROMO € 50,00**Valigetta portaelettrotroutensili DWST83345-1****Art.94482**

Descrizione:

Valigetta portaelettrotroutensili TSTAK II DWST83345-1. Grado di protezione IP54 da acqua e polvere, chiusure laterali con perni metallici che consentono il collegamento dei moduli TSTAK, chiusure anteriori in metallo, maniglia per il trasporto sia anteriore che superiore, bloccabile tramite lucchetto non incluso, inserto personalizzabile in schiuma. Larghezza mm 440, lunghezza mm 440, altezza mm 162, profondità mm 333, capacità di carico kg 30.

Art.94482540 € 40,00

**50%[†]
MORE POWER**

CREATA PER LA MASSIMA POTENZA

La batteria compatta DEWALT POWERSTACK™ offre il 50% di potenza in più grazie alla tecnologia delle celle a sacchetto.

†rispetto al DCB183



XR

POWERSTACK™

**25%
MORE COMPACT**

IDEALE IN SPAZI STRETTI

Massimizza lo spazio nella tua cassetta degli attrezzi e lavora nei punti difficili da raggiungere con una batteria più compatta del 25%**.

**rispetto alla batteria DCB183



Gnutti Bortolo

*DISTRIBUZIONE INDUSTRIALE
INDUSTRIAL DISTRIBUTION*

Via Monsuello 34 — 25065 Lumezzane (Brescia)

ITALY — P. IVA 00547380980

Tel. 0308926011

info@gnuttibortolo.com

www.gnuttibortolo.com

Settembre 26.