



Gnutti Bortolo

ACCENDE

IL TUO BUSINESS

Catalogo articoli elettrici 2026



Since 80 years next to industries

Da 80 anni a fianco delle industrie



Gnutti Bortolo_{nl}



Categoria	Sottocategoria	Pag.	Art.
Lampadine e Tubi LED	Lampadine	1	58116
		1	58163
		1	58190
		2	58193
	Tubi LED	2	58120
Batterie e Caricabatterie	Batterie	3	58201
		3	58203
		3	58206
		3	58223
		4	58228
		4	58233
		4	58238
		5	58263
		5	58283
		5	58286
	Caricabatterie	6	58290
Torçe	Torçe	7	58316
		7-8	58321
		9	58324
Lampade	Lampade	9	58380
		10	58382
		10	58385
		11	58387
		11	58392
		11	58397
		12	58416
		12	58418
		13	58419
		13	58420
		14	58422
		14	58427
		15	58435
		15	58437
		15	58438
		16	58439
		16	58440
		16	58445



Spine, prese, adattatori, multiprese	Spine	17	58293
		17	58506
		17	58508
	Adattatori, Prese e	18	58512
	Multiprese	18	58515
		18	58516
		19	58518
		19	58519
		19	58520
		20	58525
		20	58556
		20	58561
		21	58562
		21	58575
Nastro isolante e fascette	Nastro isolante	22	58603
		22	58623
	Fascette	23	58633
Avvolgicavo	Avvolgicavo	24	58711
		24	58715
		25	58719
		25	58723
		26	58727
Incisori e penne elettriche	Incisori	27	92305
	Penne elettriche	27	92308
Avvolgitubo	Avvolgitubo	28	96755



Art. 58116 Lampadine LED Filament E27 GOCCIA 12W



Lampadina LED Filament con attacco E27 e potenza di 12W. Forma Goccia A60. Fascio luminoso di 360°, flusso luminoso di 2452 lm e alta luminosità con rapporto di 204 lm/W. Disponibile con: Luce Bianca Calda 3000K. Classe energetica B e resa cromatica 80. Dimensioni: Ø60x108mm.

Cod. 58116

€ 15,60 sc. 50%

Art. 58163 Lampadina alogena bispina chiara a bassa tensione, 50 W



Lampadina alogena bispina chiara a bassa tensione 12 V, 50 W. Attacco GY6.35. Dimensioni mm 11 x 44 circa.

Articolo ad esaurimento.

Cod. 58163050

€ 1,00 sc. 50%

Art. 58190 Lampadina a LED a sfera E14



Lampadina a LED a sfera opale, attacco E14, potenza 6 W, **cod.230 a luce calda**, **cod. 565 a luce fredda**. Dimensioni: diametro mm 45, altezza mm 78.

Cod. 58190230

Cod. 58190565

€ 5,40 sc. 50%



Art. 58193 Lampadina a LED a goccia E27



Lampadina a LED a sfera opale, attacco E27, potenza 11 W, **cod.230 a luce calda**, **cod. 565 a luce fredda**. Dimensioni: diametro mm 60, altezza mm 122.

Cod. 58193230

Cod. 58193565

€ 7,20 sc. 50%

Art. 58120 Tubo LED AE cm120 18W 2700lm 6500°K 230V



Tubo LED 120cm da 18W con angolo di illuminazione di 300°. Garantisce una luce uniforme e diffusa, creando un ambiente confortevole e ben illuminato.

Cod. 58120

€ 9,99 sc. 50%



Batterie e Caricabatterie

Art. 58201 Pila microstilo, 1,5 V



Pila alcalina microstilo da 1,5 V, modello LR1 .
Fornita in blister da 2 pezzi.

Cod. 58201015

€ 5,56 sc. 50%

Art. 58203 Pila alcalina ministilo AAA, 1,5 V



Pila alcalina ministilo da 1,5 V, modello LR03, dimensioni AAA .
Fornita in blister da 4 pezzi.

Cod. 58203400

€ 11,12 sc. 50%

Art. 58206 Pila alcalina stilo AA, 1,5 V



Pila alcalina stilo da 1,5 V, modello LR6, dimensioni AA .
Fornita in blister da 4 pezzi

Cod. 58206015

€ 8,12 sc. 50%

Art. 58223 Pila alcalina telecomando 23A, 12 V



Pila alcalina telecomando da 12 V, modello LR23 A MN21 ,
dimensioni 23A . Fornita in blister da 2 pezzi.

Cod. 58223200

€ 5,56 sc. 50%

Art. 58228 Pila alcalina mezza torcia C, 1,5 V



Pila alcalina mezza torcia da 1,5 V, modello LR14 ,
dimensioni C.

Fornita in blister da 2 pezzi.

Cod. 58228015

€ 7,65 sc. 50%

Art. 58233 Pila alcalina torcia D, 1,5 V



Pila alcalina torcia da 1,5 V, modello LR20 ,
dimensioni D .

Fornita in blister da 2 pezzi.

Cod. 58233015

€ 9,71 sc. 50%

Art. 58238 Pila alcalina transistor 9V, 9 V



Pila alcalina transistor da 9 V, modello 6LR61 , dimensioni
9V.

Fornita in blister da 1 pezzo.

Cod. 58238090

€ 7,89 sc. 50%



Art. 58263 Pila zinco carbone piatta 3R12, 4,5 V



Pila zinco carbone piatta da 4,5 V modello 3R12, dimensioni 3R12.

Fornita in blister da 1 pezzo.

Cod. 58263045

€ 7,77 sc. 50%

Art. 58283 Pila ricaricabile ministilo AAA, 1,2 V



Pila ricaricabile ministilo da 1,2 V, 750 mAh, modello LR03, dimensioni AAA.

Fornita in blister da 2 pezzi.

Cod. 58283020

€ 16,40 sc. 50%

Art. 58286 Pila ricaricabile stilo AA, 1,2 V



Pila ricaricabile stilo da 1,2 V, 2600 mAh, modello LR6, dimensioni AA. Fornita in blister da 2 pezzi.

Cod. 58286060

€ 16,40 sc. 50%



Art. 58290 Caricabatterie CEF14



Caricabatterie Duracell CEF14 per 2 AA + 2 AAA batterie.
Tempo di ricarica da 4 a 8 ore a seconda della capacità
delle batterie.

Incluse 2 Batterie AA HR6 e 2 Batterie AAA HR03



Cod. 58290101

€ 70,93 sc. 50%



Torçe

Art. 58316 Torcia PL200A M3H2 ricaricabile, 1 + 1 led



Torcia portatile PL200A M3H2 con luce a LED 200 lm con 5 diverse modalità di lavoro: 100%, 40%, 10%, rosso, rosso lampeggiante; luce di ispezione COB LED, pulsante on/off. Batteria integrata Li-Pol 3,7V/450mAh, ricaricabile tramite cavo USB incluso, tempo di funzionamento fino a 12 ore. La lampada portatile PL200A è pratica e robusta, adatta per uso universale in casa, officina, ecc.: ha corpo metallico, è dotata di clip per borse e cinture e magneti nella base di appoggio; grazie al suo design sottile e maneggevole è ideale per illuminare gli spazi più stretti: cm 1,2x2,5 con lunghezza di cm 12,3, peso kg 0,04. Tempo di ricarica 2 h, categoria di protezione IP20.

Cod. 58316212

€ 30,28 sc. 50%

Art. 58321 Torcia ricaricabile HL 501 A, led



Questa torcia a LED, pratica ma estremamente robusta, è molto versatile. È perfetta per un uso flessibile grazie ai magneti integrati, ai due ganci rotanti a 360° e alla base articolata. Grazie ai livelli di commutazione (spot-100%-50%) dei LED SMD superluminosi, la lampada da officina a LED brilla fino a 10 ore. La luce di ispezione si ricarica tramite l'interfaccia USB C e il cavo di ricarica da USB A a USB C in dotazione.

Piede d'appoggio pieghevole fino a 200° con magnete integrato

2 magneti sul retro e gancio pieghevole per un utilizzo flessibile

Batteria integrata agli ioni di litio da 3,7V/2,5Ah con indicatore di carica

Flusso luminoso: 500 + 120lm

Temperatura di colore: 6500K

Con pulsante di accensione/spegnimento

Durata della luce: frontale 3/6h, spot 10h

Cod. 58321

€ 72,66 sc. 50%



Art. 58321 Torcia ricaricabile HL 1000 A, led



Lampada portatile ricaricabile HL 1000 con LED COB frontale 1000 lm, 6500 K, e stadio aggiuntivo di commutazione per 1 LED SMD nella testa della lampada. Regolazione continua dell'intensità luminosa da 10 a 100%, rivestimento in gomma antiscivolo e resistente agli urti (IK08), grado di protezione IP54, piede di supporto pieghevole fino a $\pm 60^\circ$ con magnete integrato, 2 magneti sul retro e gancio pieghevole, interfaccia di carica USB. Fornita con batteria ricaricabile agli ioni di litio 3,7 V, 3,4 Ah con spia di carica, cavetto di carica USB.

Cod. 58321230

€ 122,83 sc. 50%

Art. 58324 Torcia TL 400 AFS ricaricabile, cree-led, IP44



Torced



Torcia LuxPremium TL 400 AFS, corpo in alluminio, selettore in modalità 100%, 70%, 40%, 10%, strobo, SOS, luce extra-bright CREE-LED con flusso luminoso da 430 lm e lunghezza 215 metri, batteria ricaricabile agli ioni di litio 3,7 V, 2,0 Ah con durata di circa 4 ore. Lunghezza cm 18,4, diametro mm 36, peso 0,26 kg, grado di protezione IP44. Cavo di carica USB incluso

Articolo ad esaurimento.

Cod. 58324400 **€ 69,03 sc. 50%**



Lampade

Art. 58380 Lampada 7 + 1 led



Lampada portatile con 7 led anteriori da 40 lumen ed 1 led nella testa da 5 lumen, clip girevole a 180° con magnete integrato. Dimensioni cm 16,3 x 3,4 x 1,8, batterie 3 x AAA incluse, durata 6 h.

Articolo ad esaurimento.

Cod. 58380100 **€ 11,76 sc. 50%**



Art. 58382 Lampada frontale a LED LuxPremium KL251AF, IP44



Lampade



Lampada frontale a LED ricaricabile con batteria agli ioni di litio sostituibile da 3,7V/2,6Ah e indicatore di carica - durata massima della luce 40h (tempo di ricarica circa 4h). L'angolo di inclinazione e l'archetto della lampada frontale possono essere regolati individualmente - Comoda da indossare grazie al peso ridotto. La lampada frontale è ideale per l'uso all'aperto, ad esempio per il jogging, l'escursionismo o i lavori di montaggio - Grado di protezione IP44

Il proiettore è dotato di un interruttore con funzioni estese - anteriore: 100%, 50%, 10% e SOS - posteriore: rosso e rosso lampeggiante.

PREZZO OFFERTA!!

Cod. 58382

€ 24,99

Art. 58385 Lampada da ispezione SANSA 401 A



La lampada LED da lavoro, portatile ricaricabile SANSA 401 A, è estremamente sottile, ripiegabile, ideale per illuminare anche gli spazi più ristretti. E' dotata di batteria ricaricabile integrata (3,7V, 2Ah) tramite cavo USB incluso, 2 magneti sul retro più uno nel supporto, gancio pieghevole e superficie gommata, 12 LED SMD 400 lm nella parte anteriore e 1 LED 70 lm nella testa con regolazione continua della luminosità da 0 a 100%, colore 6000 K; la testa può essere ruotata e piegata fino a diventare tascabile. Grado di protezione IP20.

Lunghezza del prodotto (senza imballo): 3,40 cm

Larghezza del prodotto (senza imballo): 4,40 cm

Altezza del prodotto (senza imballo): 30 cm

Cod. 58385400

€ 77,85 sc. 50%

Art. 58387 Lampada frontale a LED LuxPremium KL250AF, IP44



Lampade



Articolo ad esaurimento.

Lampada LuxPremium KL251AF con luce frontale con LED CREE ad alta luminosità 250 lm, con batterie agli ioni di litio ricaricabili con cavo USB incluso. Interruttore con funzione 10%, 50%, 100% con luce rossa posteriore intermittente, SOS; focus regolabile in continuo da luce ad ampio raggio a luce a grande distanza, angolo d'inclinazione regolabile, telaio in plastica, set batterie ricaricabili da 3,7V/2,6Ah situate nella parte posteriore, grado di protezione IP44 che la rende idonea per l'utilizzo all'aperto come sport, escursioni o lavori manuali anche sotto la pioggia. Dimensioni: altezza cm 7,5, lunghezza cm 4,8, larghezza cm 7,6, peso kg 0,17. Flusso luminoso 250 lm, portata luminosa 100 m, tempo di ricarica batterie 4 h, autonomia massima 30 h.

Cod. 58387250

€ 55,36 sc. 50%

Art. 58392 Lampada tascabile universale SMD HL DB43, 4 + 3 LED



Lampada tascabile universale SMD HL DB43 con 4 LED SMD anteriori e stadio aggiuntivo di commutazione per 3 LED nella testa. Manico in plastica con magnete integrato pieghevole a 360°, gancio retraibile con rotazione di 360°, interruttore on/off.

Articolo ad esaurimento.

Cod. 58392430

€ 25,26 sc. 50%

Art. 58397 Lampione solare LED SOL FL 13007, IP44



Lampione solare SOL FL 13007 con 13 LEDs adatta per l'utilizzo all'aperto; un LED si accende automaticamente al tramonto e gli altri 12 entrando nell'area di rilevamento. Corpo in plastica e alluminio resistente agli agenti atmosferici, con paletto per l'inserimento a terra o piastra di montaggio, 3 batterie ricaricabili e sostituibili NiMH AA, grado di protezione IP44.

Cod. 58397130

€ 88,23 sc. 50%



Art. 58416 LAMPADE LED IDESK PRO MC050D nero



Lampade



Lampada da scrivania IDESK Pro MC050D con sorgente luminosa LED.

Dotata di touch dimming per regolare l'intensità della luce. Ricaricabile con cavo USB incluso. Durata LED fino a 25.000 ore. AC 220/240 V ~ 50/60 Hz.

Cod. 58416657

€ 72,00 sc. 50%

Art. 58418 Lampada equilibrata Mod. 10



cod. 300 nero

cod. 200 grigio

Robusta lampada equilibrata Mod. 10 con braccio a pantografo con bilanciamento a molle e frizioni regolabili con manopole, orientabile in ogni posizione, ideale per illuminare scrivanie, postazioni di lavoro, banchi di prova, uffici, ecc. Prodotto di classe I con marchio di qualità IMQ, conforme alle normative CE. Struttura in acciaio trafilato, riflettore composto da una parte superiore in nylon caricato a fibra di vetro ed una parte inferiore in ferro tornito con bordino di rinforzo. Fornita con morsetto a galletto con apertura utile di mm 58, senza lampadina, cavo di alimentazione cm 170 con spina Italia 10A; possibilità di utilizzo con lampadina a Led o ad incandescenza.

Cod. 58418200

Cod. 58418300

€ 294,00 sc. 50%

Art. 58419 Lampada equilibrata 188LED con lente d'ingrandimento



Lampada equilibrata da tavolo 188LED al LED con braccio a pantografo e lente d'ingrandimento serie Ciclope, indicata per lavori di precisione in ambito industriale come controllo qualità, controllo di circuiti stampati, o per la costruzione di stampe; in ambito grafico per il controllo di stampe e litografie; in ambito privato per il modellismo, il cucito, la filatelia, la lettura; in ambito medico per la piccola chirurgia, l'oculistica, la podologia, la dermatologia; in ambito estetico per spa o centri di bellezza. La lente d'ingrandimento serie Ciclope in vetro ottico lucidato, ha 3 diottrie ed offre un ingrandimento maggiorato del 175% rispetto all'originale, fornita di pulsante touch che controlla tutte le funzioni e temperatura di colore variabile. Prodotto di classe I, conforme alle normative CE, fornita con morsetto a galletto con apertura utile di mm 58, con lampadina LED, cavo di alimentazione di cm 175 con spina Italia 10A.

Cod. 58419190

€ 653,52 sc. 50%

Art. 58420 LAMPADE MAGNIFY MC110A LED LENTE bianco #eco#



La lampada Magnify, è una lampada con led integrato e con braccio snodabile. Presenta una lente con ingrandimento 3X e un led posto nella parte superiore, in modo da poter illuminare la parte o il banco dove si sta lavorando. È disponibile in color Bianco. In ogni confezione è presente oltre alla base, anche la clip di fissaggio da tavolo. La lampada Magnify ha un cavo di alimentazione con interruttore e trasformatore con spina 10A.

Serie economica.

PREZZO OFFERTA!!

Cod. 58420190

€ 89,00

Art. 58422 Lampada snodata L88LED con lente d'ingrandimento



Lampade



Lampada L88LED con braccio a snodi compensati a blocco manuale che permette di mantenere fissa la posizione di utilizzo in presenza di forti sollecitazioni o vibrazioni; per la sua struttura il prodotto risulta particolarmente indicato in ambito industriale. La lente d'ingrandimento serie Ciclope in vetro ottico lucidato, ha 3 diottrie ed offre un ingrandimento maggiorato del 175% rispetto all'originale, fornita di pulsante touch che controlla tutte le funzioni e temperatura di colore variabile. Prodotto di classe I, conforme alle normative CE, fornita con morsetto a galletto con apertura utile di mm 58, con lampadina LED, cavo di alimentazione di cm 175 con spina Italia 10A.

Cod. 58422880

€ 999,60 sc. 50%

Art. 58427 Lampada snodata 050LED GOLIA per applicazioni industriali



Cod. 58427350

€ 838,32 sc. 50%

Cod. 58427880 - base magnetica

€ 173,04 sc. 50%

Lampada snodata 050LED con riflettore della serie GOLIA e braccio flessibile di 350 mm che permette lo spostamento in tutte le direzioni garantendo stabilità anche in presenza di scosse o vibrazioni. Il braccio flessibile è collegato ad uno snodo che offre un ulteriore movimento di 60°. Il modello è indicato per un utilizzo su macchine utensili: la struttura del braccio e la sua flessibilità permettono massima libertà di movimento. Il riflettore GOLIA è composto da un corpo in alluminio resistente agli urti (IK05) e ad acqua e polvere (IP66), 3 LED protetti da un vetro Pyrex temprato, e una base in alluminio e ceramica che garantisce una luce intensa e ad alta temperatura con un minimo consumo energetico. Il riflettore è studiato per offrire una rotazione di 240° sul proprio asse, intensità crescente al diminuire della distanza della sorgente di luce dall'oggetto illuminato, buon impatto visivo e semplicità di pulizia.

Art. 58435 LAMPADA HL3000 MultiBattery 18V LED ricaricabili IP54



Lampade



Grazie al sistema Multi Battery 18V, la lampada portatile Multi Battery HL 3000, estremamente robusta e luminosa, è compatibile con 44 diverse batterie da 18V (diverse classi Ah). Dotato di due sorgenti luminose. Il LED SMD è perfettamente adatto come faretto concentrato, mentre l'anello luminoso a LED COB fornisce una luce di lavoro ideale con vari livelli di illuminazione. La lampada portatile è inoltre dotata di un display di stato delle batterie che indica l'energia residua delle batterie utilizzate (le batterie devono essere caricate esternamente) e di un sistema di protezione per le batterie Powertool. Ricaricabile.

Con impugnatura ergonomica e base magnetica regolabile.

Cod. 58435440

€ 139,20 sc. 50%

Art. 58437 FARETTI 58437 CL1050MA LED ricaricabili IP65



La lampada da lavoro mobile ricaricabile a LED CL 1050 MA flessibile e versatile. Dotata di stabile sistema a clip (larghezza di serraggio fino a 55 mm), la compatta lampada da lavoro a LED può essere facilmente fissata a superfici di lavoro, tubi, pannelli, ecc. e offre così una luce brillante e non abbagliante e mani libere durante il lavoro. I tre livelli di commutazione (100% / 50% / 25%) per adattare il livello di illuminazione. L'alloggiamento in plastica infrangibile e resistente agli urti protegge il faretto LED da eventuali danni e offre una protezione IP65 (antipolvere e antigetto). Grazie al cuscinetto a sfera e al giunto sferico integrato, l'angolo di inclinazione del faretto da

cantiere a LED può essere regolato in modo flessibile di quasi 360° e allineato individualmente in tutte le direzioni.

Cod. 58437

€ 79,68 sc. 50%

Art. 58438 Faretto da lavoro RUFUS LED ricaricabile, IP54



Faretto da lavoro RUFUS per ambienti interni ed esterni, con lampada LED 3000 lm, 30 W, 6500 K. Involucro in alluminio pressofuso con protezioni in plastica sui bordi e angoli resistente agli urti e alle cadute fino a 3 metri di altezza IK08, grado di protezione IP65, piedistallo stabile e ripiegabile a più livelli, interruttore on/off, 5 livelli di commutazione al 100%, 75%, 50%, 25%, 10%, indicatore di carica e funzione powerbank, uscita USB. Fornito di borsa per il trasporto, batteria ricaricabile al litio 7,4V/5Ah, cavo di ricarica tipo A/C. Tempo di ricarica 5 h, durata della luce 25 h, altezza cm 21, lunghezza cm 5, larghezza cm 14, peso kg 1.

Cod. 58438300

€ 137,28 sc. 50%



Lampade

Art. 58439 Sostegno magnetico per faretto da lavoro LED



Sostegno magnetico per faretto da lavoro ricaricabile LED.

Cod. 58439120

€ 10,38 sc. 50%

Art. 58440 Faro LED ricaricabile da lavoro ML DA 2407, IP54



Faro portatile da lavoro ML DA 2407 con LED SMD per ambienti interni ed esterni. Involucro in alluminio pressofuso e plastica, telaio in acciaio con piedini antiscivolo, adatto per il fissaggio su treppiede, interruttore on/off con 2 livelli di luminosità 100% e 50%, batteria ricaricabile al litio, alimentatore 100-240 V e cavo caricatore per auto 12 - 24 V. Classe di protezione IP 54.

Articolo ad esaurimento.

PREZZO OFFERTA!!

Cod. 58440240

€ 65,00

Art. 58445 Lampada portatile Power Jet-Light 2x36 W, IP 54



Articolo ad esaurimento.

Lampada portatile orientabile da lavoro Power Jet-Light adatta per l'utilizzo in condizioni difficili all'aperto. Supporto in tubo d'acciaio, staffa pieghevole e removibile, involucro in gomma. 2 lampadine da 36 W con luce fredda, temperatura colore 4000 K, efficienza 78 lm/W, flusso luminoso 2 x 2850 lm, portalampada 2G10. 2 prese 230 V con coperchi autochiudenti, cavo di allacciamento in gomma con lunghezza di metri 5 e spina DE. Classe efficienza energetica A, grado di protezione IP 54.

PREZZO OFFERTA!!

Cod. 58445600

€ 99,00



Spine, adattatori, prese e multiprese

Art. 58293 Caricabatteria con attacco USB 5V/1A



Caricabatteria con attacco USB 5V/1A ad impiego universale per la carica di apparecchi con interfaccia USB 5V, ingresso 100-240 VCA, 50/60 Hz, spina di tipo C. Altezza cm 6,6, lunghezza cm 6, peso kg 0,05, larghezza cm 4.

Cod. 58293074

€ 12,80 sc. 50%

Art. 58506 Spina



Spina EU.

Cod. 58506220 10A 2P + T

Cod. 58506440 16A 2P + T

€ 1,68 sc. 50%

€ 2,06 sc. 50%

Art. 58508 Presa



Presse EU bipasso 10/16A 2 p + t.

Cod. 58508420

€ 2,94 sc. 50%

 **Spine, adattatori, prese e multiprese**

Art. 58512 Adattatore da presa DE a spina IT



Adattatore da presa tedesca DE a spina IT.

Articolo ad esaurimento.

Cod. 58512240

€ 2,86 sc. 50%

Art. 58515 Adattatore triplo da presa 10/16A + DE a spina 16A



Adattatore triplo con 2 prese bipasso 10/16A, 1 presa 10A + DE a spina 16A. Colore nero.

Cod. 58515310

€ 4,84 sc. 50%

Art. 58516 Multipresa Premium-Line



Ciabatta multipresa Premium-Line da tavolo con 4 prese universali 10/16 A e schuko (tedesche) con disposizione a 45°, interruttore di sicurezza on/off illuminato, foro per fissaggio.

Cod. 58516440

€ 28,55 sc. 50%

Art. 58518 Multipresa Eco-Line



Spine, adattatori, prese e multiprese



Ciabatta multipresa Eco-Line con interruttore on/off illuminato.

Cod. 58518240

€ 23,36 sc. 50%

Art. 58519 Multipresa Bremounta



Ciabatta multipresa Bremounta con prese universali, interruttore on/off bipolare illuminato, 4 punti di supporto per il fissaggio a parete.

Cod. 58519360

€ 27,68 sc. 50%

Art. 58520 Multipresa Bremounta



Ciabatta multipresa Eco-Line Comfort Switch con interruttore esterno a pedale.

Cod. 58520500

€ 37,71 sc. 50%



Spine, adattatori, prese e multiprese

Art. 58525 Multipresa Premium-Office-Line



Premium-Office-Line Multipresa a 4 prese bipasso nero 1,8m.

Cod. 58525414

€ 27,68 sc. 50%

Art. 58556 Adattatore da prese IT a spina industriale




Adattatore da 2 prese bipasso IT 10/16A e 1 presa DE a spina industriale CEE 3 poli 16A/230 V IP44. Colore blu.

Cod. 58556300

€ 14,19 sc. 50%

Art. 58561 Spina industriale CEE 230V/16A IP67



Spina industriale CEE per utilizzo all'aperto, grado di protezione IP67 contro la polvere e l'acqua, max capacità di carico di corrente 16 A, tensione nominale d'ingresso 230 V. Larghezza cm 6,9, altezza cm 6,9, lunghezza cm 12,5, peso kg 0,13.

Cod. 58561231

€ 13,32 sc. 50%



Spine, adattatori, prese e multiprese

Art. 58562 Presa industriale CEE 230V/16A IP67



Spina industriale CEE per utilizzo all'aperto, grado di protezione IP67 contro la polvere e l'acqua, max capacità di carico di corrente 16 A, tensione nominale d'ingresso 230 V. Larghezza cm 8, altezza cm 6,7, lunghezza cm 14, peso kg 0,17.

Cod. 58562232

€ 17,47 sc. 50%

Art. 58575 Presa industriale volante 3 poli + terra 16A



Pres a industriale volante 3 poli + terra 16A, colore rosso, 380 V.

A norma CEE, grado di protezione IP 67.

Cod. 58575016

€ 18,00 sc. 50%



Art. 58603 Nastro isolante



Nastro isolante autoestinguente per isolamenti elettrici, condutture e cablaggi.



Nastro isolante e fascette

Cod. 58603013	Fino a pz 19	€ 0,46
15x10 m BIANCO	Fino a pz 59	€ 0,46 sc. 10%
	Da 60 pz	€ 0,46 sc. 12%

Ordinabile solo su richiesta.

Cod. 58603015	Fino a pz 19	€ 0,46
15x10 m NERO	Fino a pz 59	€ 0,46 sc. 10%
	Da 60 pz	€ 0,46 sc. 12%

Cod. 58603020	Fino a pz 19	€ 1,25
19x25 m NERO	Fino a pz 59	€ 1,25 sc. 10%
	Da 60 pz	€ 1,25 sc. 12%

Cod. 58603025	Fino a pz 19	€ 1,59
25x25 m NERO	Fino a pz 59	€ 1,59 sc. 10%
	Da 60 pz	€ 1,59 sc. 12%

Art. 58623 Nastro isolante telato



Nastro isolante telato, bianco o nero.

Cod. 58623355	Fino a pz 5	€ 3,88
19x50 m BIANCO	Fino a pz 9	€ 3,88 sc. 10%
	Fino a pz 39	€ 3,88 sc. 23%
	Oltre	€ 3,88 sc. 28%

Cod. 58623355	Fino a pz 5	€ 4,08
15x10 m NERO	Fino a pz 9	€ 4,08 sc. 10%
	Fino a pz 39	€ 4,08 sc. 23%
	Oltre	€ 4,08 sc. 28%



Art. 58633 Fascetta per cablaggio



Fascetta per cablaggio in poliammide,
colore nero.



Nastro isolante e fascette

Cod. 58633083	Fino a pz 9	€ 6,02 sc. 40%
135X2,5	Fino a pz 49	€ 6,02 sc. 50%
Cz. 100 pz	Oltre	€ 6,02 sc. 55%

Cod. 58633099	Fino a pz 9	€ 11,44 sc. 40%
178X4,8	Fino a pz 49	€ 11,44 sc. 50%
Cz. 100 pz	Oltre	€ 11,44 sc. 55%

Cod. 58633117	Fino a pz 9	€ 79,15 sc. 40%
200x2,6	Fino a pz 49	€ 79,15 sc. 50%
Cz. 1000 pz	Oltre	€ 79,15 sc. 55%

Solo su richiesta.

Cod. 58633147	Fino a pz 9	€ 10,92 sc. 40%
200x3,5	Fino a pz 49	€ 10,92 sc. 50%
Cz. 100 pz	Oltre	€ 10,92 sc. 55%

Cod. 58633131	Fino a pz 9	€ 8,32 sc. 40%
200x2,6	Fino a pz 49	€ 8,32 sc. 50%
Cz. 100 pz	Oltre	€ 8,32 sc. 55%

Cod. 58633152	Fino a pz 9	€ 122,00 sc. 40%
200x4,5/4,8	Fino a pz 49	€ 122,00 sc. 50%
Cz. 1000 pz	Oltre	€ 122,00 sc. 55%

Cod. 58633163	Fino a pz 9	€ 20,76 sc. 40%
290x4,5	Fino a pz 49	€ 20,76 sc. 50%
Cz. 100 pz	Oltre	€ 20,76 sc. 55%

Solo su richiesta.

Cod. 58633179	Fino a pz 9	€ 25,56 sc. 40%
360x4,5	Fino a pz 49	€ 25,56 sc. 50%
Cz. 1000 pz	Oltre	€ 25,56 sc. 55%

Cod. 58633195	Fino a pz 9	€ 36,90 sc. 40%
3290x4,5	Fino a pz 49	€ 36,90 sc. 50%
Cz. 100 pz	Oltre	€ 36,90 sc. 55%

Art. 58711 Avvolgicavo Vario-Line



Avvolgicavo



Avvolgicavo Vario-Line con 10 m di cavo, H05VV-F-3G1,5, con spina IT 16 A e 4 prese IT 10/16A e DE, con protezione anti-surriscaldamento, 220 V. Colore nero/grigio chiaro/nero, dimensioni cm 22,5 x 27 x 8.

Cod. 58711100

€ 58,82 sc. 50%

Art. 58715 Avvolgicavo Garant ST



Avvolgicavo Avvolgicavo Garant ST con spina IT 16 A e 4 prese IT 10/16A e DE, con protezione anti-surriscaldamento, 220 V. Corpo in plastica di colore nero/blu su supporto metallico.

Cod. 58715250 mt 25

€ 136,67 sc. 50%

Cod. 58715500 mt 50

€ 228,36 sc. 50%

Art. 58719 Avvolgicavo Garant SK



Avvolgicavo

Avvolgicavo Garant SK con cavo da cantiere, spina IT 16 A e 4 prese IT 10/16A e DE con coperchi autochiudenti, con protezione anti-surriscaldamento, 220 V. Corpo in lamiera d'acciaio zincata antiruggine.

Cod. 58719330

€ 370,22 sc. 50%

Art. 58723 Avvolgicavo Garant SK



Avvolgicavo Garant SK CEE con protezione IP67 per utilizzo all'aperto; con cavo da cantiere, spina industriale CEE 3 poli 230 V/16 A IP67 e 2 prese industriali CEE 3 poli 230 V/16A IP67 con coperchi autochiudenti, con protezione e spia anti-surriscaldamento. Corpo in lamiera d'acciaio zincata antiruggine su supporto metallico.

Cod. 58723330

€ 415,20 sc. 50%



Art. 58727 Avvolgicavo Automatic-Box Electric



Avvolgicavo



Avvolgicavo Automatic-Box Electric orientabile per montaggio a parete e a soffitto, lunghezza cavo metri 10 + 1,5, spina IT . Robusto alloggiamento in plastica, contatti striscianti, con protezione contro il surriscaldamento.

Cod. 58727100

€ 141,86 sc. 50%



Incisori e penne elettriche

Art. 92305 Incisore elettrico Signograph 25 Set




Incisore elettrico Signograph 25 Set con bulino temprato e bulino in metallo duro, 25 W.

Articolo ad esaurimento.

Cod. 92305250

€ 72,66 sc. 50%

Art. 92308 Penna elettrica per incisione TRAUS90



Penna elettrica per incisione TRAUS90 con velocità max 35000 giri/min, potenza 65 W, coppia 2,8 N.cm. Fornita di pedale ON/OFF, direzione reversibile destra/sinistra, sistema automatico di arresto in caso di sovraccarico, design ergonomico. Dimensioni del perno: diametro mm 2,35, lunghezza mm 38.

PREZZO

OFFERTA!!

Cod. 92308350

€ 189,00



Avvolgitubo

Art. 96755 Avvolgitubo automatico Box Air



Avvolgitubo automatico Box Air per tubo flessibile a molla e dispositivo di arresto, con staffa per fissaggio. Fornito con metri 8 + 2 di tubo per aria o acqua fredda da mm 8, pressione di esercizio 12 bar, raccordi con filetto da 1/4".

Cod. 96755080

€ 173,00 sc. 50%



CATALOGO ARTICOLI ELETTRICI - Agosto 2026

Prezzi netti IVA esclusa

Promozione valida fino ad esaurimento scorte

Scopri le nostre condizioni di vendita sul nostro sito

www.gnuttibortolo.com

Gnutti Bortolo

